

تم تحميل وعرض الماده من :



# موقع واجباتي

www.wajibati.net

موقع واجباتي منصة تعليمية تساهم بنشر  
حل المناهج الدراسية بشكل متميز لترقيي بمحال التعليم  
على الإنترت ويستطيع الطالب تصفح حلول الكتب مباشرة  
لجميع الفراغات التعليمية المختلفة



قررت وزارة التعليم تدريس  
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

# المهارات الرقمية

الصف الأول المتوسط

الفصل الدراسي الثلاثة



يزرع مجاناً وابناع على  
برازيم

Ministry of Education  
2023 - 1445

طبعة 2023 - 1445



## حـ وزارة التعليم، ١٤٤٤ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  
وزارة التعليم

المهارات الرقمية - الصف الأول المتوسط - الفصول الدراسية الثلاثة.

/ وزارة التعليم . - الرياض، ١٤٤٤ هـ

٣٥٩ ص؛ ٢٧.٥ سم

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٤٢٩

١ - الحواسيب - تعليم ٢ - التعليم المتوسط - السعودية- كتب  
دراسية أ . العنوان

١٤٤٤ / ٨٧٥٨

٠٠٤ ، ٠٧ ديو

رقم الإيداع : ١٤٤٤ / ٨٧٥٨

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٤٢٩-٥

[www.moe.gov.sa](http://www.moe.gov.sa)

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



[ien.edu.sa](http://ien.edu.sa)

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بالتربيـة والـتعليم:  
يسعدنا تواصلكم: لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامـنا.



[fb.ien.edu.sa](http://fb.ien.edu.sa)





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

# الفصل الدراسي الثالث





# الفهرس

## الوحدة الثانية:

### عرض الأفكار من خلال

#### العرض التقديمي

264

265

- هل تذكر؟

267

#### الشريحة والنصوص والصور

268

- بدء الكتابة

269

- كيفية إدراج شريحة

270

- إدراج الصور

272

- الرؤوس والتذييلات

273

- السمات

274

- طرق العرض

275

- لتطبيق معاً

## الدرس الثاني:

### تأثيرات الوسائل المتعددة المتقدمة



279

- الانتقالات

- التأثيرات الحركية

240

## الوحدة الأولى:

### الدواال المنطقية والمخططات

241

- هل تذكر؟

243

## الدرس الأول:

### الدواال المنطقية

246

- إجراء الحسابات بواسطة IF

250

- لتطبيق معاً

253

## الدرس الثاني:

### تنسيق المخططات

255

- تنسيق المخططات البيانية

256

- المخطط الدائري

257

- لتطبيق معاً

260

- مشروع الوحدة

262

- برامج أخرى

263

- في الختام

263

- جدول المهارات

263

- المصطلحات



	الدرس الثاني: <b>الإحداثيات في البرمجة</b>	283	• الصوت
327	وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض	288	• لنطبق معاً
327	• طباعة وضبط النصوص	292	الدرس الثالث: <b>المخططات البيانية ونصائح لعرض متميز</b>
328	• نظام الإحداثيات	292	• رسم SmartArt
329	• استخدام الإحداثيات في فيكس كود في آر (VEXcode VR)	296	• المخططات البيانية
330	• لنطبق معاً	300	• نصائح لإنشاء عرض تقديمي متميز
338	• لنطبق معاً	303	• لنطبق معاً
340	الدرس الثالث: <b>الحركة التلقائية</b>	307	• مشروع الوحدة
340	• مستشعر الجيرسكوب	308	• برامج أخرى
341	• موقع الاستشعار	309	• في الختام
341	• الجمل الشرطية	309	• جدول المهارات
341	• المعاملات الشرطية في فيكس كود في آر (VEXcode VR)	309	• المصطلحات
349	• لنطبق معاً		الوحدة الثالثة: <b>برمجة الروبوت الافتراضي</b>
351	• مشروع الوحدة	310	الدرس الأول: <b>الروبوتات الافتراضية</b>
353	• في الختام	311	• روبوت فيكس كود في آر (VEXcode VR) الافتراضي
353	• جدول المهارات	312	• إنشاء برنامج في منصة فيكس كود في آر (VEXcode VR)
353	• المصطلحات	325	• لنطبق معاً





354

## اخبر نفسك

354

• السؤال الأول

355

• السؤال الثاني

356

• السؤال الثالث

357

• السؤال الرابع

358

• السؤال الخامس

359

• السؤال السادس



وزارة التعليم

Ministry of Education

239

2023 - 1445

# الوحدة الأولى: الدوال المنطقية والمخططات

ستتعلم في هذه الوحدة إجراء العمليات الحسابية واستخراج المعلومات منها باستخدام الصيغ والدوال باستخدام برنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel). علاوة على ذلك، سوف تتعلم متى وكيف تستخدم الوظائف المنطقية. وستستخدم المخططين الخطى والدائرى لعرض المعلومات بطريقة يسهل فهمها.



## أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

> إجراء العمليات الحسابية والمنطقية  
باستخدام دالة IF.

> إدراج المخطط الخطى والمخطط الدائري.  
> تغيير تنسيق المخطط.

## الأدوات

- > برنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel).
- > برنامج مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس (Microsoft Excel for iOS).
- > برنامج دوكس تو جو لنظام جوجل أندرويد (Docs to Go for Google Android).
- > برنامج ليبر أوفيس كالك (LibreOffice Calc).



# هل تذكر؟



## إدراج المخططات البيانية

المخطط البياني أو الرسم البياني هو تمثيل مرجئ للمعلومات. يتيح فهم البيانات وتحليلها بشكل أسهل، حيث إنه يمكن المقارنة بين الأشكال بشكل أوضح وأسرع من المقارنة بين الأرقام.

يمكنك إدراج المخطط من علامة التبويب إدراج (Insert)، ثم من مجموعة مخططات (Charts)، على سبيل المثال: يمكنك إدراج **مخطط عمودي** (Column Chart) أو **مخطط شريطي** (Bar Chart).


إذا قمت بـتغيير شيء ما في جدولك وضغطت على **Enter ↵**، فسيتم تغيير المخطط البياني تلقائياً لعرض المعلومات الجديدة.

يبيّن المحور الرأسي قيمة (Value) النطاق الموجود في بياناتك من الأصغر إلى الأكبر.

يعرض المحور الأفقي فئة (Category) الفئات المموجدة في جدولك. في هذا المثال، يمكنك رؤية أسماء الطلبة.

وزارة التعليم

Ministry of Education  
241  
2023 - 1445



إذا كنت تريّد تغيير عنوان المخطط البياني، يمكنك الضغط على عنوان المخطط وكتابه عنوان مناسب لمخططك.

تبين وسيلة الإيضاح (Legend) ما يمثله كل شريط في المخطط باستخدام الألوان والعنوانين من بياناتك.

## الطباعة

يمكنك طباعة ورقة عمل خاصة بالأرقام أو مخطط بياني تماماً كما تقوم بطباعة المستند في البرامج الأخرى.

. **Ctrl + P** يمكنك طباعة ورقة العمل بالضغط على طباعة (Print) من علامة التبويب ملف (File)، أو الضغط على

في الجانب الأيسر من النافذة،  
ستظهر معاينة قبل الطباعة  
(Print Preview) لترى كيف  
ستظهر ورقة العمل على الورق.

بعد مراجعة جميع خيارات الطباعة،  
يمكنك الضغط على زر طباعة  
(Print) ليتم طباعة ورقة العمل بناءً  
على الإعدادات المحددة.



# الدوال المنطقية



ستتعلم في هذا الدرس كيفية استخدام الدوال المنطقية ، وهي الدوال التي تحمل وسيطاتها ونتائجها قيمة مكونة من عنصرين، عادةً ما تكون صواب أو خطأ. تعد دالة **IF** واحدة من أكثر الدوال شيوعاً في برنامج مايكروسوف特 إكسل (Microsoft Excel). وتتيح إجراء مقارنات منطقية، ويمكن أن يكون لها نتائجتان صواب أو خطأ، وقد تكون النتيجة أي شيء مثل: رقم أو نص أو حتى دالة أخرى.

## الخطوات سهلة:

- 1 اضغط على الخلية التي ترغب بعرض النتائج داخلها.
- 2 أدرج دالة **IF**.
- 3 اكتب الشرط.
- 4 اكتب القيمة التي ستظهر إذا تحقق الشرط.
- 5 اكتب القيمة إذا لم يتحقق الشرط.

D	C	B	A	
			14/09/1444	1
	لائحة البقالة			2
	المجموع	السعر	الكمية	العنصر
	38.00	ر.س. 19.00	2	لبن
	2.00	ر.س. 1.00	2	خبز
	2.50	ر.س. 2.50	1	عصير البرتقال
	10.00	ر.س. 5.00	2	تفاح
	5.85	ر.س. 1.95	3	بطاطس
	3.95	ر.س. 3.95	1	طماطم
	62.30	ر.س.	الإجمالي:	10
	10.38	ر.س.	المعدل:	11
	2.00	ر.س.	الحد الأدنى:	12
	38.00	ر.س.	الحد الأقصى:	13
				14

> أنشئ جدول البيانات التالي للتحقق من سعر المنتجات.

> أيها باهظة الثمن؟

> وأيها رخيصة؟

> بافتراض أن التكلفة التي تزيد عن 5.00 ر.س. تُعتبر باهظة الثمن.



## لإدراج دالة IF

- < اضغط على الخلية التي تريد إضافة النتيجة فيها، على سبيل المثال خلية **E4**. **1**
- < من علامة تبويب الصيغ (Formulas)، ومن مجموعة مكتبة الدالات (Function Library) **2**، افتح قائمة منطقية (Logical) واختر دالة **IF**
- < ستظهر نافذة وسيطات الدالة (Function Arguments) **3**.
- < في مربع النص بجانب عبارة الشرط المنطقي (Logical\_test)، اكتب **D4>5**. **4**
- < في مربع النص بجانب عبارة Value\_if\_true اكتب "مكلفة". **5**
- < في مربع النص بجانب عبارة Value\_if\_false اكتب "رخيصة". **6**
- < اضغط على موافق (OK). **7** هل تستطيع رؤية النتيجة؟ استخدم الآن أداة التعبئة التلقائية **8** لنسخ الصيغة في باقي خلايا العمود (Auto Fill)

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'المصنف 1.xlsx'. The ribbon menu is open, with the 'Formulas' tab selected. A yellow box highlights the 'fx' icon in the ribbon. The formula bar at the top contains the formula: '=IF(D4>5, "مكلفة", "رخيصة")'. The main area of the screen displays a table titled 'لائحة البقالة' (Grocery List) with columns: العنصر (Item), الكمية (Quantity), السعر (Price), and المجموع (Total). The table lists items like لبن (Milk), خبز (Bread), عصير البرتقال (Orange juice), تفاح (Apple), بطاطس (Potato), and طماطم (Tomato). The date '14/09/1444' is visible in cell A1.

العنصر	الكمية	السعر	المجموع
لبن	2	ر.س. 19.00	ر.س. 38.00
خبز	2	ر.س. 1.00	ر.س. 2.00
عصير البرتقال	1	ر.س. 2.50	ر.س. 2.50
تفاح	2	ر.س. 5.00	ر.س. 10.00
بطاطس	3	ر.س. 1.95	ر.س. 5.85
طماطم	1	ر.س. 3.95	ر.س. 3.95





اكتب النتيجة التي تريدها عند عدم تحقق الشرط. تريده هنا عرض أنها "رخيصة".

اكتب الشرط الذي ستتحقق منه، مثلاً: إذا كان "السعر" أكثر من 5، وهو موجود في الخلية D4، يجب أن يكون الشرط بصورة  $D4 > 5$ .

اكتب النتيجة التي تريدها عند تتحقق الشرط. هنا تريده أن تقول إنها "مكلفة".

3 وسیطات الدالة IF

X ?

TRUE = <input type="text" value="D4&gt;5"/>	Logical_test
"مكلفة" = <input type="text" value="مكلفة"/>	Value_if_true
"رخيصة" = <input type="text" value="رخيصة"/>	Value_if_false
"مكلفة" = <input type="text" value="مكلفة"/>	

التأكد من تتحقق الشرط وإرجاع قيمة معينة عند TRUE وأخرى عند FALSE

4 5 6

7 ناتج الصيغة = مكلفة

موافق تعليمات حول هذه الدالة

إلغاء الأمر

: تعتبر قيمة أو تعبير منطقي يمكن تقييمه على أنه صواب أو خطأ.

: القيمة المراد إرجاعها عند تقييم logical\_test إلى صواب.

: القيمة المراد إرجاعها عند تقييم logical\_test إلى خطأ.



8

14/09/1444

لائحة البقالة				
	المجموع	السعر	الكمية	العنصر
مكلفة	38.00 ر.س.	19.00 ر.س.	2	لبن
رخيصة	2.00 ر.س.	1.00 ر.س.	2	خبز
رخيصة	2.50 ر.س.	2.50 ر.س.	1	عصير البرتقال
مكلفة	10.00 ر.س.	5.00 ر.س.	2	تفاح
مكلفة	5.85 ر.س.	1.95 ر.س.	3	بطاطس
رخيصة	3.95 ر.س.	3.95 ر.س.	1	طماطم
	62.30 ر.س.	الإجمالي:		



اللента العلوية (ribbon) في Microsoft Excel، وهي أداة مفيدة لتنقية الصيغة.

العنصر	الوصف
الجمع التلقائي	$\sum$
fx	العناصر المستخدمة مؤخراً
إدراج	رس
دالة	رياضيات ومثلثات
مكتبة الدالات	النارخ والتوقت
ـ	دالات إضافية
ـ	الأسماء المحددة
ـ	إنشاء من التحديد
ـ	ادارة الأسماء
ـ	الاستخدام في الصيغة
ـ	تحديد اسم
ـ	مراجعة
ـ	بيانات
ـ	عرض
ـ	تعليمات

الصيغة:

$$=IF(D4>5;"رخيصة";"مكلفة")$$

اللائحة البقالة:

العنصر	السعر	الكمية	المجموع
لبن	ر.س. 19.00	2	ر.س. 38.00
خبز	ر.س. 1.00	2	ر.س. 2.00
عصير البرتقال	ر.س. 2.50	1	ر.س. 2.50
تفاح	ر.س. 5.00	2	ر.س. 10.00
بطاطس	ر.س. 1.95	3	ر.س. 5.85
طماطم	ر.س. 3.95	1	ر.س. 3.95

للحظ الصيغة في شريط الصيغة، يمكنك إجراء أي نوع من التغييرات التي تريدها، دون الحاجة إلى الضغط المزدوج داخل الخلية.

إذا كنت تريد كتابة صيغة IF بدلاً من إدراجها، فيجب عليك كتابتها بالشكل التالي:

$=IF(Logical\_test;Value\_if\_true;Value\_if\_false)$

لأنس، إذا كنت تريد أن تظهر النتيجة في نص (أو سلسلة كما تُسمى بلغة الحاسب)، فيجب عليك كتابتها داخل علامات اقتباس (مثل "مكلفة"). يمكنك كتابة الأرقام والصيغ فقط بدون علامات اقتباس.

## إجراء الحسابات بواسطة IF

يمكنك الحصول على نتيجة حساباتك وذلك حسب نوع القيم المستخدمة، فبالإضافة إلى النصوص، يمكن الحصول على صيغ أخرى. طبق المثال التالي:

في قائمة لنتائج بعض الطلبة المتفوقين والذين حصلوا على نتائج عالية في الاختبارين، تريد إضافة عمود لتحديد تقديرهم بحيث يحصل الطالب على تقدير "أ" إذا كانت درجات الاختبار أكثر من 90، وإلا فسيحصل على تقدير "ب".

### لإدراج الصيغ في دالة IF:

< اضغط على الخلية التي تريده أن تظهر النتيجة فيها، على سبيل المثال D2 وأدرج دالة IF.

2. في مربع النص Logical\_test، اكتب  $B2+C2 < 90$ .

3. في مربع النص Value\_if\_true، اكتب "ب".

4. في مربع النص Value\_if\_false، اكتب "أ".

5. اضغط على موافق (OK).

< استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لنسخ الصيغة في باقي خلايا العمود D.





Binary Academy

بحث (Alt+Q) المصنف 1 xlsx.

الصيغة

ملف الشريط الرئيسي

الجمع تلقائي  $\sum$  جمجمة تلقائي  $\sum$  مجموع تلقائي  $\sum$

fx العناصر المستخدمة مؤخراً  $\star$  إدراج دالة

إدراج دالة

البيانات مكتبة الدالات

العرض مراجعة تحديد اسم

التحريك الصفحة إدراج إدخال

التحريك الصيغة

النافذة المراجعة تبع الساقبات تبع التوابع إزالة الأسهم تدقيق الصيغة

الأسماء المحددة إنشاء من التحديد الأسماء المحددة

الاستخدام في الصيغة رياضيات ومثلثات نص دالات إضافية التاريخ والوقت مالية

الاسم 1 محمد 2 سعد 3 سلمان 4 ريان 5

الاختبار 1 44 48 45 44 40 35 50 50

الاختبار 2 44 48 45 44 40 35 50 50

التقدير أ ب ب أ

**1** AND FALSE IF IFERROR IFNA IFS NOT OR SWITCH TRUE XOR ... إدراج دالة... f(x)

**6**

نكتب هنا الشروط التي ستتحقق منها، فمثلاً تريد التحقق من مجموع الاختبارين، لذلك تجمع الاختبارين والتحقق من النتيجة الإجمالية ما إذا كانت أقل من 90 أم لا. وللحصول على ذلك تكتب  $B2+C2 < 90$ .

وسطاء الدالة IF

Logical\_test Value\_if\_true Value\_if\_false

2 TRUE = B2+C2<90 3 "ب" = "ب"

4 .FALSE. .TRUE.

5 إلغاء الأمر موافق

ناتج الصيغة = أ

تعليمات حول هذه الدالة

التأكد من تحقق الشرط وإرجاع قيمة معينة عند TRUE وأخرى عند FALSE. القيمة يتم إرجاعها إذا كانت Logical\_test هي القيمة FALSE. إذا تم الحذف، يتم إرجاع القيمة FALSE.



إذا حصل الطالب على تقدير "أ" فستعرض الرسالة "ممتاز"؛ إذا لم يحصل على تقدير "أ"، فستعرض الرسالة "جيد جداً".

#### لتطبيق صيغة في مربع نص القيمة:

< اضغط على الخلية التي تريد أن تظهر النتيجة فيها، على سبيل المثال E2 وأدرج دالة IF.

< في مربع نص Logical\_test ستضيف شرط التحقق وهو هل الدرجة =أ، لذلك اكتب: D2=A.

< في مربع النص Value\_if\_true، اكتب "ممتاز".

< في مربع النص Value\_if\_false، اكتب "جيد جداً".

< اضغط على موافق (OK).

< استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill).

الاسم	الاختبار 1	الاختبار 2	التقدير
محمد	48	44	أ
سعد	44	45	ب
سلمان	35	40	ب
ريان	50	50	أ





اكتب النتيجة التي تريد عرضها عند تحقق الشرط.

اكتب الشرط هنا، في هذا المثال تريد معرفة هل الدرجة = أ، لذلك اكتب "A" = D2.

اكتب النتيجة التي تريد عرضها عند عدم تتحقق الشرط.

The screenshot shows the formula builder for the IF function. The formula is: `=IF(D2="أ", "ممتاز", "جيد جداً")`. The builder shows the following fields:

- Logical\_test:** `D2="أ"`
- Value\_if\_true:** `"ممتاز"`
- Value\_if\_false:** `"جيد جداً"`

Below the formula, there is explanatory text: "التأكد من تتحقق الشرط وإرجاع قيمة معينة عند TRUE وأخرى عند FALSE". It also notes that if the logical test value is FALSE, it returns the value\_if\_false value.

Buttons at the bottom left are "إلغاء الأمر" (Cancel) and "موافق" (OK). A button on the right says "تعليمات حول هذه الدالة" (Instructions for this function).



E	D	C	B	A	الاسم	1			
التقدير						الاختبار 2	الاختبار 1	الاسم	1
ممتاز	أ	44	48	محمد	1				
	ب	45	44	سعد	2				
	ب	40	35	سلمان	3				
	أ	50	50	ريان	4				
					5				

The screenshot shows the formula builder for the IF function. The formula is: `=IF(D2="أ", "ممتاز", "جيد جداً")`. A yellow box highlights the entire formula. A blue circle with the number 6 is positioned to the left of the formula.

بناء على الإعدادات الإقليمية في ويندوز تتم كتابة دوال مايكروسوفت إكسل بفاصلة (,), بين وسيطات الدالة، على سبيل المثال:

`=IF(Logical_test,Value_if_true,Value_if_false)`





## لنطبق معًا

### تدريب 1

1. افتح المجلد الفرعى "G7.S3.1.1\_Activities" لمجلد المستندات، ثم ملف ."G7.S3.1.1\_Degrees.xlsx"
2. استخرج الحد الأدنى من الدرجات في كل مادة دراسية، واطلع على درجات الطلبة التي تتوافق مع هذا الحد.
3. استخرج الحد الأقصى للدرجات في كل مادة دراسية، واطلع على درجات الطلبة التي تتوافق مع هذا الحد.
4. احسب معدل درجات كل طالب في الصف.
5. استخرج أدنى درجة لكل طالب في كل مادة دراسية.
6. إذا كان معدل الطالب يساوي 90 أو أقصى سيحصل على التقدير "أ"، وإن لم يكن كذلك فسيحصل على التقدير "ب".

I	H	G	F	E	D	C	B	A	
الحد الأقصى	الحد الأدنى	ريان	فهد	عبد الله	سلمان	سعد	محمد		1
		84	80	98	90	78	88	اللغة العربية	2
		95	79	99	92	82	75	اللغة الإنجليزية	3
		87	85	100	91	95	90	المهارات الرقمية	4
		93	86	95	90	87	92	العلوم	5
		98	92	95	95	94	85	الرياضيات	6
		89	90	96	96	92	93	الدراسات الاجتماعية	7
								المعدل	8
								الحد الأدنى	9
								الحد الأقصى	10
								الدرجة	11





## تدريب 2

❷ يحتوي مايكروسوفت إكسل على دوال خاصة بالاستنتاجات المنطقية، لتمرن على بعض هذه العمليات.

< يوجد في الجدول أدناه عمود إضافي يسمى "متوسط" يحتوي على متوسط درجات الحرارة التي سُجلت خلال العام في الجزائر و البحرين. عليك الآن تنفيذ ما يلي:

O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
														1
														2
														3
														4
														5
														6

درجات الحرارة في شهور السنة

متوسط	ذو الحجة	ذو القعده	رمضان	Shawal	شعبان	رمضان	رمضان							
17.4	12.1	15.2	19.4	23.2	25.2	24.6	21.3	17.7	14.7	12.8	11.9	11.2	الجزائر	
26.5	19.3	24.5	29.3	32.5	34.2	34.1	32.6	30	25.3	21.2	18	17.2	البحرين	

طابق وسietة الدالة أدناه مع النتائج التي سيتم عرضها في جدول البيانات مقابل كل حالة.

<b>Logical test</b> $\text{FALSE} = \#05>06$ بلا تحديد $= \#الطقس\ في\ الجزائر\ أبْرَد\ مِن\ الطقس\ في\ البحرين$ $= \#الطقس\ في\ البحرين\ أَكْثَر\ دَفْئًا\ مِن\ الطقس\ في\ الجزائر$	"في فصل الشتاء الطقس في البحرين أبْرَد من الطقس في الجزائر"
<b>Logical test</b> $\text{TRUE} = \#AVERAGE(C6:N6)>AVERAGE(C5:N5)$ بلا تحديد $= \#الطقس\ في\ الجزائر\ أَقْلَى\ دَفْئًا\ مِن\ الطقس\ في\ البحرين$ $= \#الطقس\ في\ البحرين\ أَكْثَر\ دَفْئًا\ مِن\ الطقس\ في\ الجزائر$	"في فصل الشتاء الطقس في الجزائر أبْرَد من الطقس في البحرين"
<b>Logical test</b> $\text{TRUE} = \#(H5+I5+J5)/3<(H6+I6+J6)/3$ بلا تحديد $= \#في\ فصل\ الشتاء\ الطقس\ في\ الجزائر\ أبْرَد\ مِن\ الطقس\ في\ البحرين$ $= \#في\ فصل\ الشتاء\ الطقس\ في\ البحرين\ أَكْثَر\ دَفْئًا\ مِن\ الطقس\ في\ الجزائر$	"الطقس في البحرين أَكْثَر دَفْئًا من الطقس في الجزائر"
	"الطقس في الجزائر أَقْلَى دَفْئًا من الطقس في البحرين"





### تدريب 3

افتح المجلد الفرعى "G7.S3.1.1\_Activities" في مجلد المستندات ، ثم افتح الملف ."G7.S3.1.1\_Temperatures\_World\_Countries.xlsx"

> تحقق من درجات الحرارة في الأشهر جمادى الثانى و رجب و شعبان في تونس، واكتب الفصل الذى تتميز به هذه الأشهر في جدول البيانات. على سبيل المثال يمكنك كتابة "تمثل الأشهر جمادى الثانى و رجب وشعبان في تونس فصل الشتاء/الصيف".

<

احسب متوسط درجة حرارة شهر جمادى الثانى، ورجب، وشعبان، وإذا كان هذا المعدل أكبر من 19 درجة، فعليك عرض الرسالة "طقس جيد".

> أكمل الجدول أدناه بالنتائج وبالدالة المنطقية التي استخدمتها:

.....	ما الذي يميز هذه الأشهر بالتحديد في تونس ؟						
<table border="1"><tr><td>⬆</td><td>Logical_test</td></tr><tr><td>⬆</td><td>Value_if_true</td></tr><tr><td>⬆</td><td>Value_if_false</td></tr></table> .....	⬆	Logical_test	⬆	Value_if_true	⬆	Value_if_false	املأ جدول وسائل الدالة التالية بالمعايير التي قمت بكتابتها، وبالنتيجة التي تريدها الحصول عليها.
⬆	Logical_test						
⬆	Value_if_true						
⬆	Value_if_false						
.....	اكتب المحتوى المطابق لشريط الصيغة:						



## تنسيق المخططات




ستتعلم في هذا الدرس كيفية إدراج نوع جديد من المخططات مثل: المخطط الخطى (Line Chart) والمخطط الدائري (Pie Chart)، وطريقة تغيير تخطيط المخطط.

يمكنك استخدام المخطط الخطى لإظهار البيانات التي تتغير بمرور الوقت، لتشاهد كيف يمكنك إضافة وتعديل المخطط الخطى.

### لإدراج المخطط الخطى:

- < حدد البيانات التي تريد عرضها في المخطط البياني مثلاً الخلايا من A1 إلى C5 . ①
- < من علامة التبويب إدراج (Insert)، وفي مجموعة مخططات (Charts)، اضغط على إدراج مخطط خطى او مساحي (Insert Line or Area Chart) . ②
- < ومن قسم خطى ثانى الأبعاد (2-D Line)، اختر نوع المخطط الذى تريده، على سبيل المثال: خطى (Line) . ③
- < سيظهر مخطط يمثل بياناتك. ④


الاسم	الدرجة	الاختبار 1	الاختبار 2
محمد	أ	44	48
سعد	ب	45	44
سلمان	ب	40	35
ريان	أ	50	50
		2	2
		2	2





يؤدي اختيار تغيير نوع المخطط (Change Chart Type) إلى فتح نافذة تغيير نوع المخطط (Change Chart Type). فإذا أردت تغيير شكل المخطط البياني الخاص بك دون البدء من جديد، يمكنك الضغط على هذا الخيار و اختيار نوع المخطط الجديد المناسب.


اضغط القائمة المنسدلة أنماط المخططات (Chart Styles) البيانية (Chart Styles) لتغيير نمط مخططك.




تمتلك علامة التبويب تنسيق (Format) خيارات لتنسيق مخططك وتغيير ألوانه وتخصيص المخططات وما إلى ذلك. فلنلقي نظرة على بعضها.

اضغط مجموعة أنماط سريعة (Quick Styles) لتنمية نمط الأحرف في مخططك.

استخدم مجموعة أنماط الأشكال (Shape Styles) لتنمية شكل مخططك.





## تنسيق المخططات البيانية

لقد تعلمت في الصفوف السابقة كيفية تطبيق التنسيق المتقدم على مستند، وينطبق الأمر نفسه على المخططات البيانية، فيمكن تغيير ألوانها وخطوطها وكافة خصائصها. لاحظ أنه بمجرد تحديد المخطط البياني تظهر علامتا تبويب جديدين. تعرف على كيفية استخدامهما.

لتغيير تخطيط الرسم البياني الخاص بك:

- < من علامة تبويب تصميم المخطط (Chart Design) من مجموعة تخطيطات المخططات < من علامة تبويب تصميم المخطط (Chart Design) من مجموعة تخطيطات المخططات (Chart Design) ، اضغط على تخطيط سريع (Quick Layout) ، ① ثم اختر القائمة التي تريدها مثل المظهر الثاني. ②
- < سيتغير الشكل الخاص بمحطتك البياني. ③





## المخطط الدائري

يمكنك استخدام المخطط الدائري لعرض النسب المئوية، على سبيل المثال: جدول البيانات المستخدم في هذا الدرس عن درجات الطلبة، حيث يمكنك إدراج المخطط الدائري لتمثيل عدد الطلبة الناجحين وعدد الطلبة غير المتفوقين.

### لإدراج المخطط الدائري:

- < حدد البيانات التي تريده عرضها في المخطط البياني مثل الخلايا من A6 إلى B7 . ①
- < من علامة التبويب إدراج (Insert)، وفي مجموعة مخططات (Charts)، اضغط على إدراج مخطط دائري أو دائري مجوف (Pie or Doughnut Chart) ②.
- < ومن قسم دائري ثانوي الأبعاد (2-D Pie)，اختر نوع المخطط الذي تريده، على سبيل المثال: دائري ③.
- < سيظهر مخطط يمثل بياناتك. ④






# لنطبق معاً

## تدريب 1

☞ تعتبر المخططات وسيلة أسرع في المقارنة وفي تحليل الأشكال بدلاً من الأرقام.

قارن بين المخططات البيانية واستخرج النتائج.

تمثل المخططات البيانية أدناه بيانات درجات الحرارة في جيبوتي وجزر القمر ومصر و Moriitania. يتوجب عليك الآن مقارنة البيانات للدول في المخططات البيانية، ومحاولة إكمال الجدول أدناه بالاستنتاجات الصحيحة.



Moriitania	مصر	جزر القمر	جiboutي	
●	●	●	●	ما الدولة التي سجلت أقل درجة حرارة؟
●	●	●	●	ما الدولة التي سجلت أعلى درجة حرارة؟
●	●	●	●	ما الدولة التي لديها أعلى درجة حرارة مسجلة وفقاً للرسم البياني؟
●	●	●	●	ما الدولة التي لديها أدنى درجة حرارة مسجلة وفقاً للرسم البياني؟
●	●	●	●	ما الدولة التي سجلت أعلى تغييراً في درجات الحرارة؟
●	●	●	●	ما الدولة التي سجلت أقل تغييراً في درجات الحرارة؟





## تدريب 2

● حان الوقت الآن لإدراج مخططات بيانية إلى جدول البيانات في برنامج مايكروسوفت إكسل.

> افتح ملف "G7.S3.1.2\_Temperatures\_World\_Countries.xlsx" الموجود في المجلد الفرعي "G7.S3.1.2\_Activities" في مجلد المستندات.

> اعرض درجات الحرارة الخاصة بشهر محرم في جميع البلدان من خلال مخطط بياني، وذلك بإدراج مخطط عمودي ثلاثي الأبعاد وتحديد نمط مخطط من اختيارك.

> نسق المخطط البياني وذلك بالقيام بما يلي:

- إضافة عنوان لمخططك البياني.
  - إضافة عنوان للمحور الرأسي.
  - إضافة عنوان للمحور الأفقي.
  - تغيير نمط أحرف مخططك البياني.
  - تغيير ألوان مخططك البياني وإضافة مخططات تفصيلية إذا لزم الأمر.
- > اعرض درجات حرارة جميع الأشهر في المغرب، والمملكة العربية السعودية، وتونس من خلال:
- إدراج مخطط ونمط خاص به من اختيارك.
  - تنسيق مخططك البياني لجعله أكثر جاذبية ولكن مع عدم التأثير على سهولة قراءة المعلومات التي يمثلها أيضًا.





أكمل الجدول أدناه:

بالرجوع إلى المخطط البياني الخاص بدرجات حرارة شهر محرم الموجود في الملف

"G7.S3.1.1\_العالم\_دول\_حرارة\_درجات.xlsx"

.....	1	
.....	2	1. في أي البلدان تكون درجة الحرارة في شهر محرم أعلى من 20 درجة مئوية؟
.....	3	
.....	4	
.....	1	
.....	2	2. في أي البلدان تكون درجة الحرارة في شهر محرم أدنى من 15 درجة مئوية؟
.....	3	
.....	4	
.....	1	
.....	2	3. في أي البلدان تكون درجة الحرارة في شهر جمادى الثانى أعلى من 33 درجة مئوية؟
.....	3	
.....	4	
.....	1	
.....	2	4. في أي البلدان درجة الحرارة في شهر ذو الحجة أعلى من 15 درجة مئوية؟
.....	3	
.....	4	
.....	5	
.....	6	
.....	1	
.....	2	5. في أي الشهور تكون درجة الحرارة في المملكة العربية السعودية أدنى من 17 درجة مئوية؟
.....	3	





# مشروع الوحدة

الزراعة أو الفلاحة هي عملية إنتاج الغذاء، العلف، والآلياف وسلع أخرى عن طريق التربية النظامية للنبات والحيوان. كلمة زراعة تأتي من «زرع» الكلب رزغاً أي ...  
لرؤية عامة - تاريخ - الحالات الزراعية - المذاكل البيئية

تصفح الإنترنت واجمع بعض المعلومات عن المنتجات الزراعية الرئيسية في المملكة العربية السعودية الأكثر إنتاجاً. استخدم الموقع الإلكتروني ذات العلاقة للوصول إلى المعلومات المطلوبة.

بيانات حول الزراعة في المملكة العربية السعودية

الزراعة في السعودية - ويكيبيديا

الزراعة في المملكة العربية السعودية تحسبت بشكل كبير على مدي العلود المائية، على الرغم من أن الصحاري تشكل جزء كبير من مساحتها، إلا أن هناك العديد من المناطق ... شمال - الجنوب - الوسطى - الغرب

بيانات [احصائية] - وزارة البيئة والمياه والزراعة

استكشاف 1.1 مليون هكتار من الجراد الصحراوي في جميع مناطق المملكة خلال النصف الأول من 2019 ... محاصيل الخضروات الصيفية حسب نوع الزراعة وأسلوب الري.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

المركز الإعلامي، الفيديو: الصون: البيانات الحظيرة. مشاهدة المزيد. عدد الماء في المملكة ... عدد خلايا التحل المرخصة في المملكة حالياً.

بعد جمع المعلومات السابقة، ابدأ بجمع بعض الإحصائيات حولها. على سبيل المثال، ابحث عن الكمية التي ينتجها بلدك من هذه المنتجات، والأشهر التي يتم فيها إنتاجها وغير ذلك من البيانات ذات العلاقة.


المنتج	الكمية (مليون هكتار)
محاصيل الحبوب	1.1
الخضار	0.3
الفاكه	0.2
اللحوم	0.1
الدواجن	0.05
الثروة الحيوانية	0.05
السماد	0.02
الآلات والمعدات	0.01
المواد الخام	0.01
المنتجات الغذائية	0.01
الخدمات الزراعية	0.01

امأأ الجدول بالبيانات التي جمعتها.




بعد جمع كل المعلومات الالزمة، ضعها في ورقة عمل. افتح مايكروسوفت إكسل وحاول تنظيم بياناتك. ربها بطريقة تجعل قراءة بياناتك أسهل.

ما مجموع ومتوسط الكميات المنتجة في الشهر أو في السنة؟




أنشئ أنواعاً مختلفة من المخططات البيانية لمقارنة جميع البيانات ولتمثيل المعلومات التي جمعتها بطريقة مرتية.



أخيراً لا تنسَ تنسيق جدولك.




## برامج أخرى



### برنامج مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس (Microsoft Excel for iOS)


يُستخدم برنامج مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس لإنشاء الجداول والمخططات البيانية على أجهزة آيفون وأيباد، حيث يتميز هذا البرنامج بسهولة استخدامه، وبتشابه واجهته مع برنامج مايكروسوفت إكسل.



### برنامج دوكس تو جو لنظام جوجل أندرويد

#### (Docs to Go for Google Android)

يُستخدم برنامج دوكس تو جو للأجهزة التي تعمل بنظام جوجل أندرويد.



### لير أوفيس كالك (LibreOffice Calc)

لير أوفيس كالك هو برنامج جداول بيانات مجاني ومفتوح المصدر يمكنك تحميله من الإنترنت. يحتوي هذا البرنامج على جميع الأدوات التي تعلمتها في هذه الوحدة ويشبه إلى حد كبير برنامج مايكروسوفت إكسل.

# في الختام

## جدول المهارات

المهارة	درجة الإتقان	لم يتقن	أتقن
1. استخدام دالة IF في إجراء العمليات المنطقية.			
2. استخدام دالة IF في إجراء العمليات الحسابية.			
3. إدراج المخططين الخطى والدائري في مايكروسوفت إكسل.			
4. تنسيق وتغيير تخطيط المخططات في مايكروسوفت إكسل.			


## المصطلحات

Function	وظيفة	Axis	محور
IF	إذا	Calculation	حساب
Legend	وسيلة إيضاح	Criterion	معيار
Line Chart	المخطط الخطى	Formula Bar	شريط الصيغة
Pie Chart	المخطط الدائري	False	خطأ



# الوحدة الثانية:

## عرض الأفكار من خلال العرض التقديمي



من الجيد أن تجري عمليات البحث عبر الإنترنت لتوسيع معارفك، ولكن ماذا ستفعل إذا أردت عرض أفكارك ومعلوماتك لأصدقائك أو زملائك أو لأفراد عائلتك؟ لابد أنك ستسخدم برنامج مايكروسوف特 باوربوبينت (Microsoft PowerPoint) لإنشاء العروض التقديمية، حيث يساعدك في عرض جميع بياناتك بصورة تُمكن الجميع من رؤية وفهم ما تعرضه.

### الأدوات


- > برنامج مايكروسوفت باوربوبينت .(Microsoft PowerPoint)
- > برنامج أبل كي نوت (Apple Keynote).
- > برنامج ليبر أو فيس إمبريس .(LibreOffice Impress)
- > برنامج مايكروسوفت باوربوبينت لنظام أندرويد .(Microsoft PowerPoint for Android)

### أهداف التعلم

- ستتعلم في هذه الوحدة:
- > إدراج أنواع مختلفة من الشرائح.
  - > إضافة النصوص والصور.
  - > استخدام انتقالات الشرائح.
  - > استخدام التأثيرات الحركية في عرض تقديمي.
  - > إدراج مقاطع صوتية.
  - > إدراج رسم SmartArt.
  - > إضافة وتحرير مخطط.
  - > استخدام بعض النصائح لجعل العرض التقديمي أكثر جاذبية.




# هل تذكر؟



## إنشاء عرض تقديمي

الخطوة الأولى لإنشاء عرضك التقديمي هي فتح برنامج مايكروسوفت باوربوبينت (Microsoft PowerPoint)، عن طريق الضغط على زر بده (Start) ثم الضغط على **PowerPoint** (باوربوبينت).


ويعتمد عدد الشرائح على الموضوع الذي تريده تقديمها، ومن الجيد عدم وضع الكثير من التفاصيل على كل شريحة.



## تنسيق شرائح العرض التقديمي

يمكنك اختيار نسق (Theme) مختلف من اختيارك لتنسيق العرض التقديمي الخاص بك، وللقيام بذلك، من علامة التبويب تصميم (Design)، وفي مجموعة نسق (Themes)، اضغط على السهم المتجه لأسفل، ستشاهد جميع النسق المتاحة التي يمكنك تطبيقها على العرض التقديمي.







## إدراج صور من جهاز الحاسب

من خلال إدراج الصور في العرض التقديمي، يمكنك جعل النص المستخدم أكثر إيجازاً ليكون العرض التقديمي مثيراً للإعجاب.

لإدراج صورة من جهاز الحاسب، حدد الشريحة التي تريده إضافة الصورة إليها، ومن علامة التبويب إدراج (Insert)، وفي مجموعة الصور (Images)، اضغط على صور (Pictures)، ثم اضغط على هذا الجهاز (This Device)، ثم اختر الصورة التي تريده استخدامها وأدرجها في العرض التقديمي الخاص بك.



# الشراحة والنصوص والصور

رابط الدروس الرقمي



www.ien.edu.sa

يُعدُّ برنامج مايكروسوفت باوربويнт (Microsoft PowerPoint) أحد أهم برامج العروض التقديمية، والذي يمكن استخدامه لعرض أفكارك ومشروعاتك في مجالات مختلفة سواءً في مجال الدراسة أو العمل أو حتى في مجال الترفيه.

إذا رغبت في عرض شيء ما، فمن الجيد تجميع أفكارك من خلال الشراحة، حيث تشبه الشريحة الصفحة الفارغة التي يمكنك إضافة المعلومات إليها، وتحتوى كل شريحة بجزء معين من عرضك التقديمي.

**الشريحة** (slide) هي صفحة العرض التقديمي الخاص بك.

يتميز البرنامج بواجهة المستخدم التي تتسم بالسهولة. لتعرف عليها:






## بدء الكتابة

لتبدأ العرض التقديمي بكتابة العنوان الرئيس في الشريحة الأولى، ثم ابدأ بالكتابة في الشريحة التي تليها. ل تستكشف الكتابة على الشريحة.

### إضافة النص:

< اضغط على مربع النص المكتوب بداخله انقر لإضافة عنوان (Click to add title) واتكتب النص، على سبيل المثال: "مصحف بمدرستنا". ①


< اضغط على مربع النص المكتوب بداخله انقر لإضافة عنوان فرعي (Click to add subtitle) واتكتب النص "خطة عمل". ②



يمكنك تنسيق النص داخل الإطار(مربع النص)،  
كما أنه يمكن تدوير الإطار وينطبق ذلك على  
جميع برامج مايكروسوفت أوفيس  
(Microsoft Office) ومعظم البرامج الأخرى.

## كيفية إدراج شريحة

يعتمد عدد الشرائح في العرض التقديمي على الموضوع الذي تريده تقديمها، ويمكنك الاختيار من بين أنواع مختلفة من الشرائح بناءً على الموضوع الذي يتم عرضه في كل شريحة. وتُعد بعض أنماط الشرائح أفضل إذا كان الجزء الأكبر من الشريحة نصاً، بينما تكون الأنماط الأخرى أفضل لإضافة الوسائط المتعددة أو لتنظيم معلومات الشريحة بشكل مختلف.



### معلومة

لقد قام الخبير في العروض التقديمية جاي كاواساكي بتأسيس القاعدة المسمّاة 10/30/2010 والخاصّة بالعروض التقديمية التي تنص على أن العرض التقديمي يجب ألا يزيد عن 10 شرائح، وألا تزيد مدة العرض عن 20 دقيقة، وكذلك ألا يحتوي على خط أصغر من 30 نقطة. يمكن تطبيق هذه القاعدة مع العروض التقديمية المختلفة.





## إدراج الصور

لتتعرف على كيفية إضافة صورة إلى عرضك التقديمي. أولاً اكتب عنوان الشريحة.

### لإضافة صورة:

- > اضغط على أيقونة صور مخزنة (stock images).
- > من النافذة التي ستظهر، اكتب كلمة أو عبارة في مربع البحث واضغط على مفتاح **Enter**.
- > اختر إحدى الصور **3** واضغط على إدراج (Insert).
- > سيتم إدراج الصورة التي اخترتها إلى الشريحة مباشرةً.

السرير الرئيسي

الملفات

الكتاب المفتوح

التعديلات

مشاركة

تعليمات

عرض

مراجعة

عرض الشريحة

حركات

انتقالات

تصميم

إدراج

تصميم

إدراج

الشريحة الرئيسية

أوكار التصميم

إملاء

تحرير

رسم

فقرة

خط

شريحة إعادة استخدام

جديدة

الشريحة

شريحة

الصورة

أيقونات

صور مصغرة لأشخاص

ملصقات

ملفات فيديو

توضيحات

الصور

انقر لإضافة عنوان

انقر لإضافة نص

1

2

3

4

عصير

إلغاء الأمر

إدراج (1)

وزارة التعليم


Ministry of Education

2023 - 1445


270



سيعرض مايكروسوفت  
باوربوينت بعض  
الأفكار على الجانب  
الأيسر لتصميم العرض  
ال تقديمي.



ألق نظرة على  
الاقتراحات الموجودة  
في جزء أفكار تصميمية  
(Design Ideas)  
وحدد التصميم الذي  
ترىده.




تذكرة أنه من علامتي تبويب الشريط  
الرئيسي (Insert) وإدراج (Home) يمكنك تنسيق الكائنات وإدراجه،  
كما في برنامج مايكروسوفت وورد  
. (Microsoft Word)



## الرؤوس والتنزيلات

الرؤوس والتنزيلات هي مواضع أعلى وأسفل كل شريحة، تساعدك في كتابة معلومات حول العرض التقديمي وتظهر في كافة الشرائح.



### إضافة رأس أو تذييل:

> من علامة التبويب إدراج (Insert) ومن مجموعة نص (Text)، اضغط على الرأس والتنزيل (Header & Footer).

> ستظهر نافذة رأس وتنزيل الصفحة.

> حدد خيار رقم الشريحة (Slide number) ليتم تطبيق الترميم على كافة الشرائح وختار تذييل الصفحة (Footer) لكتابة نص صغير مثل اسم المؤلف.


> اضغط على تطبيق (Apply) إذا أردت تطبيق هذه التغييرات على الشريحة المحددة ④ أو تطبيق على الكل (Apply to All) للتطبيق على العرض التقديمي بأكمله.

> راجع المعلومات الموجودة على الشريحة.

يمكنك الاختيار بين إدراج التاريخ الحالي الذي يتم تحديده في كل مرة يتم فيها فتح العرض التقديمي، أو إدراج تاريخ ثابت.

يؤدي هذا الخيار إلى إزالة كافة المعلومات من الشريحة الأولى (شريحة العنوان) للعرض التقديمي.

يت� المعامل مع الرأس والتنزيل في الكثير من البرامج بنفس الطريقة.





## السمات

يمكنك إضافة العديد من الألوان أو السمات للعرض التقديمي لكي يصبح أكثر جاذبية. ولكن لا ينصح باستخدام هذه الميزة بكثرة حتى لا يكون العرض مشتتاً بكثرة الألوان.


### لتطبيق لون معين:

- < من علامة التبويب تصميم (Design) ومن مجموعة تخصيص (Customize)، اضغط على تنسيق الخلفية (Format Background) **1**.
- < ضمن تعبئة (Fill)، من قائمة اللون (Color)، اضغط على اللون الذي تريده. **2**.
- < اضغط على تطبيق على الكل (Apply to All). **3**.
- < ستتغير خلفية كافة الشرائح. **4**.




## طرق العرض


يمكنك تطبيق طرق عرض مختلفة في مايكروسوفت باوربوبينت لتساعدك على التعامل مع المستند، كما تعلمت سابقاً في مايكروسوفت وورد.



عادي (Normal View) هي طريقة العرض الافتراضية في البرنامج.



تتيح لك طريقة العرض فارز الشرائح (Slide Sorter) مشاهدة الشرائح بحجم أصغر. بهذه الطريقة يمكنك التحقق من تخطيط الشرائح والانتقالات والحركات. يمكنك أيضاً نقل الشرائح لتغيير ترتيبها ويمكن حذفها من خلال تحديدها والضغط على زر **Delete**. وإذا أردت إيقاف العرض التقديمي في أي وقت اضغط على زر **Esc**.



لا تنس أنك يمكنك أيضاً استخدام أزرار العرض وشريط تمرير التكبير / التصغير في الزاوية اليمنى السفلية من البرنامج.





باستخدام عرض صفحة الملاحظات (Notes Page) يمكنك كتابة الملاحظات التي تريدها عرضها عن شريحة معينة.



## لنطبق معاً

### تدريب 1

صل بين كل أيقونة ووظيفتها المناسبة.

إضافة رأس أو تذييل.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
إدراج صورة من جهاز الحاسب الخاص بك.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
تطبيق نسق على الشرائح.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
يعد طريقة العرض النموذجية للبرنامج.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
إدراج صورة من مصدر عبر الإنترنت.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
يسمح لك بمعاينة الشرائح بحجم أصغر.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	





## تدريب 2

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. عند الضغط على زر F2 يتم مشاهدة عرض الشرائح من البداية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2. يمكن تطبيق نفس التذليل على جميع شرائح.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. لا يمكن تطبيق ألوان خلفيات مختلفة على شرائح مختلفة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4. يمكن إدراج صور إلى الشرائح عن طريق مصادر عبر الإنترنت.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. طريقة العرض "فارز للشرائح" هي طريقة العرض الأساسية للبرنامج.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	6. لا يمكن تغيير لون خلفية النسق.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	7. يمكن رؤية اقتراحات لتحسين تصميم وأسلوب الشرائح من جزء أفكار تصميمية.





### تدريب 3

يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من المدن وطلب منك معلمك تقديم معلومات عن خمس منها.

قدم معلومات حول خمس مدن من اختيارك من القائمة التالية:

- الرياض
- جدة
- مكة
- المدينة المنورة
- الدمام
- تبوك
- أبها
- بريدة

عليك أن تجد التعداد السكاني لكل مدينة تقدمها، ويمكنك استخدام الإنترنت لإيجاد مزيد من المعلومات.

ثم املأ الجدول التالي:

النوع	اسم المدينة	الرقم
		.1
		.2
		.3
		.4
		.5





❷ افتح برنامج مايكروسوفت باوربوبينت وفي ملف العرض التقديمي الجديد الذي سيظهر لك، عليك القيام بما يلي:

- > اكتب العنوان "خمس مدن في المملكة العربية السعودية" في مربع النص.
- > وفي مربع نص العنوان الفرعي، اكتب اسمك.

❸ بعد ذلك أدخل شريحة جديدة بها تخطيط "العنوان والمحتوى" ثم:

- > اكتب العنوان: "المدن الخمس التي نقدمها هي".
- > في مربع النص اكتب أسماء المدن الخمس التي حددتها.

❹ بالنسبة لكل مدينة، عليك:

- > إدراج شريحة جديدة بها تخطيط "محتوى مع تسمية توضيحية" لإدراج:
  - اسم كل مدينة.
  - نص يصف المدينة وتعدادها السكاني وأبرز ما تشتهر به.
  - صور لهذه المدينة من خلال المصادر الموجودة على الإنترنت، ويمكنك تغيير حجم هذه الصور وتحريكها وتدويرها كما ت يريد من أجل إنشاء شريحة جيدة التنظيم.
  - تنقل عبر شرائح العرض التقديمي الخاص بك وحدد النصوص ونسقها بنفس الطريقة التي تعلمتها في مايكروسوفت وورد. وغير لون الخط وحجمه.

❺ لجعل العرض التقديمي أفضل عليك تغيير:

- > لون الخلفية.
- > نمط الخلفية.
- > نسق الشريحة.

❻ وفي النهاية أضف التاريخ والوقت ورقم الشريحة في تذليل كل شريحة باستثناء شريحة العنوان.

❼ احفظ ملف العرض التقديمي في المستندات باسم "مشروع المدن".





## تأثيرات الوسائط المتعددة المتقدمة

جعل عرضك التقديمي أكثر جاذبية كل ما عليك فعله هو إضافة بعض التأثيرات المرئية الرائعة إليه. يوفر لك مايكروسوفت باوربوينت الكثير من الخيارات والأفكار. ستضيف أولاً تأثيرات الحركة إلى الشرائح الخاصة بك. بعد ذلك، ستضيف مقطعاً صوتياً إلى عرضك التقديمي.

### الانتقالات

إذا أردت تطبيق تأثير انتقالى معين على كافة الشرائح، فما عليك سوى الضغط على تطبيق على الكل (Apply to All).

يمكنك تعين تأثير صوتي كل مرة تتغير فيها الشريحة ولكن يفضل عدم المبالغة في ذلك.

يمكنك تغيير المدة عن طريق الكتابة داخل مربع النص المدة (Duration) أو بالضغط على الأسماء المجاورة له.

اضغط على معاينة (Preview) لمعاينة تأثيرات انتقال الشريحة.

BA Binary Academy عرض تقديمي 1 - تم الحفظ حفظ تلقائي

مشاركة عرض مراجعة عرض الشرائح حركات انتقالات تصميم إدراج السريط الرئيسي ملف

الصوت: [بلا صوت] المدة: ١,٠٠ تقدم بالشريحة عند النقر بالماوس تطبيق على الكل

بعد: ٠٠:٠٠:٠٠ التوقيت

التأثيرات المتأخرة

مسح دفع تلاشي تحويل تدريجي بلا

نقل إلى هذه الشريحة

المعاينة

المشكلة

يقدم مقصف المدرسة القهوة والمشروبات والوجبات السريعة.

ثبات المنتجات في مقصف المدرسة بأسعار مرتفعة.

لا يتتوفر في المقصف مكان لاجتماع الطلبة.

العربية (المملكة العربية السعودية)

شريحة ٢ من ١١

إذا أردت تقديم عرضك التقديمي بصورة تلقائية، عليك إزالة خيار عند النقر بالماوس (On Mouse Click) ثم اضغط على مدة الانتقال بين الشرائح، بهذه الطريقة لن تتغير الشرائح إلا بعد انقضاء المدة المحددة التالية.

اضغط على السهم لأسفل لمعاينة جميع تأثيرات الانتقالية التي يمكنك تطبيقها.

لكل تأثير انتقالى مدة محددة، فمثلاً يتم تعين مدة افتراضية لانتقال Wipe بثانية واحدة، أما مدة انتقال Split الافتراضية فهي 1.5 ثانية.




## التأثيرات الحركية

توجد العديد من الطرق لجعل العرض التقديمي أفضل فيمكنك مثلاً إضافة تأثيرات حركية إلى النصوص والصور وجعل محتويات الشريحة تظهر وتختفي تدريجياً، أو أن تجعل عنصراً ما يُدرج من جانب الشريحة، أو يكبر حجمه أو يصغر، أو يتغير لونه، أو يلتف أو يتحرك لأعلى أو لأسفل، بالإضافة إلى غير ذلك من التأثيرات.

### لإضافة التأثيرات الحركية:


- > اضغط على مربع نص (أو صورة) في الشريحة. ①
- > من عالمة التبويب **حركات Animations**، ومن مجموعة حركة (Animation) يمكنك رؤية جميع الحركات التي تستطيع تطبيقها.
- > حدد الحركة التي تريدها. ويمكنك إضافة المزيد من الحركات على مربعات النص الأخرى في الشريحة. ②
- > اضغط على معاينة (Preview) ③ لمعاينة جميع الحركات التي طبقتها على الشريحة.





يتم تعين المدة (Duration) بشكل افتراضي إلى 0.5 ثانية، ويتم تعين التأخير (Delay) الافتراضي إلى 0. ويمكنك تغيير هذه القيم باستخدام الأسهم أو لوحة المفاتيح.

الأعداد الصغيرة الموجودة على الجانب الأيسر من مربعات النص في إحدى الشرائط توضح ترتيب تأثيرات الحركة التي ستظهر.



يمكنك دائمًا تغيير الترتيب عن طريق تحديد رقم واستخدام السهرين نقل سابقًا (Move Earlier) في إعادة ترتيب أو نقل لاحقًا (Move Later) في إعادة ترتيب الحركة (Reorder Animation) من علامة التبويب حركات (Animations) ومن مجموعة التوقيت (Timing).





## التأثيرات الحركية المتقدمة

يمكنك تخصيص التأثيرات الحركية بطرق متعددة. لديك الكثير من الخيارات من علامة التبويب حركات، ومن مجموعة حركة مخصصة، لتعرف على بعضها.

The screenshot shows a Microsoft PowerPoint slide titled "Title 1" with the subtitle "عنصر نائب للمحتوى ٢٠". The slide contains three bubble tea images. The "Motion" tab is selected in the ribbon, and the "Advanced Motion Options" button is highlighted. A callout box explains: "إذا أردت المزيد من الحركات في يمكنك إنشاء حركاتك الخاصة." Another callout box explains: "اضغط على خيارات التأثير (Effect Options) لعرض المزيد من الخيارات حول التأثير الحركي المحدد. تذكر أن كل تأثير يأتي بخيارات مختلفة يمكنك معاينتها قبل اختيار أحدها." The "Motion" tab ribbon has several sections: "الحركة" (Motion), "الانتقالات" (Transitions), "التصميم" (Design), "الدراج" (Animations), "الشريط الرئيسي" (Home), and "ملف" (File).

إذا أردت إضفاء مزيد من التفاعل على عرضك التقديمي، فهذا هو المكان المناسب. يمكنك بدء الحركة بعد الضغط على كائن معين في الشريحة.





## الصوت

يمكن أن يحتوي العرض التقديمي على مقطع صوت وفيديو بالإضافة إلى النصوص والصور أيضاً. وبهذا الشكل تستطيع إنشاء عرض متعدد الوسائط.

يمكنك إضافة ملف صوتي من جهاز الحاسب الخاص بك أو مقطع صوتي من الوسائط أو تسجيل صوتك وإضافته أيضاً.

### لإدراج مقطع صوتي:

> اضغط على الشريحة التي تريده إضافة الصوت إليها. ①

> من علامة التبويب إدراج (Insert) ومن مجموعة الوسائط (Media)، اضغط على صوت (Audio) أو السهم الصغير. ② سيكون لديك خياران: صوت على الكمبيوتر (Record Audio) أو تسجيل صوت (Record Audio on My PC).


> اختر صوت على الكمبيوتر (Audio on My PC) على سبيل المثال ③ وستظهر نافذة إدراج صوت (Insert Audio).


> اضغط على الموسيقى (Music) ④ واختر الملف الصوتي الذي تريده.

> اضغط على إدراج (Insert). ⑤

> ستظهر أيقونة مكبر الصوت على الشريحة. ⑥ للاستماع إلى المقطع الصوتي اضغط على هذه الأيقونة واضغط زر تشغيل (Play) ⑦ الموجود تحت الأيقونة.

اضغط على تسجيل صوت (Record Audio) لتسجيل صوت الصوت وإدراجه في الشريحة.





المشكلة

يقدم مقصف المدرسة القهوة والمشروبات والوجبات السريعة.

ثُباع المنتجات في مقصف المدرسة بأسعار مرتفعة.

لا يتتوفر في المقصف مكان لاجتماع الطلبة.


8

7



## لتغيير أيقونة المقطع الصوتي:


- < اضغط ضغطاً مزدوجاً على الأيقونة.
- < من علامة التبويب **تنسيق الصوت** (Audio Format) ومن مجموعة **ضبط** (Adjust)، اضغط على **تغيير الصورة** (Change Picture).
- < من القائمة، اختر **من ملف** (From a File).
- < من نافذة إدراج صورة (Insert Picture) حدد الصورة التي تريدها.
- < اضغط على **إدراج** (Insert).
- < سيتم استبدال الأيقونة بالصورة.



► يقدم مقصف المدرسة القهوة والمشروبات  
والوجبات السريعة.

► ثُبّاع المنتجات في مقصف المدرسة بأسعار  
مرتفعة.

► لا يتوفّر في المقصف مكان لاجتماع الطلبة.



أيقونة أو صورة الملف الصوتي مهمة لأنها تعمل كزر تشغيل كبير.  
فمن خلال الضغط على الصورة يتم تشغيل المقطع الصوتي.

الشريط الرئيسي

المشكّلة

▶ يقدم مقصف المدرسة القهوة والمشروبات والوجبات السريعة.

▶ ثُباع المنتجات في مقصف المدرسة بأسعار مرتفعة.

▶ لا يتوفّر في المقصف مكان لاجتماع الطلبة.



## علامة تبويب التشغيل

عند إدراج ملف صوتي تظهر علامة تبويب جديدة لمساعدتك على ضبط هذا الملف. وتوضح الصورة التالية علامة تبويب خيارات التشغيل.

عند انتهاء المقطع الصوتي يتم إرجاعه تلقائياً إلى البداية.

تحديد كيفية بدء تشغيل المقطع الصوتي.

تغيير مستوى صوت المقطع الصوتي.

لإضافة مقدمة ونهاية أكثر سلاسة للمقطع الصوتي، اختر انتهاء التلاشي (Fade Out) وببدء التلاشي (Fade In).

**الخيارات المتاحة في علامة تبويب التشغيل:**

- أتمتة الصوت:** تتيح لك تحديد إذا كنت ترغب في تشغيل الصوت تلقائياً أم لا.
- تشغيل:** تتيح لك تحديد إذا كنت ترغب في تشغيل المقطع الصوتي تلقائياً أم لا.
- متى تشغيل:** تتيح لك تحديد متى يتم تشغيل المقطع الصوتي.
- مدة مسيرة الصوت:** تتيح لك تحديد مدة المسيرة الصوتية.
- انتهاء التلاشي:** تتيح لك تحديد انتهاء التلاشي.
- اقطاع الصوت:** تتيح لك قطع الصوت.
- نحوير:** تتيح لك تحديد إذا كنت ترغب في إغلاق النحوير.
- إضافة إشارة إزالة إشارة مرئية:** تتيح لك إضافة إشارة إزالة إشارة مرئية.
- مراجعنة:** تتيح لك مراجعة المقطع الصوتي.
- معاينة:** تتيح لك معاينة المقطع الصوتي.

**الوظائف السريعة:**

- تكرار تشغيل المقطع الصوتي حتى الانتقال إلى الشريحة التالية.
- استخدم خيار اقتطاع الصوت (Trim Audio) إذا أردت جزءاً محدداً من المقطع الصوتي.
- اضغط على تشغيل (Play) لتشغيل المقطع الصوتي للمعاينة فقط وليس للعرض النهائي.

**البيانات:**

- ▶ تُباع المنتجات في مقصف المدرسة بأسعار مرتفعة.
- ▶ لا يتوفر في المقصف مكان لاجتماع الطلبة.





## لنطبق معًا


### تدريب 1

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. جميع الانتقالات لها مُدد افتراضية مختلفة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2. يحدث تأثير الحركة عند الانتقال من شريحة إلى أخرى أثناء العرض التقديمي.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. لا يوضح تأثير الحركة طريقة ظهور الصورة أو اختفائها تدريجياً.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4. يمكن تحديد مدة الانتقال.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. يعمل العرض كاملاً بشكل تلقائي.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	6. تظهر تأثيرات الحركة المطبقة على الشريحة في وقت واحد.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	7. يمكن تطبيق تأثير الانتقال على جميع الشرائح.



## تدريب 2

### اختر الإجابة الصحيحة:

	
<input type="radio"/>	يستغرق الانتقال 10 ثوانٍ وتظهر الشريحة لمدة 4 ثوانٍ إضافية.
<input type="radio"/>	يستغرق الانتقال 6 ثوانٍ وتظهر الشريحة لمدة 16 ثانية إضافية.
<input type="radio"/>	يستغرق الانتقال 6 ثوانٍ وتظهر الشريحة لمدة 10 ثوانٍ إضافية.
<input type="radio"/>	يستغرق الانتقال 10 ثوانٍ وتظهر الشريحة لمدة 6 ثوانٍ إضافية.


1. توضح الصورة "مجموعة التوقيت" المندرجة تحت علامة التبويب "انتقالات" داخل الشريحة.

	
<input type="radio"/>	يظهر بعد 3 ثوانٍ بدون أي حركة.
<input type="radio"/>	يظهر بعد 3 ثوانٍ وتستمر الحركة للثانيتين التاليتين.
<input type="radio"/>	يظهر بعد ثانيتين وتسمرة الحركة للثلاث ثوان التالية.
<input type="radio"/>	يظهر على الفور وتسمرة الحركة لثانيتين.

2. توضح الصورة "مجموعة التوقيت" المندرجة تحت علامة التبويب "حركات" لعنصر ما.

<input type="radio"/>	يمكن تشغيل مقطع صوتي ولا يمكن تشغيل مقطع فيديو.
<input type="radio"/>	يمكن تشغيل مقطع فيديو ولا يمكن تشغيل مقطع صوتي.
<input type="radio"/>	يمكن تشغيل مقطع صوتي ومقطع فيديو على حد سواء.
<input type="radio"/>	لا يمكن تشغيل مقطع صوتي أو مقطع فيديو.

3. طوال مدة العرض التقديمي ...



### تدريب 3

#### اختر الإجابة الصحيحة:

<input type="radio"/>	في الشريحة الأولى فقط.	1. يمكنك إدراج ملفات الصوت:
<input type="radio"/>	في أي شريحة.	
<input type="radio"/>	في الشريحة الأولى أو الأخيرة.	2. كل تأثير انتقالى له مدة افتراضية:
<input type="radio"/>	لا يمكن تغييرها.	
<input type="radio"/>	يمكن تغييرها.	3. باستخدام زر خيارات التأثير يمكن:
<input type="radio"/>	هي دائمًا 3.40 ثانية.	
<input type="radio"/>	عرض المزيد من الخيارات حول تأثير معين.	3. باستخدام زر خيارات التأثير يمكن:
<input type="radio"/>	عرض المزيد من الحركات الرائعة.	
<input type="radio"/>	تحديد وقت بداية الحركة.	





## تدريب 4

تابع العرض التقديمي الذي أنشأته في الدرس السابق عن مدن المملكة العربية السعودية.  
عليك الآن إضافة انتقالات وحركات إلى الشرائح ليصبح عرضك التقديمي مميزاً وجذاباً.

> أولاً جرب الانتقالات المختلفة على الشرائح قبل تحديد الانتقالات التي ستستخدمها، ثم طبق الانتقال الذي تريده على كل شريحة من العرض التقديمي.

- غير مدة الانتقالات لتناسب مع العرض.

• يمكنك أيضاً تطبيق نفس الانتقال على جميع الشرائح في العرض التقديمي.

> الآن أضف تأثيرات الحركة لجعل العرض التقديمي أكثر جاذبية. هناك العديد من تأثيرات الحركة التي يمكنك تطبيقها على أي مربع نص وصورة في أي شريحة. لكن احذر من المبالغة في ذلك، حيث يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من التأثيرات إلى التأثير سلباً على العرض التقديمي، ففي كل شريحة يمكنك إضافة تأثير أو اثنين.

• جرب تأثيرات حركة أجمل عن طريق استخدام زر إضافة تأثيرات الحركة.

• يمكنك أيضاً استخدام زر خيارات التأثير لضبط التأثيرات في كل شريحة.

• يمكنك تغيير مدة كل تأثير لضبط طول كل تأثير، كما يمكنك أيضاً ضبط التأخير، أي الوقت الذي يبدأ فيه كل تأثير حركة بعد بدء عرض الشريحة. طبّق تأثيرات الحركة وغير ترتيبها إذا كنت ترغب في جعل عرضك التقديمي يبدو بصورة أفضل.

> في بعض الأحيان يكون من الأفضل إنشاء عرض تقديمي يعمل تلقائياً وتتغير فيه الشرائح تلقائياً دون أن يضطر المستخدم إلى استخدام الفارة. **اجعل العرض التقديمي يُغير الشرائح تلقائياً.**

• أخيراً عليك إضافة مقاطع فيديو ذات صلة بالموضوع الذي قدمه إلى الشرائح لجعل العرض التقديمي أكثر تشويقاً.

• احفظ الملف في مجلد المستندات وأغلقه.





# المخططات البيانية ونصائح لعرض متميز


هل تذكر كيفية استخدام رسم SmartArt في مايكروسوفت وورد والمخططات المستخدمة في مايكروسوفت إكسل؟ تفيد هذه الأدوات في برنامج مايكروسوفت باوربوينت في جمع العديد من العناصر في عرض تقديمي واحد. في هذا الدرس، ستثري خطة عملك عن طريق إدراج قائمة مربعة لعملاء الأعمال المحتملين. بعد ذلك، ستضيف مخططاً بالبيانات إلى الشرائح الخاصة بك، وأخيراً ستتعلم بعض النصائح لجعل عرضك التقديمي أكثر جاذبية للمشاهد أو للجمهور.

## رسم SmartArt

### لإدراج رسم SmartArt


- > اضغط على الشريحة التي تريد إضافة رسم SmartArt إليها.
- ② من علامة التبويب إدراج (Insert) ومن مجموعة رسومات توضيحية (Illustrations)، اضغط على SmartArt.
- > من نافذة اختيار رسم SmartArt Graphic (Choose a SmartArt Graphic) اضغط على فئة قائمة (List) ③ اختر قائمة مربعات عمودية (Vertical Box List) ④ ثم اضغط على موافق (OK).
- > سيتم إدراج رسم SmartArt في الشريحة الخاصة بك.
- > اضغط على كل مربع، واتكتب فئات القائمة المحتملة كالطلبة والمعلمين وطاقم الإدارة مثلاً.





## تحرير رسم SmartArt

يمكنك تنسيق رسم SmartArt لكي يبدو جميلاً وملائماً لذوقك الشخصي، ولتحقيق ذلك يمكنك استخدام علامتي تبوب تصميم .SmartArt أدوات Format (SmartArt Design) أسفل شريط أدوات SmartArt





تذكر أنك تستخدم SmartArt عادةً لإظهار شيء ما. لذا حافظ على البساطة والوضوح؛ لأن استخدام الكثير من الألوان والأتماط قد يكون مربكاً في بعض الأحيان.

عملاؤنا

- الطلبة
- المعلمون
- الطاقم الإداري

لتغيير حجم SmartArt،  
اضغط على حد رسم SmartArt  
ثم اسحب مقابض تغيير الحجم  
للداخل أو للخارج حتى يصل رسم  
إلى الحجم الذي تريده.

لحذف شكل من رسم  
SmartArt، اضغط  
على الشكل الذي تريد  
حذفه ، ثم اضغط على  
حذف (Delete).



### معلومة


يمكنك العثور على الكثير من الخيارات المضمنة في علامات التبويب والمجموعات بضغط زر الفأرة الأيمن على أحد العناصر.

## المخططات البيانية

يمكنك استخدام المخططات البيانية بالإضافة إلى رسم SmartArt. تذكر أن المخطط البياني هو تمثيل رسومي لمجموعة من الأرقام، فمثلاً يمكنك تحويل بيانات جدول رقمي إلى مخطط بياني مصور، مما يسهل عملية قراءتها.

### لإضافة مخطط بياني:

- < من علامة التبويب إدراج (Insert) ومن مجموعة رسومات توضيحية **1**. (Chart).  
< من نافذة إدراج مخطط (Insert Chart) اختر مخطط مناسب، مثل: خطى **2**, ثم اضغط على موافق (OK).  
< سيتم فتح ورقة عمل Excel بجدول محدد سابقاً. **3**  
< غيرها وفقاً للمعلومات التي تريد تضمينها. **4**  
< عند إغلاق نافذة جدول البيانات سيبقى المخطط البياني ظاهراً على الشريحة. **5**





المخطط في Microsoft PowerPoint

		D	C	B	A
٣	سلسلة ٢	سلسلة ٢	سلسلة ١	سلسلة ١	١
٢	٢	2.4	4.3	١	٢
٢	٢	4.4	2.5	٢	٣
٣	٣	1.8	3.5	٣	٤
٥	٥	2.8	4.5	٤	٥
					٦

4

المخطط في Microsoft PowerPoint

		D	C	B	A
٣	الطاقم الإداري	المعلمون	الطلبة	١	٢
٣	3500	2000	55000	2005	٢
٣	3600	2500	60000	2010	٣
٣	3000	2400	52000	2015	٤
٣	3100	2400	50000	2020	٥
					٦

5



6



تذكر أن عملية تحرير المخطط البياني تتشابه مع عملية تحريره في مايكروسوفت إكسل. ويمكنك إضافة الصفوف والأعمدة والعمليات الحسابية وغيرها.

إذا أردت تعديل جدول البيانات مرة أخرى لتعديل بعض المعلومات أو إضافة بعض المعلومات الجديدة، اضغط بزر الفأرة الأيمن واضغط على تحرير البيانات (Edit Data). ستظهر ورقة العمل مرة أخرى.





إذا ضغطت ضغطاً مزدوجاً على عنصر داخل المخطط البياني ستظهر نافذة التنسيق الخاصة بالعنصر المحدد. لتشاهد مثلاً على ذلك.


#### لتغيير مقاييس الأرقام في المحور الرأسي (Y):

< اضغط ضغطاً مزدوجاً على المحور الرأسي ① لفتح الجزء الخاص بتنسيق المحور (Format Axis) ②.

< من خيارات المحور، وفي مربع نص الحد الأدنى (Minimum) اكتب 100 ③، وفي مربع نص الحد الأقصى (Maximum) اكتب 65000 ④ وفي خيار الوحدة الكبرى (Major Unit) اكتب 5000 ⑤.


< اضغط على زر إغلاق (Close) ⑥.

< سيتغير مقاييس المحور الرأسي وفقاً لذلك ⑦.



استخدم علامة تبويب Design (تصميم) كما تعلمت في برنامج Microsoft Excel لتغيير نمط ولون المخطط البياني.





## جدول الزمني

عنوان المخطط البياني




يمكنك تحرير كل عنصر في المخطط البياني، كتغيير عنوان المخطط على سبيل المثال.





## نصائح لإنشاء عرض تقديمي متميز

لقد تعلمت كل ما يلزم لإنشاء عرض تقديمي جيد، من إدراج للصور والفيديو واستخدام الانتقالات وغيرها، ولكن لا تزال هناك العديد من الأمور التي يمكنها تحسين العرض التقديمي وجعله مثالياً. تذكر أهمية معرفة كيفية استخدام المعلومات ومدى أهمية عرضها بشكل مناسب. إليك هنا بعض التلميحات والنصائح لتعزيز جودة العرض التقديمي:



### حدد وقت العرض

إذا أردت تقديم موضوع معين في عرضٍ تقديمي، عليك أن تحرص على تحديد مدة العرض التقديمي، فالعرض الطويل يُشعر الجمهور بالملل، أما العرض القصير فقد يعطي انطباعاً لدى الجمهور بنقص المعرفة أو عدم الدراسة الكافية بالموضوع. من الجيد أن تكون مدة العرض التقديمي بين 15 – 20 دقيقة.




### حدّد هدفك بدقة

ادرس موضوعك جيداً وحدد 5- 6 مفاهيم رئيسة تريد إيصالها لجمهورك قبل أن تبدأ في إنشاء العرض التقديمي.



### اعرف جمهورك


ضع في اعتبارك الجمهور وخلفياتهم ، فهذا سيساعدك على تحديد المحتوى وطريقة التوصيل. يجب أن يكون هدفك هو إثارة إعجاب جمهورك بعمق معرفتك بالموضوع بدلاً من إيهارهم بعرض معلومات ليس لها صلة.



### حافظ على العرض التقديمي بصورة حيوية وممتعة


كن إيجابياً ومحمساً أثناء تقديم عرضك قدر الإمكان، فالجمهور يتذكر المقدم المحمس أكثر من غيره بغض النظر عن جودة العرض.





## تحقق من مكان العرض

إن تقديم العرض في الفصل الدراسي يعني جمهوراً أقل، ولكنه يعني أيضاً تفاعلاً أفضل. أما القاعة الكبيرة فتعني وجود جمهور أكثر، ولذلك فقد تحتاج إلى وجود معدات إضافية كالميكروفون ومكبرات الصوت لكي يتمكن الجميع من سمعك. تحقق من المعدات قبل البدء بالعرض، واستعن بزملائك للتحقق من تمكن الأشخاص في الجزء الخلفي للقاعة من سمعك. حدد مكان جهاز العرض ومكان وقوفك بحيث يكون الجميع قادرًا على رؤيتك وسماعك.



## تحضير العرض التقديمي

ادرس موضوعك جيداً وابحث عن المعلومات في المصادر المختلفة كالكتب والإنترنت وتحقق من المعلومات التي تعثر عليها ولا تعتمد مصدرًا واحدًا للمعلومات. نظم موضوعك في 3 أو 4 نقاط فرعية، وتجنب المبالغة في تحليل الموضوع واستخدام الكثير من النصوص، ولا تجعل شرائح العرض تزدحم بالنصوص والصور، حيث يمكن أن يقتصر محتوى الشريحة على بضعة أسطر وصورة أو صورتين.




حاول تلخيص نقاطك الرئيسية في جملة واحدة في نهاية العرض التقديمي. واعرض المعلومات المفيدة فقط، وتأكد من أن جمهورك سيفهم المحتوى الرئيس لموضوعك. وأخيراً تأكد من أن عرضك التقديمي ينتهي بطريقة إيجابية.



## استخدم ألوانًا مناسبة


تجنب استخدام الألوان الفاقعية في عرضك التقديمي، على سبيل المثال: يعتبر اللون الأزرق الفاتح أكثر سهولة للقراءة من اللون الأصفر الفاقع. استخدم درجات اللون الواحد بدلاً من عدة ألوان. إذا استخدمت اللون الأخضر للنصوص مثلاً، فاستخدم درجات ذلك اللون. يمكنك تخيل مدى عدم ملائمة استخدام الألوان الأحمر والأزرق والأخضر والبنفسجي معاً في شريحة واحدة.





## استخدام التأثيرات الانتقالية والحركة

تسهم التأثيرات الانتقالية والحركة في الحفاظ على تركيز جمهورك على الشاشة، لذلك من الجيد رؤية الموضوعات تظهر واحداً بعد الآخر وليس كلها معاً، ولكن دون المبالغة في استخدام هذه التأثيرات لأن كثرتها ستؤدي إلى تشتيت الجمهور وربما إثارة اهتمامه بها أكثر من محتوى العرض التقديمي ذاته.



## التدريب على إلقاء العرض التقديمي

عليك أن تتدرب على العرض التقديمي بصورة جيدة بعد الانتهاء من إعداده. حاول تقديم موضوعك سواء بالاستعانة بالملحوظات أو دونها، وبهذه الطريقة إذا فقدت نقطة ما أثناء العرض التقديمي يمكنك العثور عليها بسهولة مرة أخرى. تدرب على التحدث بصوت واضح ومرتفع وبنبرات متنوعة.

تدرّب على العرض التقديمي أمام أصدقائك، فهكذا تعزز ثقتك بنفسك. واطلب آرائهم حول طريقة تقديمك وأدائك ولا تخشَ النقد فهو يساعدك على التحسن.





## لنطبق معاً

### تدريب 1

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. يمكن استخدام أي نوع من رسومات SmartArt لتقديم أي نوع من المعلومات.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2. لا يمكن تخصيص رسم SmartArt أو مخطط.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. يعد المخطط تمثيلاً للبيانات العددية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4. يمكن إضافة بيانات إلى مخطط جاهز بالفعل.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. يمكن تغيير مقاييس الأرقام على محور المخطط.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	6. لا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار آراء الآخرين وانتقاداتهم بشأن العرض التقديمي.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	7. كلما زاد حجم النص في العرض التقديمي، كان أكثر إمتاعاً للجمهور.





## تدريب 2

لتفترض أنك مسؤول عن تقديم بعض مكونات أجهزة الحاسب لشركة. وعليك إنشاء عرض تقديمي لإظهار نتائج المبيعات خلال العام السابق، ولديك الجدول التالي:

شاشة	لوحة مفاتيح	طابعة	فأرة	
40	148	71	104	الربيع
103	76	65	239	الصيف
98	98	150	173	الخريف
54	136	104	198	الشتاء
295	458	390	714	الإجمالي

أنشئ عرضاً تقديميًّا جديداً باستخدام برنامج مايكروسوف特 باوربوبينت من أجل تقديم عنصرين وهما: مخطط بياني بالمبيعات خلال العام السابق ورسم بياني بالأصناف التي تم بيعها. اقرأ الإرشادات التالية ثم أنشئ هذا العرض التقديمي حتى يتمكن معلمك من استخلاص النتائج وعمل مراجعة دورية.

في الشريحة الأولى، اكتب اسم الشركة، ونسق الخط (نوعه وحجمه ولونه)، وأضف تأثير الحركة الذي تريده.

في الشريحة الثانية أضف رسم SmartArt المناسب من أجل عرض إجمالي مبيعات كل صنف. ليس من الضروري تقديم مجمل مبيعات كل عنصر، فالهدف هو إظهار الصنف الأكثر والأقل مبيعاً.

ضع علامة أمام الرسم البياني الذي ستختاره لتقديم المعلومات الموجودة أعلاه.



<input type="checkbox"/>	قائمة
<input type="checkbox"/>	دورة
<input type="checkbox"/>	علاقة
<input type="checkbox"/>	هرمي
<input type="checkbox"/>	صورة



❷ أنشئ رسم SmartArt واكتب أسماء الأصناف (الفأرة، والطابعة، ولوحة المفاتيح ، والشاشة) بالترتيب الصحيح. ثم خصّصه باستخدام علامة التبويب تصميم ضمن شريط أدوات :SmartArt

< غير لون SmartArt لجعله ملوّناً بدرجة أكبر.

< غير نمط SmartArt لجعله يبدو أكثر جمالاً.

❸ أضف مربع نص أعلى الرسم البياني واكتب العنوان: "مقارنة أولية للمبيعات".

< نسق العنوان كما تريده.

< أضف كذلك تأثيرات الحركة إلى العنوان والرسم البياني.

❹ في الجزء الخاص بالملحوظات اكتب إجمالي مجموع الأصناف التي تم بيعها. على سبيل المثال: شاشات = 295، طابعات = 390، لوحة مفاتيح = 458، فأرة = 714. الآن سوف تتذكر ما تريده قوله أثناء العرض التقديمي.

❺ أضف شريحة ثلاثة وأدرج مخططاً خطياً مصحوباً بمعلومات الجدول التالي:

< قم بتغيير الوحدة الرئيسية للمحور الرأسى إلى 25.0.

شاشة	لوحة مفاتيح	طابعة	فأرة	
40	148	71	104	الربيع
103	76	65	239	الصيف
98	98	150	173	الخريف
54	136	104	198	الشتاء

• نسق الرسم البياني كما تريده.

• أضف مربع نص أعلى الرسم البياني واكتب العنوان: "مقارنة مفصلة للمبيعات".

< نسق العنوان وفقاً للطريقة التي تريده.

• أضف أيضاً تأثيرات الحركة إلى العنوان والرسم البياني.

• قدم عملاك أمام زملائك في الصف.

• احفظ الملف باسم "إحصائيات شركة عالم الحاسب" في مجلد المستندات.



### تدريب 3

املأ الفراغات بكلمة مناسبة من الكلمات التالية:

نشيطة

دون إفراط

بساطة

المفاهيم

ثمين

متنوعة

لّخص

عمره

هدفك

درجات

الكتب

15 إلى 20

حقيقية

جمهورك

1. يجب أن تكون مدة العرض التقديمي ما يقرب من ..... دقيقة.

2. حدد ..... . قبل إنشاء عرض تقديمي، حدد ..... الأساسية للموضوع.

3. اعرف ..... . أبهِر جمهورك باستخدام بعض الميزات وفقاً ل ..... . حاول أن تحافظ على موقف إيجابي وكن ..... ومتھمساً.

4. التجهيز لعرضك التقديمي. ادرس الموضوع بشكل جيد واعثر على معلومات ..... على الواقع الإلكترونية أو ..... . ركز على الموضوع ..... ولا تسهب في الموضوع كثيراً ولكن ..... الموضوع الرئيس في بعض جمل.

5. استخدم ..... لا تستخدم ألواناً ..... ولكن استخدم .. ..... اللون الواحد. فإن المجموعة الكبيرة والمتنوعة من الألوان ترهق عيون ..... الجمهور.

6. استخدم الانتقالات والحركات المناسبة ولكن ..... .



# مشروع الوحدة

رابط الدروس الرقمي



www.ien.edu.sa

1

تعاون مع مجموعة من زملائك من أجل إنشاء عرض تقديمي حول أحد الموضوعات التالية:

1. مشروع الرياض الخضراء وكيفية مساحته في زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

2. الإبل بوصفها موروثاً عربياً مرتبطة بتراث المملكة العربية السعودية وثقافتها، وأحد موارد الثروة الحيوانية المهمة في وطننا.

3. التسول على أنه من الظواهر السلبية في المجتمع وأشكاله وآثاره، وكيفية القضاء عليه.

2

اجمعوا المواد السمعية والبصرية، وابحثوا عن الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المتعلقة بالمشروع الذي تم اختياره.

3

استخدمو المواد المجانية فقط، وفي حال استخدام مادة غير مجانية فيجب ذكر المصدر. وبعد جمع كل المواد ابدؤوا بتصميم العرض التقديمي مع ضرورة التركيز على الموضوع الرئيس. وللتتأكد من أن العرض التقديمي قد تم تنظيمه بشكل جيد يفضل تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء أو أربعة.

4

حلوا كل جزء وتذكروا أن العرض التقديمي يجب أن يكون يسيراً ومباشراً.

5

قدموا معلومات ذات قيمة في كل شريحة مع وضع بعض الصور أو حتى المقاطع الصوتية عند الضرورة.


6

من وقت لآخر وعند الضرورة، يتم عرض مقطع فيديو، ولكن مع الحذر؛ لأن الفيديو الطويل أو الفيلم الكامل في العرض التقديمي يصيب الجمهور بالملل؛ لذا يجب ألا تزيد مدة مقطع الفيديو عن 3-2 دقائق.





## برامج أخرى




### أبل كي نوت (Apple Keynote) على أجهزة iOS

يمكن استخدام برنامج أبل كي نوت في أجهزة iPad و iPhone لإنشاء عروض تقديمية رائعة، وكذلك إضافة نصوص وصور وتأثيرات حركية. يمكنك أيضًا استخدام انتقالات الشرائح للمزيد من التأثيرات ولا تنسِ القواعد الرئيسية لإنشاء عرض تقديمي رائع.



### مايكروسوفت باوربوبينت على أجهزة جوجل أندرويد (Microsoft PowerPoint)

يمكن استخدام برنامج مايكروسوفت باوربوبينت لإنشاء العروض التقديمية أو تحريرها في الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أيضًا. يمكن إضافة الصور والفيديو والجدوالات والمخططات البيانية والانتقالية ورسومات SmartArt والتأثيرات الحركية والانتقالية في البرنامج بسهولة. هذا البرنامج متاح أيضًا في أجهزة iPad و iPhone والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.



### لير أو فيس إمبريس (LibreOffice Impress)

إذا أردت إنشاء عرض تقديمي سريع ولم يكن لديك برنامج باوربوبينت مثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، استخدم لير أو فيس إمبريس. يشبه هذا البرنامج المجاني إلى حد كبير الإصدار القديم لبرنامج باوربوبينت، ولكنه يحتوي على كافة الميزات الخاصة بإنشاء عرض تقديمي جيد.

# في الختام

## جدول المهارات

المهارة		
	لم يتقن	أتقن
1. إضافة نص إلى الشرائح.		
2. إضافة شرائح جديدة.		
3. إدراج الصور في العرض التقديمي.		
4. إضافة رأس أو تذييل.		
5. تطبيق السمات على الشرائح.		
6. تطبيق انتقالات الشرائح.		
7. إضافة تأثير حركي.		
8. إدراج مقطع صوتي.		
9. إدراج رسم SmartArt		
10. إضافة المخططات البيانية.		

## المصطلحات

Page Numbering	ترقيم الصفحات	Animation	الحركة
Presentation	عرض تقديمي	Audience	الجمهور
Shape	شكل	Audio Clip	مقطع صوتي
Slide	الشريحة	Axis	محور
SmartArt	فن الرسم	Chart	مخطط بياني
Style	الشكل	Design	التصميم
Theme	نمط	Fade In	انتهاء التلاشي
Timing	التوقيت	Fade Out	بدء التلاشي
Transition	الانتقال	Footer	تذليل
Trim	اقتصاص	Layout	النسق
Trim Audio	اقتصاص الصوت	Notes Page	صفحة الملاحظات

# الوحدة الثالثة:


## برمجة الروبوت الافتراضي

ستتعرف في هذه الوحدة على الروبوت الافتراضي، وتستكشف العالم الثلاثي الأبعاد في منصة فيكس كود في آر (VEXcode VR). ستبني روبوتات افتراضية رائعة تُستخدم في العديد من ساحات اللعب، وسترسل روبوتك الافتراضي في العديد من المغامرات.

### أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > المقصود بالروبوتات الافتراضية ومزاياها.
- > استخدام بيئه فيكس كود الافتراضية.
- > المستشعرات الموجودة في الروبوت الافتراضي.
- > طريقة استخدام اللبنات البرمجية بفئاتها المختلفة لإنشاء البرامج في بيئه فيكس كود الافتراضية.
- > كيفية استخدام وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض.
- > خطوات برمجة روبوتك الافتراضي للحركة في ساحة اللعب.
- > إرسال الروبوت إلى موضع معين في ساحة اللعب.
- > كيفية الرسم في ساحات اللعب.
- > ماهية مستشعر الجيرسكوب واستخدامه مع اللبنات البرمجية المختلفة.
- > طريقة عمل المعاملات الشرطية في البرمجة.
- > اتخاذ القرارات في البرمجة.




### الأدوات

- > فيكس كود (VEXcode VR) الافتراضي



# الروبوتات الافتراضية

الواقع الافتراضي هو محاكاة مشابهة للعالم الحقيقي. ويتم ذلك من خلال استخدام بيئة اصطناعية يتم إنشاؤها باستخدام برامج الحاسب، وتقدم للمستخدم بطريقة تجعله يعتقد أنه بيئه حقيقية ويتقبله.



إذا كنت تمتلك المعدات والتجهيزات الروبوتية في منزلك أو مدرستك، يمكنك إنشاء روبوتات وبرمجتها. إذا لم تتوفر لديك هذه الأدوات والتجهيزات، يمكنك الاستعانة بمجموعة من البرامج الحاسوبية لإنشاء الروبوتات الافتراضية وبرمجتها ومحاكتها.

تعد المعاكسة الروبوتية وسيلة مهمة للتعرف على مفاهيم علمية مختلفة كالحركة والقوة وتأثيرها على للتحكم بالروبوتات.

## مزايا استخدام الروبوتات الافتراضية

تغني عن الحاجة إلى المعدات والأجهزة التي قد تتعرض للتلف.

توفر طريقة سريعة لتشخيص واكتشاف الأخطاء وتصحيحها.

إمكانية إنشاء روبوتات بمواصفات متقدمة دون الحاجة لشراء المعدات المتقدمة.

قلة التكلفة نظراً لأن معظم برامج الروبوتات الافتراضية مجانية الاستخدام.

توفر المزيد من الخصائص والوظائف وكذلك المسارات التي يمكن للروبوت استخدامها.

إمكانية استخدام روبوتات مختلفة عند استخدام بيئة الواقع الافتراضي.


تناسب أنماط التعلم المختلفة للطلبة، مما يمكّنهم من تحقيق فهم أفضل.





## روبوت فيكس كود في آر (VEXcode VR) الافتراضي

ستستخدم في مشاريعك القادمة روبوتاً افتراضياً تم إنشاؤه سابقاً مجهاً بعجلات للحركة وبعدة مستشعرات مدمجة تُمكّنه من التفاعل مع بيئته، ويحتوي أيضاً على قلم يُمكّنه من رسم خطوط أو أشكال متنوعة في ساحات اللعب المختلفة.



الجيروسكوب عبارة عن مستشعر يستخدم لقياس والحفاظ على الاتجاه والسرعة والزاوية.

هل تعلم أن الروبوت يمكنه استخدام المستشعر الكهرومغناطيسي ليتفاعل مع كائنات اللعبة في التحديات المختلفة؟




## بيئة فيكس كود في آر (VEXcode VR)



فيكس كود في آر (VEXcode VR) منصة برمجية قائمة على استخدام اللبنات البرمجية ومدعومة من سكراتش (Scratch)، وذلك لبرمجة الروبوت الافتراضي في تلك المنصة. تميز واجهة بيئه البرمجة بالبساطة وسهولة الاستخدام، حيث يمكنك إنشاء البرامج دون كتابة تعليمات برمجية معقدة، فكل ما عليك فعله هو سحب اللبنات البرمجية إلى مساحة العمل وتوصيلها معاً، كما قمت بذلك في لبنات سكراتش البرمجية.

لاستكشاف بيئه فيكس كود في آر، انتقل إلى موقع الويب <https://vr.vex.com>



### نصيحة ذكية

يمكنك البرمجة في منصة فيكس كود في آر (VEXcode VR) من خلال واجهة بايثون (Python) النصية التي تم تطويرها خصيصاً لهذا الأمر.






## قائمة ملف

في VEXcode VR لديك قائمة ملفات مع خيارات مختلفة.



استخدم واجهة ويندوز للتنقل في مشاريعك الحالية وفتحها. سيقوم VEXcode VR بفتح الملفات بامتداد vrblocks فقط.




### معلومة

يمكنك فتح المشروعات من علامة التبويب "أمثلة استدلالية" في قائمة ملف لاستخدامها للتعلم أو الاستلهام لإنشاء مشروع أكثر تعقيداً.




## شريط الأدوات

يحتوي شريط الأدوات أعلى نافذة البرنامج على عدة خيارات، ويمكن من خلاله عرض مقاطع فيديو تعليمية تساعدك على فهم أفضل لكيفية استخدام بيئة فيكس كود في آر. أما زر افتح الملعب (Open Playground) فيقوم بتحميل نافذة المحاكاة التي تُمكّنك من تجربة الروبوت.



## ساحة اللعب


ساحة اللعب هي مساحة افتراضية خاصة بالروبوت الافتراضي تُمكّنك من تنفيذ برامجك بسيناريوهات مختلفة.






## طرق العرض المختلفة لساحة اللعب:

يمكنك الاستفادة من طرق عرض الكاميرا المختلفة المتوفرة عند إنشاء الروبوتات في فيكس كود في آر واختبارها في ساحات اللعب، حيث يُمكنك معاينتها بصورة أفضل.




### الكاميرا العلوية (Top Camera)

إن وضع الكاميرا العلوية هو الوضع الافتراضي للكاميرا عند فتح نافذة ساحة اللعب، حيث يتم العرض (من الأعلى أو من الأسفل) للخرائط playground window (ساحة اللعب) بشكل كامل.



### كاميرا التتبع (Chase Camera)

يمكنك في طريقة عرض كاميرا التتابع 3D view (العرض ثلاثي الأبعاد) استخدام الضغط والسحب بالفأرة للتنقل والتكتير والتصغير باستخدام عجلة تمرير الفأرة.



### كاميرا الشخص الأول (First Person Camera)


(كاميرا الشخص الأول)

تعرض كاميرا الشخص الأول (تسمى أيضاً كاميرا السائق) ساحة اللعب وكأن هناك سائقاً يقود الروبوت من داخله.




## لوحة التحكم لساحة اللعب:

تتيح لوحة التحكم الوصول إلى جميع قيم أجهزة الاستشعار في الوقت الفعلي.  
لفتح لوحة التحكم، اضغط على زر توسيع (Expand) ثم اضغط على زر لوحة التحكم (Dashboard). (Dashboard)



إظهار/إخفاء لوحة التحكم

عرض لوحة التحكم





## إنشاء برنامج في منصة فيكس كود في آر (VEXcode VR)

يمكنك في منصة روبوت فيكس كود في آر إنشاء برامج باستخدام لبنيات برمجية مُعدّة سابقاً أو من خلال كتابة التعليمات البرمجية بلغة بايثون. ستتعرف في هذه الوحدة على كيفية إنشاء البرامج باستخدام اللبنيات البرمجية.


### البرمجة في بيئه فيكس كود في آر (VEXcode VR)

توجد ثلاث طرق مختلفة للبرمجة في فيكس كود في آر:


**باستخدام اللبنيات البرمجية:** تدعم البيئة اللبنيات البرمجية وذلك باستخدام لبنيات سكراتش البرمجية.

**المزج بين اللبنيات البرمجية والبرمجة النصية:** يتم إنشاء البرنامج باستخدام اللبنيات البرمجية مع إمكانية معاينة برنامج بايثون المقابل، الذي يتم إنشاؤه مباشرةً بشكلٍ آلي، وذلك باستخدام مستعرض البرمجة.

**باستخدام البرمجة النصية:** يمكن العمل بالبرمجة النصية باستخدام بايثون، مع إمكانية استخدام أسطر تعليمات برمجية مُعرفة سابقاً بسحبها وإفلاتها.



يمكن تنفيذ البرنامج من خلال الضغط على زر التشغيل الموجود في شريط الأدوات، أو بالضغط على زر التشغيل في ساحة اللعب.





## فئات اللبنات البرمجية

توجد مجموعة واسعة من فئات اللبنات البرمجية التي يمكن استخدامها لإنشاء برنامج. تتميز كل لبنة بلون محدد، وتُجمع اللبنات معاً في فئات محددة طبقاً لنوعها واستخدامها. هيا لتعرف على فئات اللبنات البرمجية.

فئات اللبنات البرمجية

الوظيفة	الفئة
تحكم في حركة الروبوت في ساحة اللعب.	نظام الدفع / Drivetrain
تستخدم لالتقاط الأقراص في ساحات لعب معينة.	مغناطيس / Magnet
تستخدم للتحكم في العرض وقلم الروبوت.	العرض / Looks
يمكن استخدام هذه الفئة لإنشاء أو إضافة لبنة أحداث، ثم إضافة مقطع برمجي إلى هذا الحدث.	أحداث / Events
تحكم في سير عمل البرنامج.	تحكم / Control
تستخدم لقراءة قيم مستشعرات الروبوت.	الاستشعار / Sensing
تحتوي على عدة معاملات رياضية ومنطقية.	العمليات / Operators
تستخدم لإنشاء متغيرات جديدة.	المتغيرات / Variables
تستخدم لإنشاء لبنات برمجية جديدة.	عناصر برمجة جديدة / My blocks
تستخدم لإضافة التعليقات في البرنامج.	التعليقات / Comments



يتم ربط اللبنات البرمجية ببعضها البعض ويتم تنفيذها بواسطة الروبوت وفقاً لترتيبها. يُعرف هذا المفهوم باسم "تسلسل العمليات". عند تشغيل البرنامج، يتم تنفيذ اللبنات البرمجية المتصلة ببعضها فقط.



## تحرير الروبوت

لتحكم في حركة روبوتك الافتراضي فإنك بحاجة إلى استخدام لبنة من فئة **نظام الدفع** (Drivetrain) التي تشبه فئة لبنة الحركة (Movement) التي استخدمتها سابقاً في سكرياتش. لاستعراض اللبنات التي ستستخدمها لإنشاء برنامجك الأول في فيكس كود في آر.

تُحرك لبنة تحرك إلى (drive for) الروبوت مسافة محددة للأمام أو للخلف.

▼ mm ▶ 200 تحرك إلى الأمام ▼ عدد

تنفذ لبنة انعطاف (turn for) انعطاف الروبوت بقيمة محددة من الدرجات يميناً أو يساراً.

انعطاف يمين ▼ لمدة 90 درجة

توقف لبنة أوقف القيادة (stop driving) حركة الروبوت.

أوقف القيادة

تضبط لبنة اضبط سرعة القيادة إلى (set drive velocity) تسارع الروبوت.

اضبط سرعة القيادة إلى % 50

تضبط لبنة اضبط سرعة الانعطاف إلى (set turn velocity) سرعة انعطاف الروبوت.

اضبط سرعة الإنعطاف إلى % 50


تقبل اللبتتان الخاصتان بتسارع الروبوت قيمة تتراوح بين 0% إلى 100%.





## إنشاء البرنامج


ستستخدم خيار شبكة خريطة (Grid Map) كساحة اللعب (Playground) باعتباره خياراً جيداً للتعرف على طريقة تحرك الروبوت في البرمجة. لفترض أنك تريد أن يتحرك الروبوت من النقطة A ليشكل مربعاً (3×3) كما في شكل المربع الموجود في الصورة. ستستخدم لبناء من فئة نظام الدفع للقيام بذلك.



تذَكَّر أن طول كل ضلع في مربعات ساحة اللعب "شبكة خريطة" هو 200 ملليمتر.

يتم إضافة لبنة "عندما بدأت" في ساحة العمل بصورة افتراضية

سيتحرك الروبوت في هذا المثال مربعاً للأمام، لذلك يجب أن تكون المسافة الإجمالية التي يجب أن يقطعها الروبوت 400 ملليمتر.






يحتوي المربع على 4 أضلاع متساوية و 4 زوايا قائمة لإنشائه لذلك نحتاج أولاً إلى إنشاء ضلع وزاوية من المربع ثم تكرار الخطوات 3 مرات أخرى.

#### إنشاء الضلع والزاوية:

< من فئة نظام الدفع (Drivetrain)، اضغط على لبنة تحرك (drive for) **1**، ثم قم بسحبها وإفلاتها بعد لبنة عندما بدأت (when started) **2**، واضبط المسافة إلى القيمة **400**.

< من فئة نظام الدفع (Drivetrain)، اضغط على لبنة انعطاف (turn for) **4**، ثم قم بسحبها وإفلاتها بعد لبنة تحرك (drive for) **5**.

يمكن ضبط مسافة تحرك الروبوت بما يلي:




#### تكرار اللعبات البرمجية

اضغط بزر الفأرة الأيمن على اللعبات التي تريد تكرارها.




يمكنك إنشاء نسخة مطابقة من اللعبات البرمجية بدلاً من تكرار إنشائتها فالمربي له 4 أضلاع و 4 زوايا متساوية.





## حفظ عملك

لحفظ مشروعك في VEXcode VR تحتاج إلى فتح قائمة ملف وتحديد "حفظ في الجهاز". سيتم تنزيل الملف داخل التنزيلات في مستكشف الملفات.





## تغيير اسم المشروع

إذا رغبت بتغيير اسم المشروع الذي تعمل عليه، فإن هذا يتطلب الانتقال إلى شريط الأدوات، والضغط على مشروع فيكس كود (VEXcode Project)، ثم كتابة اسم جديد لمشروعك والضغط على إعادة التسمية (Rename).

### لتغيير السرعة:

< من فئة نظام الدفع (Drivetrain)، قم بسحب وإفلات لبنة سرعة القيادة (drive velocity) **1**




وقم بتعيين قيمتها إلى **100**.

< من فئة نظام الدفع (Drivetrain)، قم بسحب وإفلات لبنة سرعة الإنعطاف (turn velocity)

**3** و**4** وقم بتعيين قيمتها إلى **100**.

### شُغل البرنامج التالي

إذا لم تقم بتعديل سرعة الروبوت عند إنشائه فستكون 50% بصورة افتراضية. بعد تغيير السرعة الافتراضية، قم بتشغيل البرنامج، هل تلاحظ أي اختلاف عن السابق؟





## لنطبق معاً

### تدريب 1

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. الواقع الافتراضي محاكاة مشابهة للعالم الحقيقي.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2. تتضمن الروبوتات الافتراضية عمليات محاكاة تُستخدم لإنشاء برامج للروبوتات.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. المحاكاة الروبوتية هي وسيلة مهمة للتعرف على المفاهيم العلمية المختلفة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4. الروبوت الافتراضي يناسب أسلوب تعلم واحد فقط.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. عندما تستخدم الروبوتات الافتراضية، لا يمكنك تشخيص الخطأ وتصحيحه بسرعة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	6. عندما تستخدم الروبوتات الافتراضية، تتجنب إتلاف أي معدات.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	7. نحتاج إلى إنفاق الكثير من المال لاستخدام برامج الروبوتات الافتراضية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	8. عندما تستخدم الروبوتات الافتراضية يكون لديك القدرة على إنشاء الروبوتات ذات الميزات المتقدمة.

### تدريب 2


↙ صل طرق عرض الكاميرا المختلفة مع العرض الصحيح.

الكاميرا العلوية <b>Top Camera</b>	<input type="radio"/>	 1
كاميرا التتبع <b>Chase Camera</b>	<input type="radio"/>	 2
كاميرا الشخص الأول <b>First Person Camera</b>	<input type="radio"/>	 3



### تدريب 3

◀ أكمل الصناديق الفارغة بمسماياتها الصحيحة.



### تدريب 4

◀ أنشئ برنامجاً ليتحرك الروبوت أربع مرات مسافة 400 مليمتر. ولكل 400 مليمتر يقطعها، سوف يتتسارع بنسبة 25%. يجب أن تكون سرعة بدء تشغيل الروبوت 25%.

### تدريب 5


◀ أنشئ برنامجاً ليتحرك الروبوت إلى الأمام بمقدار 5 مربعات، ثم ينعطاف يساواً بزاوية 90 درجة، ثم يرجع للخلف مسافة 5 مربعات. يجب ضبط السرعة عند تحرك الروبوت إلى 20% وعند الانعطاف إلى 50%.

## الإحداثيات في البرمجة



### وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض

ستتعرف الآن على بعض الأدوات التي يمكن استخدامها عند البرمجة في فيكس كود في آر. يمكن استخدام وحدة تحكم المراقبة (Monitor Console) ووحدة تحكم العرض (Print Console) في مشروعاتك لعرض الرسائل والاطلاع على حالة مستشعر معين أو قيمة متغير معين، كما تستخدم لجمع البيانات وإنشاء مخرجات قابلة للقراءة، وتكتسب هذه الأدوات أهمية خاصةً عند وجود عمليات رياضية مختلفة.





## طباعة وضبط النصوص

تُعد لبنة **إطبع ( )** واحدةً من أكثر اللبنات استخداماً في البرمجة القائمة على اللبنات البرمجية. تطبع هذه اللبنة النصوص والقيم. يمكنك في فيكس كود في آر استخدام وحدة تحكم العرض في نافذة المراقبة (Monitor Window) لمعاينة القيم المعروضة. يمكنك العثور على هذه اللبنة في فئة لبنات العرض التي يمكن تمييزها من خلال لونها البنفسجي.

إطبع على VEXcode ▶

تقوم لبنة **اضبط المؤشر إلى الصف التالي (set cursor to next row)** بتحريك سطر الرسالة المعروضة. يمكن لهذا أن يساعد في الحصول على عرض أوضح عند وجود أكثر من رسالة واحدة معروضة.

اضبط المؤشر إلى الصف التالي

**عندما يدأ**

**شُغّل البرنامج التالي**

استخدم اللبنات الجديدة في البرنامج السابق كما في صورة هذا المثال لتتابع كل حركة يقوم بها الروبوت.

لا تنس فتح نافذة المراقبة لمعاينة الرسائل التي سيتم عرضها في هذا البرنامج.

الفعل الأول من المربع الفعل الثاني من المربع الفعل الثالث من المربع الفعل الرابع من المربع

الروبوت moves forward 400 mm, turns 90 degrees right, moves forward 400 mm, turns 90 degrees left, moves forward 400 mm, turns 90 degrees right, moves forward 400 mm, turns 90 degrees left.

**وزارة التعليم**  
Ministry of Education  
2023 - 1445



## نظام الإحداثيات

بعد أن تعرّفت على كيفية طباعة رسالة، ستتعرّف على نظام الإحداثيات وكيفية استخدامه. يمكن تعريف نظام الإحداثيات بأنه نظام مرجعي يستخدم الأرقام (أو الإحداثيات) لتحديد موضع نقاط محددة في مخطط معين.


### نظام الإحداثيات الخطية

إن تحديد موضع النقاط على خط الأعداد هو أبسط مثال على استخدام نظام الإحداثيات.



### نظام الإحداثيات الديكارتي


يوجد في نظام الإحداثيات الديكارتي خطان متعمدان مترافقان. إحداثيات كل نقطة في هذا النظام هي مسافة بُعدها عن كل من هذين الخطين. يطلق على كل خط منها اسم محور الإحداثيات، ويلتقيان في نقطة الأصل (حيث يكون لكل خط قيمة صفرية).





## استخدام الإحداثيات في فيكس كود في آر (VEXcode VR)

يتم استخدام نظام الإحداثيات الديكارتي أو المخطط ( $y, x$ ) في فيكس كود في آر. يُعرف هذا أيضًا باسم النظام ثنائي الأبعاد (2D)، نظرًا لأن هناك بُعدين هما  $X$  و  $Y$ ، حيث يشار للعمود (الخط العمودي) بالرمز  $Y$ ، وللصف (الخط الأفقي) بالرمز  $X$ . يطلق على هاتين القيمتين لنقطة ( $y, x$ ) اسم **إحداثيات النقطة** (Point coordinates)، ويمكن من خلال تلك الإحداثيات تحديد الموضع (Location) في ساحة اللعب.



تسمح ساحات اللعب في فيكس كود في آر (VEXcode VR) بقيم للإحداثيات بين 1000 مليمتر إلى 1000 مليمتر في كلا المحورين  $X$  و  $Y$ .

### الإحداثيات

<b>y</b>	<b>x</b>
 يحدد محور $Y$ الموضع الرأسي من الأعلى إلى الأسفل للنقطة المحددة، وموضع حركة الروبوت في ساحة اللعب لأعلى أو لأسفل.	 يحدد محور $X$ الموضع الأفقي (من اليسار إلى اليمين) للنقطة المحددة، وموضع حركة الروبوت في ساحة اللعب يميناً أو يساراً.



### مثال على الإحداثيات

The screenshot shows the VEXcode VR interface. At the top, there are two blue blocks with the following parameters:

- Top block: " عندما يدلت " (When it dips), " تحرك إلى الأمام " (Move forward), " عدد 300 " (Number 300), " mm ".
- Bottom block: " إلتفتيمين " (Turn left), " درجة 90 " (Degree 90), " لمده " (For duration), " عدد 300 " (Number 300), " تحرك إلى الأمام " (Move forward).

To the right, a coordinate system is shown with X and Y axes ranging from -1000 to 1000. A robot icon is positioned at coordinates (300, 300). A green dashed line indicates the robot's path.

إذا كانت إحداثيات البداية للروبوت (0,0) وكان اتجاهه لأعلى، أنشئ برنامجاً للذهاب إلى إحداثيات (300X, 300Y).



### معلومة

المربعات الفردية المستخدمة لتشكيل الشبكات في العديد من ملاعب فيكس كود في آر (VEXcode VR)، مثل خريطة الشبكة، هي 200 مليمتر × 200 مليمتر في الحجم.



## مثال على الإحداثيات


لتجرب هذا البرنامج لجعل الروبوت ينتقل من النقطة (300 ، 300) إلى (-900 ، -900).



الجزء الأول من البرنامج  
يحرك الروبوت إلى النقطة  
(0 ، 0)

الجزء الثاني من البرنامج  
يحرك الروبوت إلى النقطة  
(300 ، 300)

كيف سينتقل روبوتك إلى  
إحداثيات (0،0)؟ تذكر أن  
إحداثيات موضع الروبوت  
الابتدائي هي (-900 ، -900).-






## أوامر التكرار

قد ترغب في بعض الأحيان بإنشاء برنامج ينفذ نفس التعليمات البرمجية عدة مرات. يمكن استخدام ما يسمى بأوامر التكرار (Loop commands) لذلك.

تعتبر لعبات التكرارات: تكرار (repeat until forever)، وإلى الأبد (repeat forever)، وتكرار في حين (while)، هي الأكثر استخداماً في فيكس كود في آر.

تنتمي هذه اللعبات إلى فئة لعبات "التحكم" ذات اللون البرتقالي، وتحكم في سير البرنامج.

لعبة التكرار في فيكس كود في آر (VEXcode VR)



**لعبة تكرار في حين()**  
تستخدم عند تنفيذ اللعبات البرمجية الموجودة بشكل متكرر بناءً على شرط معين. وتكرر اللعبات داخل الحلقة طالما أن الشرط ما زال صحيحاً.


**لعبة تكرار حتى()**  
تستخدم عند عدم معرفة عدد التكرارات. حيث تكرر اللعبات البرمجية الموجودة داخل الحلقة حتى يتحقق الشرط.

**لعبة تكرار إلى الأبد**  
تستخدم عند تكرار اللعبات البرمجية الموجودة لعدد غير محدد بدون توقف.

**لعبة التكرار()**  
تستخدم عند تنفيذ اللعبات البرمجية الموجودة لعدد محدد سابقاً من المرات.


ستتعرف في هذا الدرس على استخدام لعبة تكرار () .

يجب ضبط سرعة القيادة والانعطاف مرة واحدة فقط في بداية البرنامج وذلك خارج التكرار




شغّل البرنامج التالي

لقد أنشأت في الدرس السابق برنامجاً يُمكّن الروبوت من تشكيل مربع. ستحقق نفس النتيجة في هذا المثال، ولكن بوقت أقصر باستخدام لعبة تكرار () البرمجية.



تذكر بأن للمربيع 4 أضلاع و 4 زوايا متساوية.





## رسم الأشكال

لكي تحصل على عرض أفضل لما يرسمه الروبوت يمكنك استخدام قلم الروبوت (Robot pen). يوجد هذا القلم في وسط الروبوت ويمكنك استخدامه لرسم مسار حركة الروبوت. يمكن استخدام لبنة نقل القلم (move pen) ولبنة أضبط القلم على اللون (set pen to color) للرسم. تنتهي هاتان اللبتان إلى فئة لبنات العرض (Looks) بنفسجية اللون.

```

move pen down
repeat [ ]
  move pen up
end

```


يمكن استخدام لبنة نقل القلم ( ) لتحرير أداة القلم (أسفل) ليتمكن الروبوت من الرسم في ساحة اللعب، أو تحريكه (فوق) لإيقاف الرسم. يشبه هذا إلى حد كبير عملية استخدام قلم رصاص حقيقي للكتابة، حيث يتم تحريك القلم إلى الأسفل ثم تحريك اليد للقيام بالكتابة، ويتم رفع القلم عن الورقة إلى الأعلى للتوقف عن الكتابة.

```

set pen color to [black v]
repeat [ ]
  set pen color to [red v]
end

```



يمكن استخدام لبنة أضبط القلم على اللون ( ) لتغيير لون القلم.





## ساحة اللعب الفن قماش (Art Canvas)

يمكنك رسم الأشكال في ساحات اللعب المختلفة، ولكن من أكثر ساحات اللعب شيوعاً هي لوحة الفن قماش (Art Canvas). في هذه الساحة يقع الموضع الابتدائي للروبوت عند النقطة 0:0 مليمتر، و0:7 مليمتر، ويتم تقسيم المساحة إلى مربعات أصغر طول ضلعها 20 مليمتر.



### اختيار ساحة اللعب

ل اختيار ساحة اللعب، عليك الضغط على زر اختار ملعب (Select Playground).



### معلومات

يمكنك مسح الرسومات في ساحة الفن قماش باستخدام زر إعادة الضبط.



## رسم خطوط بألوان مختلفة

أنشئ برنامجاً يرسم خطوطاً بألوان مختلفة. استخدم أداة القلم في ساحة الفن قماش لرسم خطين بألوان مختلفة وبإحداثيات محددة. يجب أن يتحرك روبوتك للأمام وصولاً للنقطة وفق الأبعاد (0: X مليمتر و 150: Y مليمتر) ليرسم خطأً أسوداً أثناء حركته. بعد ذلك، يجب أن ينتقل روبوتك إلى النقطة (0: X مليمتر و 255: Y مليمتر) بدون رسمه لأي شيء أثناء حركته. أخيراً يجب أن يصل الروبوت إلى النقطة (0: X مليمتر و 400: Y مليمتر) أثناء رسمه للخط باللون الأخضر.

```

when green flag clicked
    [move [150 v] [forward]
    [turn [100 v] [left]
    [move [150 v] [forward]
    [pen color [black v]
    [move [400 v] [forward]
    [pen color [green v]
    [move [400 v] [forward]
end
  
```

**لا تحتاج إلى ضبط قلم الروبوت إلى اللون الأسود لأنه اللون الافتراضي للقلم.**

```

when green flag clicked
    [pen color [black v]
    [repeat [2 v]
        [move [400 v] [forward]
        [turn [90 v] [right]
    end
    [pen color [red v]
    [repeat [2 v]
        [move [400 v] [forward]
        [turn [90 v] [right]
    end
end
  
```

**تغيير اللون**

استخدم ساحة الفن قماش وشغل البرنامج التالي، ثم لاحظ الاختلاف بين هذا البرنامج والآخر الذي أنشأته سابقاً لرسم مربع. ستلاحظ بعد تشغيل هذا البرنامج أن أضلع المربع قد تلونت بألوان مختلفة.




## رسم دائريتين


لكي ينشئ الروبوت دائرة يجب أن يتحرك إلى الأمام بمقدار 50 مليمتر ثم ينعطف 10 درجات. ستحتاج لمعرفة عدد مرات تنفيذ هذه الخطوات. كما تعلم فإن الدائرة الكاملة تتكون من 360 درجة، وبما أن الروبوت ينعطف في كل مرة بمقدار 10 درجات، فإن عدد المرات التي يجب فيها تكرار هذا الأمر لإنشاء دائرة كاملة يتم من خلال قسمة درجات الدائرة الكاملة على درجات كل انعطاف أي  $360 \div 10 = 36$  تكراراً.

تكرار (36)

$$36 = 10 / 360$$



لجعل الدائرة أكبر أو أصغر، نحتاج إلى تغيير قيمة المسافة التي يقطعها الروبوت أو درجات انعطاف الروبوت.






## لنطبق معًا

### تدريب 1

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
●	●	1. يمكنك أن ترى قيمةً أو نصاً في نافذة المراقبة باستخدام وحدة تحكم العرض.
●	●	2. تحدد القيمة $\text{a}$ موقع الروبوت على المحور الأفقي.
●	●	3. إذا كانت إحداثيات موقع الروبوت $x$ و $y$ تساوي صفرًا، فإن الروبوت يقع في منتصف المنصة.
●	●	4. يمكنك رسم أشكال فقط في ساحة لعب الفن قماش.
●	●	5. يمكنك تغيير الملعب من خلال الضغط على حدد زر الملعب.
●	●	6. يستخدم الروبوت قلم الروبوت الموجود في الجزء الخلفي منه للرسم.

### تدريب 2



❷ أنشئ برنامجاً لرسم مثلث واعرض الرسائلين كالتالي:

< "بداية البرنامج"


< "تم إكمال المثلث"



### تدريب 3

◀ بناءً على آخر برنامج أنشأته في هذا الدرس، هل يمكنك إنشاء دائرتين إضافيتين؟


◀ حاول أن تنشئ دائرة أصغر من الدائرة الحمراء وأخرى أكبر من الدائرة الخضراء.



### تدريب 4

◀ استخدم ساحة لعب الفن قماش لإنشاء برنامج يُمكّن الروبوت من تشكيل مضلع بثمانية أضلاع وزوايا متساوية. يجب أن يكون لون نصف كل ضلع من أضلاعه باللون أحمر والنصف الآخر باللون الأزرق. يمكنك استخدام الصورة أدناه لحساب الدرجات التي يحتاجها الروبوت في كل انعطاف.

◀ يتحرك الروبوت إلى النقطة بإحداثيات (X: 0 مليمتر و Y: 300 مليمتر) لرسم الضلع الأول.






## الحركة التلقائية

يوجد في فيكس كود في آر (VEXcode VR) عدة مستشعرات يمكن استخدامها للتحكم في حركة الروبوت المختلفة. بشكل عام، تستخدم المستشعرات لاكتشاف التغيرات في البيئة المحيطة، فعند ذهابك لمركز تجاري مثلاً، تفتح بعض الأبواب بصورة تلقائية لاحتواها على مستشعر للأشعة تحت الحمراء يمكنه اكتشاف التغير في درجة الحرارة. ستتعرف في هذا الدرس على كيفية استخدام مستشعر الجيرسكوب لتحريك روبوتك في ساحة اللعب.

### مستشعر الجيرسكوب

يوجد مستشعر الجيرسكوب (Gyro sensor) في الجزء الخلفي من الروبوت. يتم تحديد موضع الروبوت الافتراضي وفق مركزه للانعطاف وهو موقع قلم الروبوت أيضاً. يتم استخدام مستشعر الجيرسكوب للملاحة، لأنّه يُمكّن من تحديد اتجاه الروبوت ويقيس سرعة واتجاه انعطاف الروبوت.

يمكن مستشعر الجيرسكوب الروبوت من القيادة بشكل مستقيم والانعطاف بصورة صحيحة. لاحظ أنّ مستشعر الجيرسكوب يمكنه اكتشاف ما إذا كانت الحركة باتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، بالإضافة إلى تحديد تغيير موقع الروبوت أثناء حركته في ساحة اللعب.



يمكن لمستشعر الجيرسكوب تحديد الاتجاه ومسافة انعطاف الروبوت عن نقطة البداية.





## موقع الاستشعار

تستخدم لبناء الموضع (position) مع مستشعر الجيرسکوب. توجد هذه اللبنات باللون الأزرق الفاتح في فئة الاستشعار (Sensing category) في قسم موقع الاستشعار (Location Sensing).


يتم ربط لبنة الموضع (position) مع اللبنات الأخرى، وهي تعطي موضع إحداثيات  $x$  و  $y$  للروبوت الافتراضي بالمليمتر (mm) أو بالبوصة (inches).

الموضع X بالـ mm

يتم ربط لبنة زاوية الموضع بالدرجات مع اللبنات الأخرى لحساب الاتجاه الحالي للروبوت الافتراضي بالدرجات.

زاوية الموضع بالدرجات

للذكر فإن لبنة الموضع (position) تستخدم لتحديد موقع حركة الروبوت الافتراضي في ساحة اللعب، بينما تستخدم لبنة زاوية الموضع بالدرجات لتحديد الانعطافات التي يقوم بها.




### الجمل الشرطية

يُعدُّ اتخاذ القرارات جزءاً مهماً من الحياة اليومية. فأنت تتخذ القرارات بناءً على ما تلاحظه أو بما تعتقد بأنه صواب.

عندما تمطر السماء فستستخدم المظلة، فالشروط هي السبب ولها نتيجة معينة. في الواقع لا يمكن للحاسوب أن يقرر بنفسه كيفية الاستجابة لأحداث أو ظروف معينة، ولذلك تستخدم الجمل الشرطية التي تُخبر الحاسوب بما يجب أن يقوم به ومتى يفعل ذلك.

### المعاملات الشرطية في فيكس كود في آر (VEXcode VR)

عند كتابة الجمل الشرطية، يمكنك استخدام المعاملات للمقارنة بين القيم وتصرفها بناءً على النتيجة. إن نتيجة الفحص الشرطي هي إما صواب (True) أو خطأ (False). توجد ثلاثة لبنيات للمعاملات الشرطية:



- < لبنة أكبر من ( ) < ( ) ( ) greater than ( ) ( )
- < لبنة أصغر من ( ) < ( ) ( ) less than ( ) ( )
- < ولبنة يساوي ( ) = ( ) ( ) equal to ( ) ( )

تحتوي كل لبنة على صندوقين فارغين تكتب فيها نصاً أو تضع قيمة معينة (مثل لبنة الإجابة). يمكن العثور على جميع هذه اللبنيات في فئة لبنيات العمليات باللون الأخضر.



لتلقي نظرةً على اللبنات الشرطية الثلاث التي ستقوم بربطها مع لبنيات موقع الاستشعار في هذا الدرس.

تحتحقق لبنة ( ) أكبر من ( ) مما إذا كانت القيمة الأولى أكبر من القيمة الثانية. فإذا كانت القيمة الأولى هي الأكبر، فإن اللبنة تحمل نتيجة صواب، وإذا لم تكن كذلك، فإنها تحمل نتيجة خطأ.

50 &lt;

تحتحقق لبنة ( ) أقل من ( ) مما إذا كانت القيمة الأولى أصغر من القيمة الثانية. فإذا كانت القيمة الأولى هي الأصغر، فإن اللبنة تحمل نتيجة صواب، وإذا لم تكن كذلك، فإنها تحمل نتيجة خطأ.

50 &gt;

تحتحقق لبنة ( ) يساوي ( ) مما إذا كانت القيمة الأولى تساوي القيمة الثانية. فإذا كانت القيم متساوية، فإن اللبنة تحمل نتيجة صواب، وإذا لم تكن كذلك، فإنها تحمل نتيجة خطأ.

50 =

لكي تستخدم لبنيات العمليات الشرطية فإنك تحتاج إلى ربطها مع اللبنيات ذات الشكل السادس. ستتعرف الآن على لبنيتين جديدتين من فئة لبنيات التحكم باللون البرتقالي.

القيم المدخلة

توقف لبنة الانتظار ( ) ثانية (seconds) البرنامج عن العمل لمدة محددة من الثواني.

الانتظر 1 ثانية

توقف لبنة الانتظار حتى ( ) (wait until) البرنامج مؤقتاً إلى حين تحقق شرط محدد.

على سبيل المثال قد يتم الانتظار لحين انعطاف الروبوت بزاوية 90 درجة إلى اليمين.

الانتظر حتى

الشروط المدخلة

لاحظ وجه الاختلاف بين لبنة الانتظار ( ) ثانية ولبنة الانتظار حتى ( ). فصندوق الإدخال الخاص بلبنة الانتظار ( ) ثانية بيضاوي الشكل لأن القيم المدخلة تقتصر فقط على القيم، بينما يتخد الصندوق الخاص بلبنة الانتظار حتى ( ) شكلاً مضملاً لأن القيم المدخلة قد تكون شروطاً فقط.





قبل إنشاء برنامج جديد باستخدام اللبنات التي تعلمتها، ألق نظرة على لبتين إضافيتين من فئة لبنات نظام الدفع (Drivetrain) باللون الأزرق، والتي سستخدمهما مع لبنة الانتظار حتى ( ) لإنشاء البرامج التالية:

تحرك لبنة تحرك ( ) (drive) الروبوت إلى ما لا نهاية.



تحرك إلى الأمام

تجعل لبنة انعطاف ( ) (turn) الروبوت ينعطف إلى ما لا نهاية.

انعطاف يمين

استخدم مجموعة اللبنات المختلفة التي تعلمتها سابقاً في الدرس لإنشاء برنامج على ساحة لعب شبكة خريطة (Grid Map) لجعل الروبوت يتقدم للأماموصولاً للنقطة بإحداثيات (900: X مليمتر و 0: Y مليمتر) ثم التوقف.

هذا الجزء الأول من البرنامج. تأكد من تشغيله ومعاينة نتيجة تنفيذه بعد إنشائه.



يكشف مستشعر الجيرسكوب الحركة بدقة أكبر عندما تكون السرعة منخفضة.





لكي يصل الروبوت إلى النقطة بإحداثيات (900: X مليمتر و 0: Y مليمتر)، يتعين عليك الآتي:


The Scratch script editor shows a sequence of blocks:

1. من فئة التحكم (Control), أضف لبنة الانتظار حتى ( ) ( ) ( ) ( ).
2. من فئة العمليات (Operators), أضف لبنة ( ) أكبر من ( ) greater than ( ) ( ) ( ).
3. وغير القيمة الثانية إلى -1.
4. من فئة الاستشعار (Sensing), أضف لبنة الموضع ( ) بال ( ) ( ) position ( ) in ( ) ( ) ( ).
5. اضغط على القائمة المنسدلة واختار 2.
6. من فئة نظام الدفع (Drivetrain), أضف لبنة أوقف القيادة (stop driving).

نظام الدفع	متذبذبس
العرض	تحكم
الاستشعار	الحوار

قبل تشغيل البرنامج، انتقل إلى مجموعات فئة الاستشعار ذات اللون الأزرق الفاتح في قسم موقع الاستشعار حدد المربع الموجود على يسار لبنة الموضع ( ) بال ( ) السابقة.

تضيف أو تزيل مربعات الاختيار هذه بيانات المستشعرات أو المتغيرات إلى وحدة تحكم المراقبة



افتح نافذة المراقبة. نظرًا لأنك حددت الخيار الخاص بالموضع في لبنة الموضع ( ) بال ( ). فسيتم عرض موضع الروبوت في وحدة تحكم المراقبة.

الجهاز الاستشعار	
بالملي متر X الموضع	-900
بالملي متر Y الموضع	-900
المتغيرات	






قد تلاحظ في البرنامج السابق الذي أنشأته أن إحداثيات الموقع المعروض لن تكون بالتحديد (900: 0: 0 مليمتر)، يرجع هذا إلى أن تسلسل تنفيذ البرنامج يستغرق بعض الوقت أثناء معالجته لكل لبنة برمجية.  
شغّل برنامجك مرةً أخرى بعد تغيير التسارع إلى 10%. هل حصلت على نتيجة أفضل؟

### الوصول إلى مركز المحاور

بناءً على البرنامج السابق، أجري بعض التغييرات لإنشاء البرنامج أدناه.  
سيصل الروبوت إلى إحداثيات (0: 0: 0) ثم سيتوقف.  
لا تنس تحديد المربعات الموجودة على يسار لبنيتي الموضع ( ) بالـ ( ) وزاوية الموضع بالدرجات.



### نصيحة ذكية


لا تنس أن نافذة التحكم تعرض جميع قيم المستشعر الخاصة بالروبوت الافتراضي،  
وهذا يفيد عند الحاجة للرجوع إليه أثناء المشروع أو عند الانتهاء منه.



## كيف تعمل لبنة إذا ( ) ثم؟

تسمح الجمل الشرطية بالتحكم فيما يفعله برنامج الحاسوب، وتجعل الحاسب يقوم بإجراءات مختلفة بناءً على العبارات المنطقية. ينفذ البرنامج قسماً معيناً من التعليمات البرمجية بناءً على ما إذا كان الشرط صواب أو خطأ.

من أكثر الطرق شيوعاً لاتخاذ القرارات البرمجية لبنة إذا ( ) ثم، والتي تتحكم في تسلسل عمليات البرنامج. تنتمي لبنة إذا ( ) ثم، في فيكس كود في آر إلى فئة لبنات التحكم باللون البرتقالي وتتحكم في سير البرنامج.



أحد أهم الخطوات في البرمجة هي الجمل الشرطية. تُعد لبنة إذا ( ) ثم من أبسط الطرق للتحقق من صحة الشروط. عندما تحتاج إلى التحقق من أكثر من شرط واحد، يمكنك استخدام المزيد من ل البنات إذا ( ) ثم. وهذا تُستخدم هذه اللبنة في العديد من الحالات مثل مقارنة القيم أو التحقق من إدخال معين أو للتحكم في الكائنات.



تعمل لبنة إذا ( ) ثم للتحقق من الشرط مرة واحدة فقط.

في حال أصبحت نتيجة الشرط خطأً أثناء تشغيل الأوامر البرمجية داخل اللبنة، سيستمر تشغيلها حتى نهاية اللبنة البرمجية.





## كيفية إعادة ضبط الاتجاه والانعطاف

يعتبر تحديد موقع واتجاه الروبوت أثناء تحركه في ساحة اللعب أمراً مهماً للغاية، وتساعد هذه المعلومات على نقل الروبوت إلى موقع آخر إذا أردت ذلك. فعلى سبيل المثال إذا أردت الذهاب إلى مدرستك، فإنك ستتوجه إلى مدخل المنزل، وستمضي قُدماً وتفتح الباب وتمضي لتصل إلى رصيف الشارع، ثم ستتابع التقدم وتنعطف باتجاه مدرستك وستستمر بهذا الأمر حتى الوصول إلى المدرسة. يمكن القيام بهذا الأمر باستخدام الروبوت من خلال استخدام فئة لبنيات نظام الدفع وبالاستعانة بفئة لبنيات الاستشعار.

يمكن العثور على هذه اللبنيات في فئة لبنيات نظام الدفع.

تحدد لبنة **اضبط زاوية المواجهة إلى ( ) درجة** (set drive heading to ( ) degrees) اتجاه الروبوت إلى قيمة محددة من اختيارك.

اضبط زاوية المواجهة إلى 0 درجة

تحدد لبنة **اضبط زاوية الدوران للقيادة ل ( ) درجة** (set drive rotation to ( ) degrees) زاوية انعطاف الروبوت أثناء قيادته إلى قيمة محددة من اختيارك.

اضبط زاوية الدوران للقيادة لـ 0 درجة

يمكن العثور على هذه اللبنيات في فئة لبنيات الاستشعار باللون الأزرق الفاتح في قسم مستشعرات نظام الدفع.

تحدد لبنة **اتجاه المواجهة لنظام القيادة بالدرجات**

(drive heading in degrees) اتجاه نظام قيادة الروبوت بالاستعانة بوضع الزاوية الحالي لمستشعر الجيرسكوب.

اتجاه المواجهة لنظام القيادة بالدرجات

على سبيل المثال، إذا كانت زاوية الروبوت 90 درجة باستخدام لبنة اتجاه المواجهة لنظام القيادة بالدرجات، فبمساعدة مستشعر الجيرسكوب سيبلغ بالاتجاه على لوحة القيادة.

تحدد لبنة **دوران القيادة بالدرجات**

(drive rotation in degrees) زاوية انعطاف نظام قيادة الروبوت عند ضبطه باستخدام مستشعر الجيرسكوب.

دوران القيادة بالدرجات





يتجه الروبوت  
مستقيماً بزاوية 0  
درجة ولا يتم دورانه  
بزاوية 0 درجة.

Heading	Rotation
0°	0°

Front Eye	Down Eye	Location
Object: False Color: None	Object: False Color: None	X: -900 mm Y: -900 mm

إنشاء مربع آخر

اختر ساحة لعب شبكة خريطة، وأنشئ البرنامج أدناه وشغلة.

لا تنس تحديد قيم الصناديق الموجودة على يسار لبنات الموضع ( ) بالمليمتر وزاوية الموضع بالدرجات.

ما نتيجة تنفيذ هذا البرنامج؟

```
when green flag clicked
    [forever v]
        [move (400) steps
            [turn right (90) degrees
                [repeat (4) v
                    [forward (100) steps
                        [turn right (90) degrees
                    end
                end
            end
        end
    end
end
```

إضافة تأخير زمني بين الخطوات





## لنطبق معاً

### تدريب 1

ما مستشعر الجيرسکوب؟ وكيف يمكن استخدامه للتحكم في حركة الروبوت؟

### تدريب 2

صل اللبنات البرمجية بوظيفتها الصحيحة.

تحدد الاتجاه المواجه لنظام الدفع باستخدام وضع الزاوية الحالي لمستشعر الجيرسکوب.



الموضع X يد

1

تحدد موضع إحداثيات X أو Y للروبوت الافتراضي بالمليمتر أو بالبوصة.



دوران القبالة بالدرجات

2

تحدد الاتجاه الحالي الذي يواجهه الروبوت الافتراضي بالدرجات.



زاوية الموضع بالدرجات

3

تحدد زاوية انعطاف نظام الدفع عند ضبطها بواسطة مستشعر الانعطاف.



اتجاه المواجهة لنظام القبالة بالدرجات

4





### تدريب 3

- ◀ أنشئ برنامجاً لجعل الروبوت الافتراضي يرسم مستطيلًا في ملعب فن القماش.  
ملاحظة: أضلاع المستطيل المتقابلة متساوية.

### تدريب 4

- ◀ استخدم ساحة لعب شبكة خريطة وأنشئ برنامجاً يبدأ به الروبوت الحركة من النقطة (900:-X مليمتر و 900:-Y مليمتر)، وينتهي في منتصف هذه الساحة.  
▶ استخدم لبنات الموضع ( ) بالمليمتر للحركة، وزاوية الموضع بالدرجات للانعطاف.





## مشروع الوحدة

يتعين عليك إنشاء برنامج يجعل الروبوت يرسم مربعاً بأضلاع مختلفة الألوان، ثم يتبع ذلك برسم خطٍّ قُطري يقسم المربع إلى مثلثين متساوين. استخدم ساحة لعب الفن قماش.

لتنفيذ هذا المشروع يتعين عليك القيام بما يلي:

- > اضبط سرعة القيادة وسرعة الانعطاف.
- > عَيِّن طول كل ضلع من أضلاع المربع 400 مليمتر.
- > اعرض الرسالة داخل الحلقة 4 مرات في أسطر مختلفة.
- > استخدم لبنة اضبط زاوية المواجهة إلى ( ) درجة لتنفيذ الانعطافات اللازمة لإنشاء المربع.
- > اخفض سرعة القيادة وسرعة الانعطاف.
- > استخدم لبنيتي زاوية الموضع بالدرجات والموضع ( ) بالمليمتر لرسم الخط الذي سيقسم المربع.
- > أوقف الروبوت الافتراضي عن الحركة.
- > اطبع رسالة النهاية في سطر مختلف في نهاية البرنامج.

القيم النهائية المعروضة على لوحة التحكم

Heading	Rotation	Front Eye	Down Eye	Location	Location Angle	Bumper	Distance
135°	405°	Object: False Color: None	Object: False Color: None	X: 400 mm Y: 400 mm	45°	Left: False Right: False	740 mm

قيم المستشعرات


أجهزة الاستشعار	
بالمilli متر X الموضع	400
بالمilli متر Y الموضع	400
زاوية الموقف في درجة	45






داخل الحلقة  
داخل الحلقة  
داخل الحلقة  
داخل الحلقة  
النهاية

كاميرا التتبع



الكاميرا العلوية



**ملاحظة:** يمكنك أن تحدد لون القلم في برنامجك وفقاً لموضع الروبوت على محور السينات (X) أو محور الصادات (Y). كما يمكنك استخدام الجمل الشرطية داخل لبنة التكرار للقيام بذلك. ضع في اعتبارك أن كلا الشرطين المختلفين قد يكونان صحيحين في موضع مختلف، لأن كل شرط منهما يعتمد على قيمة الإحداثية X أو قيمة الإحداثية Y. في مثل هذه الحالة، سيكون لون القلم هو اللون الموجود في آخر جملة شرطية صائبة في البرنامج.

على سبيل المثال، إذا كان لديك لبنيتى إذا ( ) ثم. وكان كلا الشرطين في اللبنيتين صحيحين، وكانت الجملة الشرطية الأولى تضبط لون القلم باللون الأخضر، والأخرى تضبطه باللون الأزرق، فإن الروبوت سيرسم باللون الأزرق فقط عند تحركه.



**ملاحظة:** عند برمجتك للخط القطري الذي يقسم المربع، ستحتاج إلى خفض سرعة نظام الدفع (القيادة) وسرعة انعطاف الروبوت الافتراضي.

# في الختام

## جدول المهارات

درجة الإتقان		
لم يتقن	أتقن	
		1. التمييز بين مكونات الروبوت الافتراضي.
		2. استخدام بيئه فيكس كود في آر.
		3. استخدام وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض.
		4. استخدام الإحداثيات لتحديد موضع حركة الروبوت.
		5. استخدام قلم الروبوت الافتراضي لرسم الخطوط والأشكال المتقدمة.
		6. استخدام التكرارات البرمجية.
		7. جعل الروبوت الافتراضي يتخذ قرارات بناءً على شروط محددة.

## المصطلحات

Monitor console	وحدة تحكم المراقبة	اللبنات البرمجية
Playground	ساحة اللعب	كاميرا التتبع
Print console	وحدة تحكم العرض	كاميرا الشخص الأول
Top Camera	الكاميرا العلوية	مستشعر الجيرسكوب
Virtual robotics	الروبوتات الافتراضية	موقع الاستشعار





## اختر نفسك

### السؤال الأول

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. يمكن أن تعرض الدالة IF قيمًا مختلفة حسب الشرط.
		2. إذا كنت تريد نتيجة الدالة IF خالية بدون محتوى بدلًا من عرض الرقم صفر على سبيل المثال ، فستكتب علامتي اقتباس مزدوجتين "" بدون نص داخلهما.
		3. سيخبرك مايكروسوفت إكسيل دائمًا إذا كانت هناك مشكلة في وظيفة قمت بإنشائها.
		4. يمكن للدالة IF أن ترجع دالة أخرى كنتيجة.
		5. لا يمكن أن تكون القيمة التي يتم إرجاعها من دالة منطقية على شكل نص.
		6. القيمة التي يتم إرجاعها إذا كان Logical_test صحيحا هي دائمًا نصية.
		7. العامل الرياضي "<" يعني أقل من.
		8. تبدأ جميع الدوال بعلامة التساوي "=".
		9. في دالة IF، يجب أن يكون هناك قوسان حول النص الذي تريده إظهاره على أنه صواب أو خطأ للشرط.
		10. لا يمكنك استخدام العمليات الحسابية في دوال IF.
		11. عند الانتهاء من كتابة دالة IF في شريط الصيغة، يجب الضغط على Enter.





## السؤال الثاني

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. تستخدم المخططات الخطية لمقارنة القيم.
		2. المخطط الدائري هو رسم بياني دائري مقسم إلى شرائح (شرائح دائيرية). تمثل هذه الشرائح نسبة كل فئة في عرضها من الكل.
		3. في كل مرة تقوم فيها بتعديل شيء ما في جدولك، لا يجب عليك إعادة إدراج المخطط لتمثيل معلوماتك مرة أخرى.
		4. وسيلة الإيضاح هي تمثيل مرئي لبيانات ورقة العمل.
		5. تمثل شريحة المخطط الدائري قيمة واحدة من السلسلة.
		6. البيانات المرسومة على هيئة شرائح من منطقة دائيرية هي مخطط شريطي.
		7. عنوان المخطط البياني يصف ما تم تخطيطه.
		8. بمجرد اختيار نوع المخطط البياني، لا يمكن تغييره.
		9. يوضح المخطط الخطى كيف تتغير البيانات بمرور الوقت.
		10. يجب تحديد بياناتك أولاً، قبل إنشاء المخطط.
		11. تُستخدم المخططات الشريطية بشكل أكثر فاعلية لمقارنة مجموعات بيانات.
		12. تسهل محاور الرسم البياني قراءة القيم ومتابعتها.

## السؤال الثالث

اكتب الرقم الصحيح في المربع المناسب:

1. بدء حركة بعد الضغط على عنصر معين في الشريحة.

2. تغيير الترتيب الذي ستظهر به تأثيرات الحركة.

3. تعين المدة التي ستسنقر بها الحركات.

4. تعين الوقت الذي ستبدأ فيه الحركة بعد ظهور الشريحة.

5. عرض المزيد من الخيارات حول تأثير معين.

6. يستخدم لإنشاء حركات.





## السؤال الرابع

اختر الإجابة الصحيحة:

<input type="radio"/> تسمرة فيه الحركة.	1. يحدد خيار التأثير الموجود في علامة التبويب <b>حركات الوقت</b> الذي:
<input type="radio"/> ستبدأ فيه الحركة التالية.	
<input type="radio"/> ستبدأ فيه الحركة بعد ظهور الشريحة.	
<input type="radio"/> تغيير مقاييس الأرقام في المحور الرأسي (٧).	2. أثناء إدراج مخطط في العرض التقديمي يمكنك:
<input type="radio"/> تغيير نمط ولون المخطط.	
<input type="radio"/> استخدام أنماط مختلفة وليس تخطيطات مختلفة.	
<input type="radio"/> .F2	3. لمشاهدة كيف يبدو العرض التقديمي، يمكنك الضغط على:
<input type="radio"/> .F3	
<input type="radio"/> .F5	
<input type="radio"/> إضافة الملاحظات على شريحة معينة.	
<input type="radio"/> تحريك الشرائح لتغيير ترتيبها.	4. تتيح لك طريقة العرض <b>فارز الشرائح</b> :
<input type="radio"/> رؤية كيف يبدو العرض التقديمي في الواقع.	





## السؤال الخامس

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. المحاكاة هي وسيلة أساسية للتعرف على المفاهيم العلمية مثل القوة والحركة في الحياة الواقعية.
		2. عندما تستخدم روبوتاً افتراضياً، فإنك تواجه خطأً ضئيلاً أو معدوماً في المعدات التي قد تتعرض للتلف.
		3. عندما تستخدم روبوتاً افتراضياً، يكون لديك المكونات لإنشاء روبوتات بمزايا متقدمة.
		4. فيكس كود في آر لغة برمجة تسمح ببرمجة روبوت افتراضي.
		5. ساحة اللعب هي مساحة افتراضية خاصة بالروبوت الافتراضي تُمكّنك من تنفيذ برامحك بسيناريوهات مختلفة.
		6. يوجد في فيكس كود في آر عرض لكاميرا واحدة وهي كاميرا الشخص الأول.
		7. عندما تختار عرض كاميرا الشخص الأول يتم قفل عرض الروبوت حيث لا يمكنك الضغط والسحب بالفأرة للتنقل والتكبير والتصغير باستخدام عجلة تمرير الفأرة.
		8. إذا استخدمت عرض كاميرا التتبع فيمكنك التحكم في الكاميرا.
		9. روبوت فيكس كود في آر الافتراضي له أربع عجلات بقطر 50 ملليمتر.
		10. يمتلك روبوت في克斯 كود في آر أربع مستشعرات مركبة عليه.





## السؤال السادس

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. يحتوي الروبوت الافتراضي في فيكس كود في آر على قلم يمكنك من رسم خطوط أو أشكال في ساحات اللعب المختلفة.
		2. يمكنك إنشاء برامج باستخدام اللبنات أو بائيون في فيكس كود في آر.
		3. لا يوجد سوى ثلاثة فئات لـلبنات البرمجية وهي نظام الدفع والعرض والتحكم.
		4. يتم تنفيذ اللبنات البرمجية المتصلة ببعضها فقط عند تشغيل البرنامج.
		5. يمكنك تكرار اللبنات في البرمجة لتوفير الوقت.
		6. يمكنك التحكم في سرعة القيادة، ولكن لا يمكنك التحكم في سرعة الانعطاف.
		7. يمكن استخدام وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض في مشروعاتك لعرض رسالة.
		8. يمكن تحديد موضع الروبوت الافتراضي على المحورين X و Y من لوحة التحكم الخاصة بساحة اللعب.
		9. عندما تستخدم لوحة الفن قماش يكون الموضع الابتدائي للروبوت عند النقطة "ميتر 0:X، ميتر 0:Y".
		10. يوجد مستشعر الجيرسكوب في الجزء الخلفي من الروبوت ويتم تحديد موضع الروبوت الافتراضي كمركز للانعطاف.
		11. البنية الوحيدة التي تستخدمها مع مستشعر الجيرسكوب هي زاوية الموضع بالدرجات.
		12. يمكنك التحكم في موقع الروبوت الافتراضي واتجاهه باستخدام نظام الدفع والمستشعرات.

