

تم تحميل وعرض المادة من :



# موقع واجباتي

www.wajibati.net

موقع واجباتي منصة تعليمية تساهم بنشر حل المناهج الدراسية بشكل متميز لترقي بمحال التعليم على الإنترت ويستطيع الطلاب تصفح حلول الكتب مباشرة لجميع الفراغات التعليمية المختلفة



حمل التطبيق من هنا



قررت وزارة التعليم تدريس  
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

# التقنية الرقمية 3

التعليم الثانوي

نظام المسارات

السنة الثالثة

## ح) المركز الوطني للمناهج، ١٤٤٦ هـ

المركز الوطني للمناهج

التقنية الرقمية - التعليم الثانوي - نظام المسارات - السنة الثالثة.

/ المركز الوطني للمناهج - الرياض، ١٤٤٦ هـ

١٦٧ ص: ٢٥,٥ × ٢١ سم

رقم الإيداع: ١٤٤٦/١٩٢٨٦

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥١٤-٠٤٦-١

[www.moe.gov.sa](http://www.moe.gov.sa)

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



[ien.edu.sa](http://ien.edu.sa)

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:  
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامنا.



[fb.ien.edu.sa](http://fb.ien.edu.sa)

أخي المعلم/ أخي المعلمة، أخي المشرف التربوي/ أخي المشرفة التربوية:  
نقدر لك مشاركتك التي ستسهم في تطوير الكتب المدرسية الجديدة، وسيكون لها الأثر الملحوظ في دعم  
العملية التعليمية، وتجويد ما يقدم لأبنائنا وبناتنا الطلبة.



[fb.ien.edu.sa/BE](http://fb.ien.edu.sa/BE)



جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أنظمة استرجاع البيانات أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك دون إذن كتابي من الناشرين.

رجى ملاحظة ما يلي: يحتوي هذا الكتاب على روابط إلى مواقع إلكترونية لاتُدار من قبل شركة Binary Logic. ورغم أنَّ شركة Binary Logic تبذل قصارى جهودها لضمان دقة هذه الروابط وحداثتها وملايينها، إلا أنها لا تتحمل المسؤولية عن محتوى أي موقع إلكترونية خارجية.

شعار bit micro: هي Open Roberta. مؤسسة bit Micro: العلامة التجارية لـ VEX Robotics. تُعد IAIS Fraunhofer علامتين تجارية أو خدمة Innovation First, Inc. شركة.

لا ترعي الشركات أو المنظمات المذكورة أعلاه هذا الكتاب أو تصرح به أو تصادق عليه.

حاول الناشر جاهداً تتبع ملوك الحقوق الفكرية كافة، وإذا كان قد سقط اسم أيٌّ منهم سهواً فسيكون من دواعي سرور الناشر اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب فرصة.



كتاب المهارات الرقمية هو كتاب معد لتعليم المهارات الرقمية للصف الثالث  
الثانوي في العام الدراسي 1447 هـ، ويتوافق الكتاب مع المعايير والأطر الدولية والسياسي  
المحلية، سيعزز الطلبة بالمعرفة والمهارات الرقمية الضرورية في القرن الحادي والعشرين. يتضمن  
الكتاب أنشطة نظرية وعملية مختلفة تقدم بأساليب مبتكرة لإثراء التجربة التعليمية  
وموضوعات متنوعة وحديثة مثل: مهارات التواصل والعمل الجماعي، حل المشكلات  
وتخاذل القرار، المواطنة الرقمية والمسؤولية الشخصية والاجتماعية، أمن المعلومات، التفكير  
اللحوظي، البرمجة والتحكم بالروبوتات.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



# الفهرس

34	• أتمته إعطاء الأولوية للمهام في تطبيق جانت بروجكت
35	• لنطبق معاً
37	الدرس الثالث: إدارة المهام
37	• تحديد المعالم الرئيسية للمشروع ومواعيده النهائية
38	• العلاقات في إدارة المشروعات
38	• إضافة معلم رئيس في تطبيق جانت بروجكت
40	• تعيين أدوار الموارد في تطبيق جانت بروجكت
41	• تحديد موارد المشروع في تطبيق جانت بروجكت
42	• تحديد دور مدير المشروع في تطبيق جانت بروجكت
45	• العلاقات في تطبيق جانت بروجكت
47	• تقديم المهمة في تطبيق جانت بروجكت
49	• التصدير في تطبيق جانت بروجكت
50	• لنطبق معاً
52	• مشروع الوحدة
53	• في الختام
53	• جدول المهارات
	• المصطلحات

## الوحدة الأولى: تخطيط المشروعات

8	الدرس الأول: أساسيات تخطيط المشروع
9	• المشروع
9	• إدارة المشروع
10	• تخطيط المشروع
12	• دورة حياة خطة المشروع
12	• خطط أخرى
14	• إدارة التكاليف
16	• تعيين الموارد
18	• مدير المشروع
20	• لنطبق معاً
23	الدرس الثاني: بناء وأتمته خطة المشروع
23	• برامج إدارة المشروعات
26	• إنشاء خطة المشروع في تطبيق جانت بروجكت
29	• إضافة المهام في تطبيق جانت بروجكت
32	• إنشاء المهام الفرعية في تطبيق جانت بروجكت

## الوحدة الثانية: دورة حياة النظام

54

الدرس الأول:  
دورة حياة النظام

55

- دورة حياة النظام

55

- دورة حياة النظام لتطوير تطبيق هاتف ذكي

56

- المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية

60

- لنطبق معاً

65

الدرس الثاني:  
إنشاء المخطط

69

- المخططات

69

- أمثلة على أنواع المخططات

70

- الأشكال الأساسية لمخطط سير العمل

72

- استخدام تطبيق دياجرام لتصميم مخطط سير العمل

73

- لنطبق معاً

88

الدرس الثالث:  
الأمن السييراني

90

- الأمن السييراني في المملكة العربية السعودية

91

- البصمة الرقمية

93

- لنطبق معاً

106

- مشروع الوحدة

109

- في الختام

110

- جدول المهارات

110

- المصطلحات

111

## الوحدة الثالثة: تطبيقات الهواتف الذكية

112

الدرس الأول:

### مقدمة عن تطبيقات الهاتف الذكي

113

- البرنامج

113

- برامج النظام

114

- البرامج التطبيقية

116

- التفاعل بين المستخدم والجهاز

118

- لنطبق معاً

الدرس الثاني:

### بناء تطبيقات الهاتف الذكي

120

- أولاً: التخطيط والتصميم

122

- ثانياً: التطوير (التنفيذ)

135

- ثالثاً: اختبار التطبيق

138

- لنطبق معاً

الدرس الثالث:

### برمجة التطبيق

139

- إنشاء قائمة

139

- استخدام المتغيرات

143

- الاختبار

152

- افتح شاشة جديدة

154

- إنشاء قائمة فرعية

155

- رابعاً: النشر والتسويق

157



• لنطبق معاً

• مشروع الوحدة

• في الختام

• جدول المهارات

• المصطلحات

162

## اختبار نفسك

162

• السؤال الأول

163

• السؤال الثاني

164

• السؤال الثالث

165

• السؤال الرابع

166

• السؤال الخامس

167

• السؤال السادس



# الوحدة الأولى: تخطيط المشروعات

ستتعرف في هذه الوحدة على العديد من الجوانب الرئيسية لإدارة المشروع بما في ذلك المفهوم الأساسي لعملية إدارة المشروع، وأدوار ومسؤوليات مدير المشروع، بالإضافة إلى ذلك ستتعرف على المراحل المختلفة لدورة حياة المشروع وكيفية استخدام التطبيقات المتخصصة، مثل جانت بروجكت (Gantt Project)، لإنشاء مخططات جانت (Gantt charts) ومراقبة التقدم وإدارة الموارد المتاحة بفعالية.



## أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > المقصود بإدارة المشروع.
- > العناصر الرئيسية لإدارة المشروع والتخطيط له.
- > الأدوات المستخدمة في تطبيق خطة إدارة المشروع.
- > كيفية إنشاء مشروع باستخدام تطبيق جانت بروجكت.
- > إدارة المهام في تطبيق جانت بروجكت.
- > ماهية العلاقات بين المهام في مشروع جانت بروجكت.

## الأدوات

- > تطبيق جانت بروجكت (GanttProject)





# أساسيات تخطيط المشروع

إن عدم وجود خطة لإدارة المشروعات يؤدي إلى ضياع الوقت وضعف الأداء، ومن أجل تجنب مثل هذه المواقف، يتبعن عليك تنظيم وإدارة المشروع بأكثر الطرق فعالية وكفاءة.

## المشروع

المشروع هو سلسلة من الأنشطة أو المهام الواجب إنجازها خلال إطار زمني محدد وضمن ميزانية محددة للتوصيل إلى منتج أو خدمة.

## إدارة المشروع

هي العملية التي تتضمن مراحل البدء والتخطيط والتنفيذ والتحكم والإغلاق وذلك لتحقيق أهداف محددة في زمن محدد لإنجاز عمل ما.

توفر إدارة المشروعات الإطار العام للتحكم، وباستخدام بعض الأدوات المساعدة مثل تطبيق جانت بروجكت والتكنيات الأخرى، يمكن قيادة فريق العمل لتحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.


تمكن إدارة المشروعات من تحقيق الفوائد الآتية:

- < توفير الوقت والجهد بالتركيز على الأولويات.
- < التغلب على الصعوبات والتقليل من احتمالات الفشل.
- < تحقيق درجة عالية من المتابعة.
- < التكيف مع المتغيرات.
- < إدارة الميزانية المخصصة للمشروع بفاعلية.

## مثلث إدارة المشروع (النطاق- الزمن- التكلفة)

لضمان جودة المشروع يجب دراسة التغييرات التي يمكن أن تحدث في العناصر الرئيسية المرتبطة به، وفهمها والتعامل معها من أجل تحقيق الجودة المأمولة للمنتج أو الخدمة؛ وهذه العناصر هي: النطاق والزمن والتكلفة.

### مثلث إدارة المشروع



### عناصر إدارة المشروع:

النطاق: المهام المطلوبة لتحقيق أهداف المشروع.

الزمن: الجدول الزمني للمشروع للوصول إلى المنتج.

التكلفة: ميزانية المشروع.

تشكل هذه العناصر مثلث إدارة المشروع وهو نموذج يساعد مديري المشروعات على تحقيق الجودة، من خلال الحفاظ على التوزان بين تلك العناصر ومراقبة التغييرات التي تطرأ عليها أثناء سير العمل في المشروع، ومعرفة تأثير زيادة أو نقصان كل محدد على بقية العناصر وتأثيره النهائي على الجودة.

على سبيل المثال، في حال زاد نطاق العمل المطلوب إنجازه خلال المشروع، سيؤثر ذلك بالزيادة حتماً إما في زمن الانتهاء أو في التكلفة المطلوبة أو كليهما.

قد تبدو هذه العناصر أمراً بسيطاً، ولكن يمكن تفسير كل نقطة من النقاط الثلاث لهذا المثلث لاستكشاف المعنى الأعمق لها وذلك على النحو الآتي:

### النطاق

يشير النطاق إلى كل الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها للوصول إلى المنتج أو الخدمة المطلوبة. إذا لم تتمكن من التحكم في نطاق المشروع، فلن تستطيع تسلیمه في الوقت المحدد أو في حدود ميزانيته، فمن المهم تحديد الأولويات حتى تتمكن من تخطيط وتعيين الموارد بشكل فعال. عليك التأكد من قيامك بإدارة المهام المطلوبة سابقاً والتي تُمكّن مشروعك من التطور بسلامة، وبهذه الطريقة، يمكنك إسناد مهام المشروع المهمة للأشخاص المناسبين، وتمكين التعاون على مستوى المهمة نفسها.

### الزمن

يُحسب من خلال تدوين جميع المهام المطلوبة للانتقال من بداية المشروع إلى نهايته، ثم يُحدّد الزمن اللازم لإنجاز كل مهمة وأولويات كل واحدة منها.

### التكلفة

تعتمد التكلفة المالية للمشروع على عدة متغيرات، ولها أمثلة عديدة مثل الموارد البشرية المطلوبة، والأدوات والأجهزة المستخدمة، والمواد الخام، وغير ذلك، وتنقسم التكاليف إلى قسمين هما:

- 1- التكاليف الثابتة: مثل تكاليف رواتب العمال وتكاليف الإيجارات.
- 2- التكاليف المتغيرة: مثل تكاليف الكهرباء والمياه وتكاليف المواد المستخدمة في الإنتاج.

## تخطيط المشروع


يقصد به كيفية إتمام مشروع في إطار زمني محدد، بمراحل محددة وموارد معينة، ويُعدُّ تخطيط المشروع مهمًا جدًا في كل مرحلة من مراحل المشروع؛ لأنه يحدد أساسيات المشروع، مثل النطاق والوقت والتكلفة، كما يُمكّن مديري المشروعات من تحويل الفكرة غير الملمسة إلى واقع.

## خطة المشروع

هي وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع، حيث تكون الخطة بمثابة المفتاح للمشروع الناجح، وتعدُّ المستند الأكثر أهمية الذي يجب إنشاؤه عند بدء أي مشروع. خطة المشروع هي واحدة من أهم أجزاء عملية إدارة المشروع، ولذلك يجب إنشاؤها بحكمة، كما يجب أن يتم تقسيم خطة المشروع إلى مهام وأنشطة أصغر يجب تنفيذها لاستكمال المشروع.

يُعدُّ التخطيط الفعال للمشروع أمراً ضرورياً لضمان اكتمال المشروع في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية وبما يرضي أصحاب المصلحة، كما يساعد على تقليل المخاطر وضمان تحقيق أهداف المشروع.

## عناصر تخطيط المشروع:



1. تحديد نطاق المشروع: من خلال تحديد أهداف المشروع والنتائج المرجوة وأصحاب المصلحة المعنيين.




2. تطوير خطة المشروع: من خلال إنشاء خطة مشروع مفصلة تحدد المهام والموارد والجدالات الزمنية الالزامية لإكمال المشروع.




3. تحديد مخاطر المشروع: تحديد المخاطر المحتملة التي قد تحدث أثناء إنشاء المشروع ووضع إستراتيجيات للتغلب عليها أو للتخفيف منها.



4. تحديد أدوار ومسؤوليات المشروع: من خلال تحديد أعضاء الفريق المشاركين في المشروع وأدوارهم ومسؤولياتهم.



5. تحديد معالم المشروع: بتحديد نقاط معينة في المشروع يمكن من خلالها قياس التقدم الذي تم إنجازه وتقييمه.



6. مراقبة المشروع والتحكم فيه: من خلال تتبع سير المشروع، وتحديد المشكلات التي تطرأ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الضرورة.

## فوائد تخطيط المشروع:

من خلال تحديد أهداف المشروع بوضوح، وإنشاء خطة مفصلة للمشروع، ومراقبة التقدم، بحيث يمكن لمدير المشروع التأكد من اكتمال المشروع في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية، وبما يرضي أصحاب المصلحة.

تحسين النتائج

من خلال تحديد متطلبات الموارد وتخديصها بكفاءة، مما يقلل من احتمالية تأخير التنفيذ وإعادة العمل مرة أخرى.

انخفاض التكاليف

من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، وتحديد الإجراءات والمجالات القابلة للتحسين.

زيادة الكفاءة

من خلال مشاركة أصحاب المصلحة في عملية تخطيط المشروع، وهذا يضمن لمديري المشروعات توافق توقعاتهم مع نتائج المشروع، وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة ورضاهما.

تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة

من خلال تحديد المخاطر المحتملة ووضع إستراتيجيات للحد منها وتقليل احتمالية فشل المشروع.

تحسين إدارة المخاطر

## دورة حياة خطة المشروع

تعد دورة حياة المشروع (Project Plan Life Cycle) مهمة لتخطيط المشروع؛ لأنها توفر إطاراً لإدارة الحياة الكاملة للمشروع من بدايته إلى نهايته، حيث تساعد مديرى المشروعات على فهم ما يجب تنفيذه في كل مرحلة من مراحل المشروع، والموارد المطلوبة والمخاطر والتحديات التي قد تنشأ. باتباع دورة حياة مشروع محددة جيداً، يمكن لمديرى المشروعات التأكد من اكتمال هذه المشروعات في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية ووفقاً لمعايير الجودة المطلوبة، وت تكون دورة حياة خطة المشروع من خمس مراحل.

### مراحل دورة حياة خطة المشروع:

يُحدّد فيها المشروع وترخيصه، حيث يعمل مدير المشروع مع أصحاب المصلحة لتحديد أهداف المشروع ونطاقه ومتطلباته.	مرحلة البدء	1
يطور فيها فريق المشروع خطة مفصلة تحدّد المهام والموارد والجدول الزمنية اللازمة لتحقيق أهداف المشروع.	مرحلة التخطيط	2
وضع خطة المشروع قيد التنفيذ، حيث ينفذ فريق المشروع المهام والأنشطة المحددة وفقاً للخطة، بينما يراقب مدير المشروع التقدم ويدير الموارد.	مرحلة التنفيذ	3
يتبع مدير المشروع فيها التقدم والأداء مقارنة بخطة المشروع، وتحدد فيها أي مشكلات أو أخطاء في الخطة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.	مرحلة المراقبة والتحكم	4
يتم فيها الانتهاء من المشروع وتسليميه إلى العميل أو أصحاب المصلحة.	مرحلة الإنتهاء	5

## خطط أخرى

بالإضافة إلى خطة نطاق المشروع، تفصل خطة المشروع المدة الزمنية لتنفيذ المهام والعمليات والتكلفة المالية لها، كما تتناول العديد من العناصر الأخرى التي تسهم في دفع عجلة العمل وتضيف إلى جودة المنتج النهائي للمشروع، حيث تتفرع من خطة المشروع خطط أخرى مختلفة منها:

2. الخطة المالية (Financial Plan)

1. خطة الموارد (Resource Plan)

4. خطة التواصل (Communication Plan)

3. خطة القبول (Acceptance Plan)

6. خطة المخاطر (Risk Plan)

5. خطة المشتريات (Procurement Plan)



## **خطة الموارد (Resource Plan)**

تتطلب بعض المشروعات خطة تفصيلية للموارد التي يحتاجها المشروع ليكتمل بنجاح مثل الأدوات والمعدات والأجهزة والبرامج وغيرها، وتضم خطة الموارد العناصر الآتية:

1. احتياجات المشروع من الموارد.
2. الكميات والأعداد المطلوبة لموارد المشروع.
3. طرق توفير الموارد وإعادة توفيرها عند نفادها.
4. طرق متابعة استهلاك موارد المشروع والاستخدام الرشيد لها.

قد تشمل هذه الخطة حاجة المشروع من الموارد البشرية، وعندما تتضمن الخطة آليات توظيف أعضاء فريق المشروع واستبعادهم والاستفادة المثلث من إمكانياتهم ومهاراتهم وتطويرها. وقد يتم فصل الموارد البشرية في خطة خاصة تبعاً لحجم المشروع واحتياجاته من الموارد المختلفة.

## **الخطة المالية (Financial plan)**

ذكرت التكلفة في مثلث إدارة المشروعات كأحد العناصر الرئيسية لنجاح المشروع، كما أشير إلى أن المشروع الناجح هو الذي تنتهي جميع عملياته ويتم الحصول على المنتج النهائي دون تجاوز الميزانية المحددة له، وهذا ما يقصد بالخطة المالية. تتكون الخطة المالية من ثلاثة عمليات رئيسية تتعلق بتكلفة المشروع، وهي:

1. حساب التكلفة التقديرية للمشروع.

تتعلق هذه العملية مباشرة بموارد المشروع، حيث يتم حصر احتياجات المشروع من الموارد وحساب تكاليفها بما في ذلك الموارد البشرية والموارد غير القابلة للتخزين مثل التراخيص والخدمات الاستشارية ورسوم استخدام البيانات والصور والبرامج وغيرها.

2. وضع ميزانية المشروع.

بعد حساب تكلفة المشروع، يتم وضع الميزانية الخاصة به وتحديد بنود الصرف المختلفة على عمليات المشروع، ويتم توفير الموارد المالية لبدء العمل.

3. التحكم في نفقات المشروع.

وهي العملية الأكثر تحدياً، وتشمل مراقبة نفقات المشروع وضبط التغييرات التي تطرأ على سير عملياته للتأكد من عدم تجاوز الميزانية المخصصة لكل عملية ولكل مورد من موارد المشروع، بالإضافة إلى توثيق تلك التغييرات وتحديث ميزانية المشروع والخطط المتعلقة بها، ورفع التقارير اللازمة بذلك للإدارة العليا أو أصحاب المصلحة.

## **خطة القبول (Acceptance Plan)**

وهي الخطة التي تحدد المعايير التي يجب أن تستوفيها موارد المشروع المطلوبة أو عملياته أو المنتج النهائي له ليكون مقبولاً من العملاء أو أصحاب المصلحة، وأهم مكوناتها هي:

1. معايير قبول المشروع ومتسلماته.
2. الأدوات والمقاييس المستخدمة لتحديد جودة المتسلمات.
3. الإستراتيجيات المستخدمة لضمان جودة المتسلمات.



## خطة التواصل (Communications Plan)

تهدف خطة التواصل إلى إبقاء جميع أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بمجريات المشروع، كإطلاعهم بالتقدم المحرز في مشروع تشييد المبني مثلاً.

## خطة المشتريات (Procurement Plan)

تساعد خطة المشتريات على شراء المنتجات والخدمات من الموردين الخارجيين. يؤدي الموردون دوراً مهماً في عملية التعاقد والشراء من بدايتها وحتى تسليم المشروع؛ ولذلك يجب اختيار الموردين بعناية شديدة. على سبيل المثال، تضمن خطة الشراء لمشروع بناء منزل شراء المواد الصحيحة المطلوبة بأفضل الأسعار. وبعدها يتعين عليك إعطاء مواصفات المنزل للمورد، ويجب عليه تزويدك بالمواد الالزمة والمناسبة كاللوازم العامة للبناء والخرسانة والأبواب والنوافذ، كما يتوجب عليه تقديم الإرشادات المناسبة لك وإخبارك بكيفية التعامل مع هذه المنتجات.

## خطة المخاطر (Risk Plan)

تهدف هذه الخطة إلى السيطرة على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر التي قد تؤثر سلباً على استكمال المشروع. بعض المخاطر في العمل تمثل في تعرض أحد عمال البناء لحادث أثناء بناء المنزل على سبيل المثال، أو توقيف بطارية الروبوت عن العمل أثناء مسابقة الروبوت، ولذلك من المهم تحديد أولويات المخاطر وتحديد مجموعة من الإجراءات للحد من احتمالية حدوث خطر وبطبيعة الحال الحد من تأثيره على المشروع في حالة حدوثه.

تعد إدارة التكاليف (Cost Management) وتعيين الموارد (Resource Mapping) مكونين أساسيين لتخطيط المشروع؛ لأن إدارة التكاليف تتضمن تقدير التكاليف المرتبطة بالمشروع والتحكم فيها، بينما تعيين الموارد يتضمن تحديد الموارد المطلوبة وتخصيصها لإكمال المشروع.

### إدارة التكاليف

إدارة التكاليف هي عملية تقدير التكاليف المرتبطة بالمشروع والخطيط لها والتحكم بها. وهي تتضمن إنشاء ميزانية، ومراقبة النفقات، وإجراء التعديلات حسب الحاجة لضمان اكتمال المشروع ضمن الميزانية المحددة.

#### ميزات إدارة التكاليف:

تساعد على وضع ميزانيات واقعية للمشروع.	1
تسمح بتتبع ومراقبة نفقات المشروع بشكل أفضل.	2
تمكن من التحكم الفعال في التكلفة وتدابير خفض التكاليف.	3
تساعد في تحديد أولويات أنشطة المشروع بناءً على فعالية التكلفة.	4
تمكن من اتخاذ قرارات أفضل من خلال توفير بيانات تكلفة دقيقة.	5

#### أهمية إدارة التكاليف:

### إدارة التكاليف

بدونها	بها
قد يتم تجاوز نطاق الميزانية المخصصة، مما يؤدي إلى خسائر مالية للشركة.	يمكنك التحكم في ميزانية المشروع وتنفيذ عملياته دون تجاوزات.
يتم إصدار تقارير مالية غير دقيقة لأصحاب المصلحة.	يمكنك إصدار تقارير مالية دقيقة، وتساعد في اتخاذ القرار وتحمّل تجاوز حدود الميزانية.

1	الموارد البشرية: تكلفة أجور أعضاء فريق العمل ومدة العمل على المشروع.
2	المواد والمعدات: الأدوات والبرمجيات وتكلفة المعدات والتصاريح القانونية، وما شابه ذلك.
3	المنشآت: الإيجارات المدفوعة لمساحات العمل.
4	الموردون: المتعاقدون أو المقاولون التابعون لجهات خارجية.
5	التحديات والمخاطر: قد يحيد المشروع عن المسار المخطط له نتيجة لحدوث بعض المشكلات التي قد تزيد التكلفة، وعليه ينبغي أخذ الاحتياطات لذلك أثناء عملية التقدير.

## تقدير التكلفة

إن تقدير التكلفة في إدارة المشروع هي عملية التنبؤ بالموارد المالية والموارد الأخرى الازمة لإكمال المشروع ضمن النطاق المحدد له.

### التحديات التي تواجه عملية تقدير التكلفة:

تظل عملية تقدير التكلفة أمراً ليس سهلاً، وقد تكون غير دقيقة في بعض الأحيان، خاصة في المشروعات التقنية الحديثة، وفيما يلي بعض المشكلات التي تواجه عملية تقدير التكلفة:

- > الاستعجال في تقدير التكلفة.

في أحيان كثيرة يتم تقدير التكلفة قبل أن تتضح المتطلبات الخاصة بالمشروع بشكل كامل، وعليه ينبغي أن تتم مراجعة التكلفة أكثر من مرة خلال سير المشروع لتفادي تجاوزات الصرف.

- > قلة الخبرة لدى الأشخاص القائمين على تقدير التكلفة.

تؤدي الخبرة دوراً مهماً في دقة تقدير التكلفة، فوجود بيانات من مشروعات سابقة أو مماثلة يسهم في دقة التقدير.

- > انحياز العنصر البشري إلى تقليل التكلفة.

قد يميل مدير المشروع إلى تقدير التكلفة بشكل أقل مما هي عليه في الواقع، فقد لا يكون على دراية كاملة بالجوانب الفنية الدقيقة للمشروع، لذلك فمن المهم إشراك أعضاء فريق المشروع في عملية تقدير التكلفة للاستفادة من خبراتهم في الجوانب الفنية التي تخص كل عضو.

- > ضغوط الإدارة وأصحاب المصلحة لتقليل التكلفة.

تمارس الإدارات في الغالب ضغوطاً على مدير المشروع لتقليل التكاليف، وقد تؤدي هذه الضغوط إلى أخطاء في تقدير التكلفة.



## تعيين الموارد

تعتبر الموارد البشرية (Human Resources) من أهم الإدارات في مؤسسات وشركات الأعمال، حيث أنها تركز على العنصر البشري الذي سينفذ مهام وأنشطة أي مؤسسة. تعيين الموارد هو عملية تحديد وتنظيم جميع الموارد الالزمة لإكمال المشروع، مثل الموارد البشرية والمعدات والمواد والمرافق، وتحديد كيفية تخصيصها وإدارتها في جميع أنحاء المشروع.

### مميزات تعيين الموارد:

1	يضمن تعيين الأشخاص ذوي المهارات المناسبة للمهام المناسبة.
2	يساعد على تجنب فرط الاستغلال أو الاستغلال الناقص للموارد.
3	يسهل الإدارة الاستباقية لتوافر الموارد وتخديصها.
4	يساعد على تحسين استخدام الموارد لتحقيق أهداف المشروع.
5	يساعد على تحديد قيود الموارد المحتملة أو الاختناقات مقدماً.

## أنواع الموارد

موارد قابلة للتخزين (Storeable Resources): هي موارد ملموسة، يمكن تخزينها أو تحويلها إلى سيولة عند الحاجة، مثل الأدوات والآلات والمعدات.

موارد غير قابلة للتخزين (Non-Storable Resources): هي موارد غير ملموسة، ويصعب تقدير قيمتها المالية، ولكنها تسهم في تنفيذ عمليات المشروع وجودة المنتج، مثل التراخيص والعلامات التجارية وسمعة الشركة المنفذة للمشروع وغيرها.

## فريق المشروع والعمل الجماعي

عندما يعمل أعضاء الفريق معاً، يكونون قادرين على مشاركة خبراتهم لتحديد الموارد المطلوبة لكل مهمة والطريقة الأكثر فعالية لتخديص تلك الموارد، ولهذا السبب يكون العمل الجماعي مفيداً بشكل كبير في تعيين موارد المشروع من خلال أنه:

- > يعزز الإبداع والتعلم.
- > يمنج نقاط القوة لدى أعضاء الفريق مما يوجد نوعاً من التكاملية.
- > يعزز بناء الثقة.
- > يعلم مهارات حل النزاع.
- > يعزز الشعور بالانتماء.




النقط الواجب مراعاتها لعمل جماعي ناجح:

فريق المشروع هو كيان ديناميكي يتمتع باستقلالية نسبية واتصال داخلي قوي يتطلب:

1	تنوع التخصصات والمواهب وتكاملها.
2	التوازن في توزيع المهام على الأعضاء كلًّ فيما يتميز به.
3	مشاركة الأعضاء في صناعة القرارات داخل الفريق بشكل فاعل.
4	وجود قنوات اتصال فاعلة بين مدير المشروع وأعضاء الفريق، وكذلك مع الأطراف الأخرى المعنية بالمشروع.
5	توفير بيئة عمل تسمح بالتعبير عن الرأي والنقد البناء وتوليد الأفكار والمقترحات التي تسهم في رفع جودة الأداء في المشروع.
6	حل الخلافات والنزاعات بين الأعضاء بشكل سريع والحفاظ على وحدة الفريق والتركيز على تحقيق أهداف المشروع.

## الموارد وإدارة المشروعات الناجحة



يعتمد تخصيص الموارد المحددة على الأولوية الممنوحة لكل مهمة من مهام المشروع، ويتم احتساب أولويات تلك الموارد باستخدام طريقة المسار الحرج (Critical Path Method) والتي ستدرسها بالتفصيل لاحقاً.

إن أعضاء فريق بناء المنزل الذين يعملون في المشروع يشكلون موارد حيوية لهذا المشروع، والهدف هو إنشاء جدول زمني أكثر كفاءة قدر الإمكان، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحتوي فريق بناء المنزل على ثلاثة عمال بناء، مما يسمح بتقليل مدة المشروع قدر الإمكان.

## مدير المشروع

يؤدي مدير المشروع (Project Manager) دوراً رئيساً في المشروع، حيث يُعد المسؤول الأول عن إكماله بنجاح. تتمثل وظيفة المدير في التأكد من أن المشروع يمضي خلال إطاره الزمني وفي نطاق ميزانيته المحددة مع تحقيق أهدافه. إن امتلاك مدير المشروع خبرة وخلفية متعلقة بالمشروع تعتبر إضافة كبيرة لنجاح المشروع.

### واجبات مدير المشروع:



## سمات مدير المشروع الفعال:

- < يمتلك مهارات القيادة.
- < صانع قرار جيد.
- < يمتاز بالخبرة الفنية.
- < يسهم في بناء مهارات الفريق.
- < يعمل بشكل جيد تحت الضغوط.
- < يتفاوض بفعالية.
- < يراعي الجوانب الإنسانية في العمل.



تقع على عاتق مدير المشروع مسؤولية تحديد دور كل عضو بفريق العمل والتأكد من عملهم معًا كفريق واحد، ويجب على مدير المشروع تحفيز الفريق والاستماع إلى أفكار الجميع، والتأكد من التزام كل أعضاء فريق العمل بجدول العمل المحدد.

## ال التقسيم إلى فرق فرعية

لأداء العمل بشكل فعال، قد يكون من الضروري تقسيم فريق العمل إلى فرق فرعية، حيث إنَّ تشكيل فرق عمل أصغر يعني تقسيم العمل إلى أجزاء أصغر وأبسط. يتولى كل فريق فرعي تنفيذ مهمة خلال فترة زمنية معينة، على سبيل المثال مهمة إعداد تصاميم بناء المنزل مع التصميم السابق للديكور الداخلي، وبهذه الطريقة يمكن إكمال المهام غير المتراكبة ببعضها لأداء العمل في نفس الوقت من قبل فرق فرعية مختلفة وبالتالي إنجاز الأعمال في أقل وقت ممكن.

### أهم معايير اختيار فريق العمل:

التخصص والخبرات السابقة	مهارات أعضاء الفريق	السمات الشخصية لأعضاء الفريق
يستحسن اختيار أعضاء الفرق المتخصصين في مجالات عمل المشروع، وأصحاب الخبرات السابقة.	اختيار أعضاء الفريق ذوي المهارات المتنوعة والمتكاملة، والتي تخدم طبيعة المشروع.	مراجعة الجوانب الشخصية لأعضاء الفرق مثل الالتزام والحماس والرغبة في العمل، وغيرها من السمات المرغوبة.



لنطبق معاً

## تدریب ۱

◀ افترض أن مَدْرِسَتَكْ تُرِيدُ المُشارَكَةَ فِي مُسابَقَةِ الْرُّوْبُوتْ. ما واجِباتُ مدِيرِ المُشْرُوْعِ الَّتِي يَتَوَجَّبُ عَلَيْهِ تَنْفِيذُهَا؟

تدریب 2

## ما الفرق بين تخطيط المشروع وإدارة المشروع؟



### تدريب 3

اختر الإجابة الصحيحة	
<input type="radio"/>	لا يوجد به أي مخاطر.
<input type="radio"/>	لديه نقطة بداية ونهاية واضحة.
<input type="radio"/>	ليس له جدول زمني محدد.
<input type="radio"/>	تكاليفه غير محددة.
<input type="radio"/>	النطاق، والزمن والكلفة.
<input type="radio"/>	النطاق، والقيمة والقدرة.
<input type="radio"/>	النطاق، والزمن والإنجازات.
<input type="radio"/>	النطاق، والكفاءة والزمن.
<input type="radio"/>	تقديم الملاحظات والتغذية الراجعة.
<input type="radio"/>	ليس لهم أية مشاركة في المشروع.
<input type="radio"/>	تنتهي مشاركتهم في المشروع عند انتهائه فقط.
<input type="radio"/>	مشاركتهم محدودة ويمكن الاستغناء عنهم.
<input type="radio"/>	رواتب العاملين.
<input type="radio"/>	الإيجارات.
<input type="radio"/>	المواد المستخدمة في الإنتاج.
<input checked="" type="radio"/>	شخصية.



## تدريب 4

### ادرس مهام المشروع الآتي، ثم أجب عن الأسئلة التي تليها:

تهدف شركة تقدم خدمة إعادة التدوير للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى إنشاء منصة إلكترونية للتواصل مع العملاء ومتابعة طلباتهم، كما يرغب أعضاء الشركة أيضاً في زيادة الوعي بالأثر البيئي باستخدام خدمة إعادة التدوير.

1. طبق نموذج مثلث إدارة المشروع لتحديد نطاق المشروع وتكلفته والזמן المتوقع للتنفيذ بشكل تقديرى.

2. ابحث عن أصحاب المصلحة في المشروع.

## تدريب 5

### بعد أن حددت واجبات مدير المشروع لمسابقة الروبوت في مدرستك، اكتب مراحل دورة حياة

إدارة المشروع لهذه المسابقة.





## بناء وأتمتة خطة المشروع

بعد أن تعرفت على كيفية تخطيط مشروعك من أجل تنظيم عمل المشروع وإدارته، فإنك بحاجة إلى أدوات محددة تساعده على إنشاء خطة المشروع. ستستخدم في هذا الدرس تطبيق جانت بروجكت (GanttProject) لإنشاء خطة مشروعك.

### برامج إدارة المشروعات

إن أهم معيار في اختيار البرنامج الحاسوبي المناسب لإدارة المشروع هو حجم الفريق وحجم المشروع. هناك برامج مصممة للتخطيط للمشروعات والمجموعات الكبيرة مثل مايكروسوفت بروجكت في هذه المهمة، ستستخدم تطبيق جانت بروجكت، والذي يعتبر شائع الاستخدام في مجال الإنشاءات، والإعلام، والصناعات التي تعامل مع المشروعات متوسطة الحجم والمهام المتسلسلة المحددة بالأيام.


### مخطط جانت (Gantt chart)

يوفر مخطط جانت رسمياً تخطيطياً لجدول زمني يساعد في التخطيط والتنسيق وتتبع مهام محددة في المشروع. ستفتح أولاً البرنامج لاستكشاف البيئة الخاصة بالبرنامج.



يمكنك تحميل النسخة المجانية من تطبيق جانت بروجكت من الموقع الإلكتروني:


<https://www.ganttproject.biz/download/gp30>



**لفتح تطبيق جانت بروجكت:**

- > اضغط على زر بدء (Start).
- > مرر لأسفل الشريط الجانبي الخاص بالبرامج ثم اضغط على جانت بروجكت (GanttProject).
- > اضغط على جانت بروجكت (GanttProject).
- > سيفتح البرنامج مع ملف مشروع فارغ.

يمكنك التحرك عبر خط الزمن لمعرفة تواريخ البدء والانتهاء للمهام المذكورة في الجزء الأيسر من الشاشة.



ستنثني مخططاً في تطبيق جانت بروجكت حول مشروع المسرحية في مدرستك مع مراعاة العديد من الأمور المدرجة في الجدول الآتي:

تود مدرستك عمل مسرحية، لذلك طلب منك معلمك وضع خطة مشروع، حتى يلتزم الفريق بالجدول الزمني. يوضح المخطط أدناه الخطوات الالزمة لتجطية جميع جوانب المشروع والتي سيتم تنفيذها عن طريق رسم هذا المخطط بواسطة جانت بروجكت.



## إنشاء خطة المشروع في تطبيق جانت بروجكت



أنشئ مخططاً تفصيلياً لمشروع المسرحية المدرسية باستخدام تطبيق جانت بروجكت، حتى تتمكن مجموعتك من الالتزام بالجدول الزمني.



### ضبط خصائص المشروع

إضافة المهام بشكل صحيح في مشروعك، عليك تغيير بعض الإعدادات الأساسية للملف، حيث يجب أولاً تحديد اسم المشروع والمؤسسة القائمة على المشروع، كما يجب عليك أيضاً تحديد عطلة نهاية الأسبوع في التقويم.

#### لضبط خصائص المشروع:

1. اضغط على قائمة المشروع (Project).
2. اضغط على الخصائص (Properties).
3. (Name and description) (Name and description)، اضغط على الاسم والوصف (Project Properties)، اكتب اسم ملف المشروع، مثلًا "عمل مسرحي".
4. في حقل المؤسسة (Organization)، اكتب اسم المؤسسة القائمة على المشروع، مثلًا "المدرسة".
5. اضغط على التقويم (Calendar).
6. في حقل أيام نهاية الأسبوع (Weekend days)، حدد السبت (Saturday) والجمعة (Friday).
7. في حقل تاريخ بدء جديد (New Start Date)، أدخل تاريخ اليوم.
8. اضغط على موافق (Ok).





## التخطيط الزمني



يُعد عامل الزمن أحد العناصر المهمة في مثلك إدارة المشروع، ويأتي التخطيط الزمني مباشرة بعد الانتهاء من تحديد نطاق المشروع وأنشطته الرئيسية والمهام التي تتضمنها. ينبغي على مدير المشروع تقدير الوقت المطلوب لإنتهاء كل مهمة بالتعاون مع فريق المشروع، وقد يتطلب ذلك الأمر الكثير من المفاوضات الخاصة إذا كان للمشروع مواعيد نهائية للتسليم. فعلى سبيل المثال، يجب على كل عضو في فريق المسرحية الاتفاق على الوقت المقدر لكل نشاط أو مهمة، حيث يجب أن يتفق مدير المشروع والمخرج ومدير طاقم الممثلين ومدير المسرح ومخرج الموسيقى وطاقم التمثيل على مقدار الوقت المخصص لكل منهم. إذا كان من الصعب تقدير المدة التي يمكن أن يستغرقها النشاط، فيتم عند ذلك تقدير أفضل وأسوأ السيناريوهات والتوصل إلى حل وسط بين الاثنين.

في هذه المرحلة تحتاج إلى:

وضع المهام في تسلسل منطقي.	1
تقدير مدة كل مهمة.	2
استخدام وثائق واضحة لمساعدتك في وضع جدول زمني للمشروع.	3

## تحديد أولويات المهام وفقاً للحاجة

بعد إنشاء قائمة المهام المطلوبة لإكمال المشروع، يتعين على مدير المشروع أن ينظر في كيفية ترابطها، فيحدد المهام التي تشكل أساس المشروع والتي يجب البدء بها على الفور بحيث تستكمل قبل الانتقال إلى المهام الآتية.

على سبيل المثال، لا يمكنك تصميم المشهد والأزياء إذا لم يكتب نص المسرحية.

هناك طريقتان بسيطتان يمكنك استخدامهما لتحديد أولويات مهام مشروعاتك:


المهام المهمة والعاجلة.	A-
المهام المهمة وغير العاجلة.	B-
المهام غير المهمة وغير العاجلة.	C-

## طريقة تحليل ABC

لقد استُخدمت هذه الطريقة في إدارة الأعمال لمدة طويلة في تصنيف البيانات الكبيرة إلى مجموعات، يتم تمييز هذه المجموعات عادةً بالوسم "A-" و "B-" و "C-" متباunaة بالاسم، ويتم تصنيف الأنشطة وفقاً لهذه المعايير العامة، ثم يتم وضع كل مجموعة حسب الأولوية، وللمزيد من ترتيب الأولوية يختار البعض إعادة تصنيف جميع عناصر المجموعة "B" إلى "A" أو "C"، ومن الممكن أن يتضمن تحليل ABC أكثر من ثلاث مجموعات.


## طريقة أيزنهاور (Eisenhower)

تقييم جميع المهام وفق المعايير الآتية: مهمة/غير مهمة، أو عاجلة/غير عاجلة، وتقسم إلى أربع وفقاً لذلك. باستخدام هذه الطريقة يتم تجاهل المهام غير المهمة وغير العاجلة، أما المهام المهمة والعاجلة فيتم تنفيذها فوراً من قبل مدير المشروع، بينما يتم تفويض آخرين للقيام بالمهام غير المهمة والعاجلة، وأما المهام المهمة وغير العاجلة فيتم تحديد تاريخ إنهاء لها وتنفذ من قبل مدير المشروع أيضاً.



## إضافة المهام في تطبيق جانت بروجكت

بعد ذلك، يجب تقسيم مشروع المسرحية إلى عدة مهام أصغر مثل "الإنتاج" على سبيل المثال.




## تغيير خصائص المهمة


عليك الآن تعديل خصائص المهمة الحالية وتكيفها وفقاً لاحتياجاتك، على سبيل المثال تحديد المواعيد الصحيحة للمهام.

### لتغيير خصائص المهمة:

- < اضغط ضغطة مزدوجة على اسم المهمة ① فتظهر نافذة خصائص الإنتاج (Properties for).
- < من علامة التبويب شامل (General)، وفي حقل تاريخ البدء (Starting date)، اضغط على زر القائمة المنسدلة ②.
- < حدد تاريخ البدء للمشروع المحدد ③.
- < عين مدة المهمة، على سبيل المثال 1 يوم ④.
- < اضغط على موافق (Ok) ⑤.




عندما تنتهي من إضافة وتحرير مهام المسرحية، ستظهر النتيجة على النحو الآتي:



يمكنك الضغط بزر الفأرة الأيمن على مهمة لنقلها في القائمة، ونسخها إلى مخطط آخر، أو حذفها من القائمة ومن المخطط.

ليس من الضروري حفظ المهمة التي تنفذ قبل الأخرى، فتوجد أسمها لأعلى ولأسفل يمكنها نقل المهام في القائمة بعد تحديدها.





## إنشاء المهام الفرعية في تطبيق جانت بروجكت

يسمح لك تطبيق جانت بروجكت بتقسيم مهامك الحالية إلى مهام فرعية يمكنك من خلالها تنظيم خطتك لمشروع المسرحية، على سبيل المثال يمكنك تقسيم المهمة "الإخراج" إلى المهام الفرعية "الموسيقى" و "المشهد" و "الأزياء"، وباستخدام المهام الفرعية، يمكنك تتبع تقدم كل مهمة وإنجازها في الوقت المحدد.


### لإنشاء مهمة فرعية (Sub-task) :


- < حدد المهام: الموسيقى، المشهد والأزياء. ①
- < اضغط بزر الفأرة الأيمن على إحدى المهام التي تم اختيارها. ②
- < اضغط على مسافة بادئة (Indent) لتحريك هذه المهام وجعلها مهام فرعية لل مهمة بالأعلى. ③
- < سيتغير الشريط ليشير إلى وجود أكثر من مهمة واحدة في هذا الموضع. ④





بعد الانتهاء من إنشاء المهام الفرعية، ستحصل على النتائج الآتية:






## أتمتة إعطاء الأولوية للمهام في تطبيق جانت بروجكت

### لإعطاء الأولوية لمهمة:

- 1 > اضغط ضغطًا مزدوجًا على المهمة التي تريد تحديد أولوياتها.
- 2 > من قسم الأولوية (Priority)، اختر نوع الأولوية التي تريدها، على سبيل المثال أعلى (Highest).
- 3 > اضغط على موافق (Ok).



## لنطبق معاً

### تدريب 1

لقد حددت في الدرس السابق، واجبات مدير المشروع لمسابقة الروبوت في مدرستك ومراحل دورة حياة خطة المشروع لهذه المسابقة. الآن، حدد المهام التي يجب تنفيذها، ثم افتح تطبيق جانت بروجكت، واضبط الجدول الزمني لمشروعك، وأضفها. هل هناك أي مهام يجب تحديدها كمهام فرعية لمهمة رئيسة أخرى؟ علل إجابتك.

### تدريب 2

افترض أنك مدير المشروع لمسابقة الروبوت في مدرستك، ما طريقة تحديد أولويات مهام المشروع التي ستختارها؟ علل إجابتك.



### تدريب 3

● وضع خطة لتصميم موقع إلكتروني مثل مدونة أو موقع لمدرسة، ثم أنشئ خطة مشروع تتضمن مهاماً مثل: إنشاء المحتوى، تصميم التخطيط، الترميز، الاختبار، وإطلاق الموقع. استخدم تطبيق جانت بروجكت لتصنيف الموارد وتعيين المهام ومتابعة التقدم.

### تدريب 4

● من خلال ما تعلنته في الدرس، وبحثك على شبكة الإنترنت، استكمل مشروع المنصة الإلكترونية لشركة خدمة إعادة التدوير، واستخدم تطبيق جانت بروجكت لتسجيل المهام وجدولتها:

1. حدد ثلاث مهام أساسية مستخلصة من نطاق المشروع.
2. قسم المهام التي كتبتها إلى مهام فرعية.
3. احفظ الملف باسم "مشروع منصة إعادة التدوير".
- 4.أغلق الملف.



# إدارة المهام



ترتبط إدارة المهام وإدارة الوقت ارتباطاً وثيقاً، حيث تتضمن إدارة المهام عملية تحديد المهام الفردية وتخطيطها وتنفيذها ضمن إطار زمني محدد. ستعلم في هذا الدرس مصطلحات محددة تتعلق بهذا الإطار الزمني، مثل المعالم (Milestones) والمواعيد النهائية (Deadlines).

## تحديد المعالم الرئيسية للمشروع ومواعيده النهائية

### المعالم الرئيسية الخاصة بالمشروع

في إدارة المشروعات يُعد أي معلم رئيس (Milestone) من معالم المشروع حدثاً رئيساً يتطلب اهتماماً خاصاً. على سبيل المثال، في مشروع المسرحية تعد البروفات معلمًا رئيساً في المشروع؛ لأنه لا يمكن المتابعة إلى العرض الأول دونها.

**المعلم الرئيس في المشروع هو نقطة تمثل حدثاً رئيساً في دورة حياة المشروع، وعند الوصول إلى المعلم ينتقل المشروع إلى مرحلة أخرى.**

### الموعد النهائي (Deadline)

الموعد النهائي لمهمة أو مشروع هو آخر وقت أو تاريخ يمكن فيه إكمال جميع مهام المشروع، ويُعد تحديد الموعد النهائي مهمًا جدًا في كل ما تفعله في حياتك، فهو ببساطة وسيلة للتعامل مع الوقت بحكمة نظراً لحدوديته، وفي مشروع المسرحية فإن الموعد النهائي لها هو العرض الأول. في تطبيق جانت بروجكت يمكنك أن ترى المواعيد النهائية الخاصة بمشروعاتك في عمود تاريخ الانتهاء (End date).

#### مميزات تحديد الموعود النهائي:

عندما تحرر خصائص المهام يمكنك ضبط مدتتها الزمنية، وبهذه الطريقة تحدد الموعد النهائي.

يحدد جدولًا معيناً للإنتاجية.

يحسن من الانضباط وأخلاقيات العمل.

يوفر إحساساً هائلاً بالإنجاز.

يقلل من التأجيل والمماطلة في حياتك.

يمנע جدولة أحمال أو أعمال زائدة عن الإمكانيات المتوفرة.

#### النقاط التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الموعود النهائي:

1 يجب أن تكون المواعيد النهائية واقعية، ومتوازنة لتجنب ضغوطات العمل واستنزاف الموارد.

2 السماح بهامش للخطأ أو التأخير في تقدير وقت المشروع.

3 إعلام الموظفين والعاملين بالخطة الزمنية لتنفيذ المشروع وتذكيرهم بها دورياً.

4 التأكد من كفاية موارد المشروع للإنتهاء في الوقت المحدد.

## العلاقات في إدارة المشروعات

ترتبط معظم مهام المشروع ببعضها، فعلى سبيل المثال يجب إكمال إحدى المهام لبدء مهام أخرى، أي أن هناك مهام تعتمد على مهام أخرى. **التابعيات (Dependencies)** هي العلاقات بين المهام، فقد يكون للمهام التي تنفذ مهام متعددة سابقة لها ومهام متعددة لاحقة، أما **تباعية المهمة (Task Dependency)** فهي علاقة تعتمد فيها مهمة أو معلم رئيس على مهام أخرى يتم تنفيذها بشكل كامل أو بشكل جزئي، وقد يشار إليها أيضاً باسم **العلاقة المنطقية (Logical Relationship)**. يمكن أن تكون العلاقة المنطقية تباعية بين مهام المشروع أو بين المهام والمعالج الرئيسية للمشروع.

يُعدّ فهم تباعية المهام في إدارة المشروعات عنصراً أساسياً في إدارة المسار الحرج للمشروع، فعلى سبيل المثال في مشروع المسرحية، لا يمكن للممثلين قراءة السيناريو إلا بعد كتابته.

في إدارة المشروعات، هناك أربعة أنواع ممكنة للعلاقات المنطقية:

< **النهاية للبداية (Finish to Start)**: يجب إنهاء المهمة الحالية قبل البدء بالمهمة الآتية، على سبيل المثال عند إنشاء مشروع بناء، لا يمكن البدء في الطلاء الداخلي حتى يتم الانتهاء من بناء الجدار.

< **النهاية للنهاية (Finish to Finish)**: يتشرط أن تنتهي مهمة ما لتنتهي مهمة أخرى (تنتهي المهمتان معاً)، على سبيل المثال عند إنشاء مشروع بناء، لا يمكن إتمام الفحص النهائي حتى تنتهي جميع مهام التجديد، بما في ذلك التنظيف.

< **البداية للبداية (Start to Start)**: يجب أن تبدأ مهمة ما لتبدأ مهمة أخرى (المهمتان تبدآن معاً)، على سبيل المثال عند إنشاء مشروع بناء، لا يمكن أن تبدأ عملية إعادة الأسلام الكهربائية حتى تبدأ عملية الهدم (المهمة السابقة).

< **البداية للنهاية (Start to Finish)**: يجب أن تبدأ مهمة ما قبل أن تنتهي المهمة الأخرى، على سبيل المثال عند إنشاء مشروع بناء، لا يمكن إنتهاء إزالة حطام البناء حتى تبدأ الجولة النهائية والتفتيش.



## إضافة معلم رئيس في تطبيق جانت بروجكت

يُعدّ بروفات اللباس في مشروع المسرحية معلمًا رئيساً في المشروع.

### لإضافة معلم رئيس:



< اضغط بزر الفأرة الأيمن على مهمة من القائمة، على سبيل المثال: **بروفات اللباس**. ①

< اضغط على خصائص المهمة (Task Properties). ②

< من نافذة خصائص بروفات اللباس التي ستظهر، حدد صندوق **معلم رئيس (Milestone)**. ③


< اضغط على موافق (Ok). ④

< في الجدول الزمني، يكون هناك وسم باسم المهمة وعلامة نقطية على شكل مُعين بتاريخ ثابت. ⑤




## تعيين أدوار الموارد في تطبيق جانت بروجكت

عندما تضيف مورداً جديداً لملف مشروع قيد الإنشاء، فإن أول دور في النظام هو دور مدير المشروع. عليك أولاً إنشاء أدوار إضافية لأعضاء فريق المسرحية مثل مدير المشروع، ومدير الإنتاج والمخرج وغيره، وبهذه الطريقة ستكون الأدوار متاحة عند إضافة مورد جديد.



### لإنشاء الأدوار:

- < اضغط على قائمة المشروع (Project) ، ① ثم اضغط على الخصائص ② .(Properties)
- < في نافذة خصائص المشروع (Project Properties) التي تظهر اضغط على أدوار الموارد (Resource roles) ③ .
- < اضغط على أضف (Add) ④ .
- < في الحقل أدناه، اكتب دور عضو الفريق الذي سيكون متاحاً في وقت لاحق، على سبيل المثال مدير المشروع ثم اضغط على مفتاح Tab ⑤ .
- < استكمل عملية إضافة الأدوار الإضافية من خلال الضغط المزدوج على الحقل الموجود الأسفل واتكتب الاسم ثم اضغط على مفتاح Tab ⑥ .
- < عندما تنتهي من إنشاء أدوار إضافية، اضغط على موافق (Ok) ⑦ .
- < لقد أصبحت الأدوار الآن متوفرة عند إضافة موارد جديدة.



## تحديد موارد المشروع في تطبيق جانت بروجكت

لإضافة موارد إلى المشروع:


< اضغط على مورد جديد (New Resource) ①.

< في نافذة الموارد (Resource)، أكمل المعلومات المطلوبة الخاصة بعضو الفريق، على سبيل المثال: الاسم والدور الافتراضي في المشروع. ②

< اضغط على موافق (Ok) ③.

< اضغط على علامة التبويب مخطط الموارد (Resources Chart) لمعاينة النتيجة. ④

< تمت إضافة دور غير محدد في القائمة لمحمد من مخطط الموارد. ⑤



## تحديد دور مدير المشروع في تطبيق جانت بروجكت

في فريق المسرحية، يكون مدير المشروع مسؤولاً عن الاستعدادات حتى يحضر الفريق العرض الأول.

### لتعيين دور مدير المشروع:


- > اضغط على الدور الافتراضي (Default Role) للشخص الذي أضفتة، محمد على سبيل المثال. ①
- > اختر مدير المشروع. ②
- > سيظهر الدور المحدد. ③
- > أضف أعضاء آخرين في الفريق وحدد دور كل منهم. ④

The figure consists of three screenshots of the Gantt Project software interface, illustrating the steps to assign a project manager role:

- Screenshot 1:** Shows the main Gantt chart view with a resource list on the right. A blue callout bubble points to the "Default role" column for the first resource, labeled ①.
- Screenshot 2:** A zoomed-in view of the "Default role" dropdown menu for the first resource. The "Manager" option is selected, highlighted with a blue circle, labeled ②.
- Screenshot 3:** The resource list after the change is applied. The "Default role" for the first resource is now "Manager of the project", indicated by a blue callout bubble labeled ③.
- Screenshot 4:** A zoomed-in view of the resource list showing multiple resources with their assigned roles. The first resource's role has been changed to "Manager of the project". A blue callout bubble points to this row, labeled ④.

Name	Default role
محمد	مدير المشروع
أحمد	مدير الإنتاج
بلال	كاتب السيناريو
يعني	مدير طاقم الممثلين
سعد	المخرج
وليد	الممثل
سعود	الممثل
سلطان	الممثل
سلمان	مدير الموسيقي (الملن)
علي	فنان المشهد
عبد الله	مصمم الأزياء
فهد	مدير المسرح
خالد	مصمم الإضاءة

الآن بعد أن أضفت جميع الأشخاص المشاركين في المسرحية، يمكنك تكليفهم ببعض المهام.




#### لتعيين المهام للأشخاص:

- > من علامة تبويب جانت (Gantt)، اضغط بزر الفأرة الأيمن على مهمة، على سبيل المثال "العرض الأول". ①
- > اضغط على خصائص المهمة (Task Properties) ② .
- > من نافذة خصائص العرض الأول (Properties for)، ومن علامة تبويب الموارد (Resources)، اضغط على القائمة المنسدلة لأسفل تحت اسم المورد (Resource Name) لرؤية أسماء الموارد التي أضفتها سابقاً. ③
- > اختر اسم "أحمد". ④
- > اضغط على موافق (Ok) للمتابعة. ⑤
- > خصّص باقي الموارد المطلوبة للمهمة. ⑥

يمكنك إضافة المزيد من الموارد لنفس المهمة بالضغط على زر أضف (Add).

في عمود الوحدة (Unit)، تكون القيمة الافتراضية 100.0، يمكن أن تقيس هذه القيمة التكلفة أو ساعات العمل وفقاً لأي متغيرات كنت قد حددتها بشكل سابق.



يمكنك اختيار مورد لحذفه بالضغط على زر حذف (Delete).

Properties for الأول العرض

ID	Resource Name	Unit	مشغ	Role
1	أحمد	100.0	<input checked="" type="checkbox"/>	مدير الإنتاج
2	بلال	100.0	<input type="checkbox"/>	كاتب السيناريو
3	يعقوب	100.0	<input type="checkbox"/>	مخرج
4	سارة	100.0	<input type="checkbox"/>	الممثل
5	وليد	100.0	<input type="checkbox"/>	الممثل
6	سعاد	100.0	<input type="checkbox"/>	الممثل
7	سلطان	100.0	<input type="checkbox"/>	مدير الموسيقى (الملحن)
8	سلمان	100.0	<input type="checkbox"/>	فنان الشهد
9	علي	100.0	<input type="checkbox"/>	مصمم الأزياء
10	عبد الله	100.0	<input type="checkbox"/>	مصمم الإضاءة
11	فهد	100.0	<input type="checkbox"/>	مدير التصوير
12	خلد	100.0	<input type="checkbox"/>	

- Task cost \_\_\_\_\_


Calculated: 0.0

Set explicitly: 0.0

6

لتكرار نفس العملية لباقي مهام المشروع:

- > اضغط على علامة التبويب **مخطط الموارد** (Resources Chart) .  
①
  - > اضغط على رمز التوسيع الذي يظهر بجانب كل اسم، على سبيل المثال "وليد".  
②
  - > يمكنك الآن رؤية في أي المهام تم تضمين "وليد" على سبيل المثال.  
③



## العلاقات في تطبيق جانت بروجكت

وكما ذكرنا سابقاً فإن العلاقات في المشروع هي:

< النهاية للبداية (Finish to Start).

< النهاية للنهاية (Finish to Finish).

< البداية للبداية (Start to Start).

< البداية للنهاية (Start to Finish).

في مشروع المسرحية، لا يمكنك البدء في قراءة السيناريو قبل اختيار طاقم التمثيل، لذلك فالعلاقة المنطقية في هذه الحالة هي علاقة النهاية للبداية.

### لإضافة تبعيات المهمة:

< اضغط بزر الفأرة الأيمن على المهمة قراءة السيناريو، ثم حدد خصائص المهمة **1**. (Task Properties)

< من علامة التبوبب المهمة السابقة (Predecessors)، اضغط على عمود اسم المهمة **2** (Task name) واختر "طاقم التمثيل".

< في عمود النوع (Type)، اترك الخيار الافتراضي بداية - نهاية (Start-Finish).




< في عمود قوة العلاقة (Link hardness)، غير الخيار إلى قوي (Strong) حتى يكون تاريخ بدء المهمة الآتية يتبع تغير تاريخ المهام الحالية. **4**

< تظهر التبعية بسهم أسود. **5**

< كرر نفس الخطوات لإضافة التبعيات لبقية المهام، وهناك طريقة بديلة لإنشاء التبعيات عن طريق الضغط بزر الفأرة الأيسر والاستمرار بالضغط مع السحب وتحريك السهم بالمهمة التابعة. **6**

< بعد الانتهاء من جميع التبعيات، سيكون المشروع على هذا النحو. **7**








## تقديم المهمة في تطبيق جانت بروجكت

عليك الحفاظ على تحديث تقدمك في كل مهمة، وأفضل طريقة لذلك هي بعد كل اجتماع للفريق.

### لتغيير تقدم المهمة:

- < اضغط ضغطة مزدوجة على المهمة الموجودة. ①
- < من علامة التبويب شامل (General) ومن حقل التقدم (Progress)، اكتب النسبة المئوية لتقدم المهام، على سبيل المثال 75. ②
- < اضغط موافق (Ok). ③
- < لاحظ الخط السميكي الذي تمت إضافته في شريط مخطط جانت (Gantt) للمهمة المحددة. ④







## التصدير في تطبيق جانت بروجكت

يمكنك الآن تصدير خطة مشروعك بتنسيقات مختلفة، مثل PDF أو صورة أو جدول بيانات (Spreadsheet).

### للتصدير كملف PDF:

1. من علامة التبويب مشروع (Project) اضغط على تصدير (Export).
2. من نافذة معالج التصدير (Export Wizard) حدد PDF.
3. حدد المجلد الذي سيُحفظ ملف PDF فيه.
4. اضغط على موافق (OK).



## لنطبق معًا

### تدريب 1

● في الدرس السابق، أنشئت مستندًا في جانت بروجكت لمسابقة الروبوت في مدرستك وحددت مهام هذا المشروع. الآن، عليك تحديد المواجهات النهائية والمعالم الرئيسية للمشروع والأدوار المعينة. بعد الانتهاء من المشروع أجب عن الأسئلة الآتية:

> ما الفرق بين المواجهات النهائية والمعالم التي حددتها في مشروعك؟

> هل هناك أي تحديات يمكن أن تؤثر على الموعد النهائي؟ اكتب هذه التحديات وفَكِّر في الطرق التي يمكنك من خلالها تحديث تقدمك في كل مهمة.

> صُدِّر مشروعك كملف صورة.



## تدريب 2

ما الفرق بين الموعد النهائي (Deadline) والمعلم الرئيسي (Milestone)؟

## تدريب 3

في حالة تشييد مبني، ما المهمة التي تعتقد أنها تعد المعلم الرئيسي (Milestone)؟ علل إجابتك.

## تدريب 4

طبق الآتي لاستكمال مشروع المنصة الإلكترونية لشركة خدمة إعادة التدوير:

- < افتح تطبيق جانت بروجكت وملف "مشروع منصة إعادة التدوير" الذي أنشأته في المهمة السابقة.
- < أنشئ الأدوار الإضافية اللازمة للمشروع.
- < أضِف أعضاء الفريق وعيّن دوراً افتراضياً لكل منهم.
- < عيّن لكل عضو من أعضاء الفريق ما يناسبه من المهام المطلوبة.
- < احفظ التغييرات.
- < أضِف التبعيات إلى مهام المشروع.
- < نفذ الإجراءات المطلوبة لتحديث ملفك، لأن المشروع تم تأجيله لمدة عام.
- < احفظ التغييرات.



# مشروع الوحدة

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

1

افترض أنك كلفت بتطوير أحد المشاريع الآتية:

- تطوير محطات الشحن للسيارات الكهربائية في مدينة صغيرة في المملكة العربية السعودية.
- توسيع شبكة النقل في المملكة العربية السعودية.
- بناء مستشفى جديد في المملكة العربية السعودية.

2

أنشئ المتطلبات التي يجب أن يكون المشروع قادرًا على تلبيتها. فكر في الأشخاص المشاركين الذين سيعملون على التطوير ثم الدمج.

3

اكتب المهام الرئيسية والمهام الفرعية التي يجب إكمالها لتطوير المشروع ودمجه، وبعد ذلك ستتشكل خطة المشروع للتطوير والدمج.

4

أنشئ جدولًا مفصلاً لجميع المهام، وفكِّر في الأشخاص المشاركين الذين سيعملون في كل مهمة، ثم قم بإعداد المعالم الرئيسية للمشروع. فكُّر في العلاقات بين المهام ووضح أيها يجب إكماله بالترتيب وأيها يمكن أن يعمل بشكل متزامن.

5

استخدم تطبيق جانت بروجكت (GanttProject) لإنشاء خطة المشروع بجميع الخصائص المذكورة أعلاه ولتعيين الأدوار المناسبة للمهام.



# في الختام

## جدول المهارات


المهارة	أتقن	لم يتقن	درجة الإتقان
1. التمييز بين تخطيط المشروع وإدارة المشروع.			
2. تعين أدوار العناصر المرتبطة بالمشروع (مدير المشروع، إدارة التكاليف، تعين الموارد).			
3. إنشاء مشروع باستخدام تطبيق جانت بروجكت.			
4. تحديد أولويات المهام وفقاً لاحتياجات.			
5. تحديد معالم المشروع ومواعيده النهاية.			
6. تعين المهام لأعضاء الفريق.			

## المصطلحات

Quality plan	خطة الجودة	Deadline	موعد نهائي
Relationships	العلاقات	Dependencies	التابعيات
Resources	موارد	Financial Plan	الخطة المالية
Risk plan	خطة المخاطر	Gantt Chart	مخطط جانت
Scope	نطاق	GanttProject	جانت بروجكت
Storable	قابل للتخزين	Milestone	معلم رئيس
Sub-Task	مهمة فرعية	Non-Storable	غير قابل للتخزين
Sub-Teams	فرق فرعية	Project	مشروع
Task	مهمة	Project Management	إدارة مشروع
Teams	الفرق	Project Manager	مدير المشروع
		Project Planning	تخطيط المشروعات



# الوحدة الثانية: دورة حياة النظام



ستتعرف في هذه الوحدة على دورة حياة النظام وكيفية تصميم مخطط سير العمليات. ستتعرف كذلك على جدار الحماية (Firewall) في نظام ويندوز، وكيفية السماح للتطبيقات بالاتصال بالإنترنت أو حظرها. بالإضافة إلى ذلك، ستتعلم كيفية إنشاء حسابات مستخدمين مختلفة في نظام ويندوز، وتعيين أذونات للوصول إلى الملفات والمجلدات، كما ستتعلم تأثير ترك بصمة رقمية يمكن تتبعها عند الاتصال بالإنترنت.

## أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > مراحل دورة حياة النظام.
- > ماهية التحليل في دورة حياة النظام.
- > أنواع المخططات المستخدمة في مرحلة التحليل.
- > استخدام تطبيق دياجرام (draw.io diagram) لتصميم سير العمل.
- > المقصود بالبصمة الرقمية والتعقب الرقمي.
- > المقصود بجدار الحماية وبرنامج الحماية من الفيروسات.
- > كيفية التحقق من عمل جدار الحماية واستخدامه.
- > التمييز بين أنواع حسابات المستخدمين.
- > تحديد أنواع أذونات الملفات والمجلدات وتعيينها.

## الأدوات

- > أداة دياجرام دوت نت (Diagrams.net) عبر الإنترت
- > تطبيق دياجرام (draw.io diagram) على سطح المكتب
- > نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز (Microsoft Windows)

# دورة حياة النظام




تعد عملية الإنتاج من أهم العوامل التي تأخذها الشركات في الاعتبار؛ لأنها تحدد كيفية تحويل المواد الخام والأفكار إلى منتجات وخدمات. في الوقت الحاضر، تتبع الشركات طرقاً وإجراءات محددة لتنظيم عملية الإنتاج.

## دورة حياة النظام

توفر دورة حياة النظام (System Life Cycle) إطار عمل لتنظيم إنتاج لأي نظام في شتى المجالات وبشكل ممنهج، إذ لا يقتصر الهدف منها على تحسين المنتج النهائي، وإنما يمتد أيضاً إلى تحسين إدارة إنتاج والتطوير والاستخدام الأمثل للموارد أثناء ذلك، وستناقش في هذا الدرس مراحل دورة حياة النظام في سياق تطوير أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات (Information and communications technology - ICT) على وجه التحديد.

ت تكون دورة حياة النظام من مجموعة مراحل، موضحة في الشكل الآتي:



## دورة حياة النظام لتطوير تطبيق هاتف ذكي

افترض أنك تريد إنشاء تطبيق للهاتف المحمول يختص بتقديم المعلومات عن المعالم السياحية المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف التطبيق إلى مساعدة كبار السن ممن يعانون من مشكلات في الرؤية أو مشكلة ارتعاش الأيدي من التصفح على الشاشة للحصول على المعلومات الخاصة بالموقع السياحية المناسبة ليزوروها.

سيتيح التطبيق للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الرؤية ضبط حجم خط النص بما يناسبهم ليتمكنوا من قراءة المعلومات بسهولة، كما يتيح لأولئك الذين يعانون من ارتعاش الأيدي الفرصة لضبط حجم الأزرار وذلك لتجنب الضغط على زر عن طريق الخطأ، وأخيراً، سيكون للمستخدمين القدرة على تغيير الألوان داخل التطبيق إلى اللون الأسود والأبيض لتسهيل القراءة وعدم إجهاد عيونهم.

### 1. التحليل (Analysis)



إن الخطوة الأولى لنجاح أي مشروع هي تحديد المشكلة التي تحتاج إلى حل، ثم تحديد متطلبات حلها بأكبر قدر ممكن من الدقة. خلال عملية التحليل، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الموارد البشرية والمادية، والتكليف والميزانية، والوقت المتاح وكل ما يتعلق بالمشروع، كما يجب أيضاً تحديد جميع الوظائف المطلوبة للنظام الجديد بالتفصيل مع الإشارة إلى أية صعوبات محتملة مثل الوقت أو الميزانية.

تضمن عملية التحليل تحديد المستخدمين واحتياجاتهم ومتطلباتهم، وتعد الأدوات الآتية هي الأكثر شيوعاً في جمع البيانات المطلوبة:



اللإنتباهة



المقابلات



الاستبيانات

للحصول على رؤية واضحة للمتطلبات اللازمة لإنشاء هذا التطبيق عليك أيضاً استخدام استبيانات أو إجراء مقابلات مع أشخاص مهتمين باستخدام هذا التطبيق (الأشخاص الذين يعانون من مشكلات بصرية أو الرعاش أو كبار السن)، للوقوف على الخدمات التي تدعم احتياجاتهم وجمع المتطلبات بشكل دقيق وملائم لهم.

في مرحلة تحليل التطبيق تجد أنه يجب أن يكون:

← موجه للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

← مصمم للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الرؤية.

← مصمم للأشخاص الذين يعانون من الرعاش.

بناءً على ذلك يجب أن يكون حجم الأزرار قابلاً للتعديل بحيث تكون كبيرة بما يكفي لليستطيع الأشخاص المصابين بالرعاش الضغط عليها بسهولة، وكذلك الأشخاص ذوي المشكلات البصرية.



## 2. التصميم (Design)



هي المرحلة الثانية من دورة حياة النظام، وفيها يشارك محلل النظم بتقديم الخبرات والمهارات في بناء هيكلية وتصميم النظام، حيث تقسم المشكلة الرئيسية إلى مشكلات أصغر يمكن حلها باستخدام الحاسوب.

تحدد مرحلة التصميم الواجهات المختلفة وأنواع البيانات التي تُستخدم في نظام تقنية المعلومات والاتصالات، وبشكل أكثر تحديداً تعمل على:

1	تحديد تدفق البيانات والمعلومات في جميع جوانب النظام الجديد.
2	تحديد البيانات الرئيسية المراد معالجتها والتي تحدّد هيكل البيانات المستخدمة بواسطة النظام.
3	تحديد مكان وكيفية تخزين البيانات لتكون قابلة للوصول وآمنة.
4	تصميم التقارير وغيرها من مخرجات البيانات والمعلومات.
5	تصميم واجهة المستخدم وتحديد وظائف جميع العناصر الموجودة فيها.
6	تصميم الواجهة لتبادل البيانات مع أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات الأخرى.
7	تحديد طريقة اختبار النظام والبيانات المستخدمة للاختبار وكيفية استخدامها في ضمان الجودة.

تتضمن مرحلة تصميم تطبيقك التفاصيل التقنية الآتية:

يجب أن يكون التطبيق مصمماً لأنظمة تشغيل أندرويد.

يجب أن يكون حجم الشاشة قابلاً للتكييف مع جميع أنواع الأجهزة (مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية).

يجب تثبيت نظام أمان لضمان الاستخدام الآمن للتطبيق.


يجب أن يحتوي على عدد محدود من الألوان وذلك لعدم تشتيت المستخدمين.

يجب أن تكون واجهة المستخدم سهلة الاستخدام (على سبيل المثال عن طريق استخدام قائمة بسيطة).

يجب أن يُمكن النظام المستخدم من التفاعل مع وظائفه عبر الأوامر الصوتية (المُساعدة المُسنن أو الأشخاص الذين يعانون من مشكلات بصرية).



### 3. التطوير والاختبار (Development and Testing)



بعد القيام بعمليتي التحليل والتصميم بشكل مفصل، يأتي دور المبرمجين ومحترفي النظام، في تحويل المتطلبات والمواصفات إلى مقاطع برمجية باستخدام إحدى لغات البرمجة وذلك في مرحلة التطوير. لا يمكن فصل مرحلتي التطوير والاختبار عن بعضهما، حيث يجب اختبار النظام بشكل شامل أثناء وبعد عملية التطوير؛ لضمان معالجة جميع المشكلات ولضمان وصول النظام إلى مستخدميه النهائيين وفقاً لمتطلباتهم، ويمكن تطبيق الاختبار بطرق مختلفة مثل:

#### 1. اختبار صحة البيانات المدخلة:

وهي عملية التأكد من صحة البيانات المدخلة والتي قد تسبب مشكلات داخل النظام. ففي المثال الخاص بالخدمات المصرفية الإلكترونية سيتطلب ذلك وضع قواعد أمان لاستقبال كلمة المرور من المستخدمين، وعدد المحاولات المسموحة للإدخال الخطا، وقواعد التحقق من الأرقام المدخلة إلى النظام كأرقام الهواتف والأرقام الشخصية، وتحديد الحد الأعلى للمبالغ التي يمكن سحبها أو تحويلها من خلال النظام.

#### 2. اختبار وظائف النظام وقابلية الاستخدام:

يشمل اختبار واجهة المستخدم (User Interface) وتجربة المستخدم (User Experience)، على سبيل المثال، بالنسبة للنظام المصرفي الإلكتروني سيتطلب ذلك تشكيل فريق أو لجنة من أصحاب المصلحة لاختبار ما إذا كان استخدام النظام والوظائف (مثل التصفح أو إجراء معاملة مالية) تعمل كما ينبغي.

#### 3. اختبار أخطاء التصميم والتشغيل:

يشمل الأخطاء المنطقية الموجودة في التعليمات البرمجية، على سبيل المثال في نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية قد يتطلب الأمر اختبار ما إذا كانت خطوات إتمام معاملة مالية تتم بشكل منطقي، ومدى ظهور الرسائل المناسبة (الخطأ والتأكيد) في الخطوات المناسبة.

#### 4. اختبار الاتصال مع الأنظمة الأخرى:

يعتمد على مدى ارتباط النظام مع الأنظمة الأخرى، فبالنسبة للنظام المصرفي الإلكتروني سيتطلب ذلك اختبار أن النظام الجديد يتكامل بشكل جيد مع أنظمة تقنية المعلومات الأخرى الموجودة في البنك مثل قواعد بيانات العملاء، وأنظمة التحويل بين العملات، وأنظمة الصراف الآلي.



## مطور التطبيقات (App Inventor)

مطور التطبيقات هو نظام أساسى للتطوير عبر الإنترنٌت يسمح لك بتطوير تطبيقات لهواتف تعمل بنظام أندرويد (Android) باستخدام متصفح المواقع الإلكترونية أو هاتف متصل بالإنترنت أو محاكي (Emulator)، كما يُستخدم لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية.

ستتعلم في الوحدة  
القادمة كيفية إنشاء  
تطبيق باستخدام  
برنامج مطور  
.MIT التطبيقات

لتطوير التطبيق ستسخدم بشكل أساسى مطور التطبيقات لبناء التطبيق المطلوب الذى سينزله ويثبته المستخدمون على هواتفهم الشخصية، وبعد إنشاء إصدار تجريبى من التطبيق فى مرحلة الاختبار يجب إجراء اختبارات للتأكد من أن التطبيق يعمل بشكل جيد وسهل الاستخدام. لذلك يجب إجراء هذه الاختبارات من قبل أشخاص يعانون من مشكلات بصرية أو من مرض الرعاش وكذلك من قبل كبار السن.

## 4. التنفيذ (Implementation)



بعد الحصول على موافقة المستخدم على النظام الجديد الذى تم تطويره واختباره، تبدأ مرحلة التنفيذ، وفيها يتم نشر النظام وتثبيته في الموقع المستهدف ليكون جاهزاً للعمل والإنتاجية. في هذه المرحلة أيضاً قد يحتاج المستخدمون النهائيون إلى التدريب للتأكد من معرفتهم كيفية استخدام النظام والتعرف عليه، وقد تستغرق مرحلة التنفيذ وقتاً طويلاً وذلك اعتماداً على مدى تعقيد النظام. يتطلب التنفيذ أحياناً نقل البيانات من النظام الحالى إلى النظام الجديد، كما يُوصى بإدخال النظام الجديد تدريجياً واستبدال النظام القديم في الوقت المناسب.

في هذه المرحلة، يجب تثبيت التطبيق في بيئة الإنتاج وتشغيله. يجب أن يكون التطبيق متاحاً للمستخدمين عبر متاجر التطبيقات مثل جوجل بلاي (Google Play) لتحميله على هواتفهم الذكية.

## 5. الصيانة (Maintenance)



تعد الصيانة ضرورية لمعالجة أخطاء النظام التي قد تحدث أثناء تطبيقه على أرض الواقع، كما تعمل على ضبط النظام ليتلاءم مع أية اختلافات في بيئات العمل الخاصة بالنظام. تتضمن صيانة الأنظمة مهام مثل إدخال تحسينات على وظائف النظام وإضافة ميزات أخرى لمواكبة الاحتياجات المستقبلية، ومن خلال المتابعة المستمرة وملاحظات المستخدمين وتقييم فريق تقنية المعلومات، يتم تقييم النظام الجديد بشكل مستمر لضمان تحديثه وضمان أدائه للوظائف المحددة بالشكل المطلوب.

بالنسبة للتطبيق الذي تم إنشاؤه باستخدام مطور التطبيقات ستحتاج صيانته إلى تحديثات متكررة بناءً على تعليمات المستخدمين من أجل إثراء وظائف وخدمات التطبيق أو تحديث التقنيات المستخدمة، وقد تتطلب هذه التحديثات تغييرات في التعليمات البرمجية أو متطلبات النظام.

## 6. التوثيق (Documentation)



كما هو الحال في التقديم، فإن مرحلة التوثيق لا تعدّ مرحلة منفصلة، بل هي مهمة ثابتة وجوهرية تبدأ خلال عملية تخطيط وتحليل النظام الجديد ويستمر تنفيذها حتى أثناء مرحلة الصيانة. تتضمن عملية التوثيق وصف جميع تفاصيل التصميم والتطوير والاختبار والتنفيذ وسجلات صيانة النظام، وستستخدم كمرجع مفيد وضروري لأي شخص يريد أن يفهم كيفية عمل النظام.

يتم الرجوع إلى توثيق النظام إذا كانت هناك حاجة إلى أي تغيير أو إصلاح أو ضبط، ويتبع ذلك تحديث ذلك التوثيق أيضاً.

تعدّ مراحل التوثيق والتقييم مراحلان ثابتان ومستمرتان في جميع مراحل النظام، فعلى سبيل المثال في مرحلة توثيق التطبيق السالف الذكر يمكن تنفيذ الآتي:

- ← إجراء مسح لجميع متطلبات المستخدمين خلال عملية التحليل.
- ← كتابة وثيقة دقيقة توضح تصميم النظام.
- ← إضافة تعليقات توضيحية داخل المقاطع البرمجية أثناء عملية التطوير.
- ← توثيق عمليات اختبار النظام.
- ← إعداد دليل للمستخدمين.

## 7. التقييم (Evaluation)



يجب تقييم كل مرحلة من مراحل دورة حياة النظام، وقد يتضمن ذلك اتخاذ بعض القرارات الصعبة، حيث إن وجود مشكلة في التصميم قد يؤدي إلى ظهور مشكلات أكبر لاحقاً أثناء التطوير أو عند التنفيذ واستخدام النظام. ومن المجالات التي تحتاج إلى تقييم مستمر: كفاءة النظام، وسهولة الاستخدام، والملازمة للمهام المطلوبة. يتم التقييم للتأكد من استيفاء النظام للمتطلبات عن طريق الجهات الآتية: فريق تكنولوجيا المعلومات، والمستخدمين والإدارة.

يمكن الاستعانة بتصنيف جوجل بلاي (Google Play) للحصول على التقييم واللاحظات لتقييم التطبيق. ←

### المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية

كما ذُكر سابقاً، تحدد دورة حياة النظام المراحل الالزام لإنشاء نظام تقنية المعلومات والاتصالات. كل المراحل لها معنى، ولكن في هذه المرحلة، تحتاج إلى الإشارة بشكل مكثف إلى مرحلة التحليل مع التأكيد على المتطلبات التي يجب تحديدها خلال هذه المرحلة.

يتم في مرحلة التحليل البحث في تفاصيل النظام المطلوب وأي متطلبات يطرحها العميل، والتي تنقسم إلى قسمين:

1. **المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)**

2. **المتطلبات غير الوظيفية (Non Functional Requirements)**

## المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تحدد المتطلبات الوظيفية ما يجب على النظام القيام به بشكل أساسى، وقد تشمل على سبيل المثال ما يأتي:

- ◀ مسؤولو الأنظمة والمستخدمون وأدوارهم.
- ◀ إمكانية البحث في محتويات النظام.
- ◀ إصدار التقارير المختلفة وطباعتها.
- ◀ التوافق أو التكامل مع البرامج والتطبيقات الأخرى.
- ◀ طرق عرض البيانات والخطوط والألوان وال تصاميم المفضلة للعميل.
- ◀ طرق تصحّح النظام والتنقل بين محتوياته.
- ◀ الرسائل والتنبيهات التي يظهرها النظام للمستخدمين.

## المتطلبات غير الوظيفية (Non Functional Requirements)


تصف المتطلبات غير الوظيفية خصائص جودة النظام والمعايير التي تحكم تشغيله، وتتضمن الآتي:

- ◀ سهولة صيانة النظام وأمانه وكل ما يتعلق بالتراخيص المطلوبة لتشغيل النظام.
- ◀ سهولة الإداره وتكامل البيانات.
- ◀ سهولة الاستخدام والتوافق التشغيلي.
- ◀ قدرة أداء النظام كعدد المستخدمين وزمن الاستجابة.
- ◀ إتاحة النظام للمستخدمين وتجاویه مع زيادة معدلات الاستخدام أو عدد المستخدمين.
- ◀ الموثوقية وإمكانیات استرداد النظام في حالة حدوث أمر طارئ.

من أمثلة المتطلبات غير الوظيفية:

- 1 قدرة النظام على استرجاع البيانات غير المحفوظة عند حدوث انقطاع مفاجئ للطاقة.
- 2 عمل النظام بفاعلية عند استخدامه من قبل عدد من المستخدمين يصل إلى عشرة آلاف مستخدم في آن واحد.

بعد تحديد المتطلبات المختلفة في مرحلة التحليل، يمكنك رؤية كيفية جمع هذه المتطلبات.



## جمع المتطلبات

إحدى أهم النقاط في التحليل هي معرفة ما يريد أصحاب المصلحة من النظام المقترن، أو مراقبة النظام الحالي لمعرفة كيفية عمله وكيف يمكن تحسينه. تُجمع البيانات لغرض التحليل من خلال الأدوات الآتية: الاستبيانات، والمقابلات، والملاحظة وفحص وثائق النظام الحالي.

### الاستبيانات (Questionnaires)

تعتمد هذه الطريقة على توزيع استبيانات على أصحاب المصلحة فيما يخص جمع المعلومات المرتبطة باحتياجاتهم من النظام المطلوب، كما يجب صياغة أسئلة الاستبيان بشكل ذكي للحصول على معلومات دقيقة حول المهام المطلوبة من النظام بشكل محدد ومبادر.

#### خصائص استخدام الاستبيانات:

- ← يُعاد جمعها دون تحديد هوية المستخدم للحصول على إجابات أكثر مصداقية.
- ← تستغرق وقتاً أقل مقارنةً بالمقابلات.
- ← يمكن القيام بتحليلها تلقائياً من خلال استخدام النماذج الإلكترونية والبرامج المتخصصة.

#### تحديات استخدام الاستبيانات:

- ← ترتفع احتمالية وجود إجابات غير صحيحة، وذلك بسبب عدم وضوح الأسئلة أو عدم اهتمام المستجيب.
- ← لا تخدم الاستبيانات جمع البيانات الوصفية.

### ال مقابلات (Interviews)

من خلال هذه الطريقة يتم إجراء مقابلات مع أشخاص من مختلف المستويات، لمعرفة كيفية عمل النظام الحالي وما هو المطلوب من النظام الجديد، وتعد هذه الطريقة مناسبة عندما يكون عدد من سيقوم بال مقابلة محدوداً.

#### خصائص استخدام مقابلات:

- ← يمكن تقديم تفسير فوري للأسئلة من قبل الشخص الذي يجري مقابلة عند الحاجة.
- ← يمكن تعديل أو تغيير الأسئلة لتتناسب مع الأشخاص الذين تم مقابلتهم.
- ← عادةً ما يأخذ الأشخاص مقابلة على محمل الجد أكثر من الاستبيان.

#### تحديات استخدام مقابلات:

- ← قد يتواتر الأشخاص أثناء مقابلة مما يؤثر على دقة المعلومات المقدمة.
- ← تعد مقابلات مكلفة نظراً للحاجة إلى زيارة أماكن تواجد الأشخاص وتعطيلهم عن مهام عملهم الاعتيادي.
- ← يتطلب ترتيب وعمل مقابلات الكثير من الوقت، وبشكل خاص حين يتطلب الأمر مقابلة العديد من الأشخاص.

## الملاحظة (Observation)

من خلال هذه الطريقة يتابع المحلل عمل النظام الحالي على أرض الواقع، بحيث يتم تحديد التحديات التي تواجه النظام وتحديد ما يجب أن يكون النظام الجديد قادرًا على فعله لتحقيق أهداف أصحاب المصلحة.

### خصائص استخدام الملاحظة:

- ← يمكنك تحديد العمليات التي يشتمل عليها النظام بشكل فوري.
- ← يتعرف المحلل على تفاصيل دقيقة في النظام الحالي يصعب الحصول عليها عبر الاستبيانات والمقابلات.
- ← تعد أقل تكلفة من مقابلات حيث لا تستدعي مقاطعة المستخدمين أثناء أداء المهام.

### تحديات استخدام الملاحظة:

- ← يتطلب استخدام هذه الطريقة معرفة النظام الحالي والنظام الجديد.
- ← قد يعمل الشخص الذي تم ملاحظته بطريقة مختلفة عن طبيعته خلال الملاحظة.

## فحص توثيقنات النظام (Check system documentation)

تتضمن هذه الطريقة جمع الوثائق الورقية وغير الورقية المتعلقة بالنظام الحالي من تقارير ونماذج وفواتير وغيرها بالإضافة إلى سجلات السنوات السابقة ثم تحليلها.

### خصائص استخدام فحص توثيقنات النظام:

- ← توفر الكثير من الوقت، خاصة في حالة توفر وثائق تحليل النظام السابقة.
- ← تقدم الوثائق صورة واضحة لعملية تدفق البيانات عبر النظام.
- ← تسمح الوثائق للمحلل بتحديد حجم النظام المطلوب وذلك من خلال الاطلاع على حجم الطلبات والفواتير وغيرها.
- ← توفر الوثائق صورة واضحة عن المدخلات والمخرجات الحالية للنظام.

### تحديات استخدام طريقة فحص وثائق النظام الحالي:

- ← تعتمد بشكل كبير على جودة وثائق المؤسسة ودقة بياناتها.
- ← تعد عملية جمع وتحليل الوثائق مكلفة وتتطلب الكثير من الجهد ممن يقوم بعمليات جمع وتحليل الوثائق.

فيما يأتي مقارنة بين الطرق المختلفة لجمع البيانات من حيث الوقت المستغرق، والجهد المبذول، وواقعية البيانات المستخرجة.

مقارنة بين الطرق المختلفة لجمع متطلبات النظام:

طرق جمع البيانات	الوقت المستغرق	التكلفة والجهد	دقة وواقعية البيانات
الاستبيانات	تستغرق وقتاً أقل من بقية الطرق عادةً.	تتطلب تكلفة وجهد محدودين.	تعتمد بشكل كبير على وضوح الأسئلة وجدية المستجيب.
المقابلات	تستغرق وقتاً يزيد مع زيادة الفئة المستهدفة بالمقابلات.	مكلفة وتحتاج إلى مجهد يزيد مع زيادة عدد الأشخاص المستهدفين بالمقابلات.	تتسم بالدقة وتعكس الواقع اعتماداً على مهنية الأشخاص المستهدفين ومحلل النظم.
الملاحظة	تستغرق وقتاً أكبر من الاستبيانات وأقل من مقابلات.	تكلفتها محدودة ولكنها تحتاج إلى جهد أكبر من محلل النظم.	تكشف عن تفاصيل دقيقة في آلية العمل ولكنها تعتمد على مصداقية الأشخاص الذين تم ملاحظتهم.
فحص توثيقات النظام	توفر الوقت مقارنة بالمقابلات والملاحظة وذلك بناءً على توفر المستندات وجودتها.	تكلفتها محدودة ولكنها تحتاج إلى جهد كبير من محلل النظم.	الأكثر واقعية بين طرق جمع البيانات ولكنها تعتمد على دقة ومصداقية الوثائق المتوفرة.

من المهم ملاحظة أن معايير اختيار طريقة جمع البيانات قد تختلف حسب طبيعة عمل المؤسسة وعدد الأشخاص المستهدفين في عملية جمع البيانات. عادة ما تُستخدم أكثر من طريقة في جمع البيانات من أجل الحصول على مخرجات دقيقة وواقعية.



## لنطبق معًا

### تدريب 1

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. تنصب عملية تطوير البرمجيات في الصيانة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2. من إجراءات التوثيق، كتابة تعليقات وصفية للمقاطع البرمجية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. أثناء إنشاء البرنامج ، تشمل مرحلة التطوير إنشاء وتطوير واختبار نظام المعلومات.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4. يمكنك طرح الأسئلة على جميع الأشخاص المعنيين في النظام، من أجل جمع المتطلبات في مرحلة التحليل.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. أثناء إنشاء البرنامج، يكتب محلل النظم المقطع البرمجي للبرنامج أثناء عملية التطوير.

### تدريب 2

☞ عرّف دورة حياة النظام لإنشاء متجر إلكتروني من خلال سرد مراحلها.



### تدريب 3

اختر الإجابة الصحيحة	
<input type="radio"/>	التحليل.
<input type="radio"/>	التصميم.
<input type="radio"/>	التنفيذ.
<input type="radio"/>	الصيانة.
<input type="radio"/>	التصميم.
<input type="radio"/>	التقييم.
<input type="radio"/>	التطوير.
<input type="radio"/>	التوثيق.
<input type="radio"/>	التحليل.
<input type="radio"/>	التوثيق.
<input type="radio"/>	التقييم.
<input type="radio"/>	الاختبار.
<input type="radio"/>	إنشاء التطبيق باستخدام مطور التطبيقات (App Inventor).
<input type="radio"/>	تحديد احتياجات المستخدمين.
<input type="radio"/>	استقبال التغذية الراجعة من المستخدمين.
<input type="radio"/>	تصميم التطبيق للعمل على نظام أندرويد.



## تدريب 4

صل بين كل مرحلة من مراحل تطوير النظام الآتية، وما يناسبها من عمليات في كل مما يأتي:

نشر وتنصيب النظام في الموقع المستهدف ليكون جاهزاً للعمل.			التحليل
تحسين ورفع جودة وظائف النظام بناء على التغذية الراجعة من المستخدمين.			التصميم
تحويل المتطلبات والمواصفات إلى مقاطع برمجية وتجربتها.			التطوير والاختبار
وصف تفصيلي لجميع عمليات ومراحل تصميم النظام بشكل مكتوب ومنظم.			التنفيذ
تحديد البيانات التي ينبغي على النظام معالجتها وأآلية تدفقها بين أجزاء النظام.			الصيانة
تحديد المشكلة التي تحتاج إلى حل.			التوثيق
يمكن تنفيذها ليس فقط من قبل فريق تقنية المعلومات ولكن أيضاً بواسطة المستخدمين والإدارة.			التقييم



## تدريب 5

● وضح دور المستخدم في كل مرحلة من مراحل دورة حياة النظام.

## تدريب 6

● افترض أنك تريد إنشاء موقع على الإنترنت. ما الإجراءات التي تتضمنها مراحل التطوير والاختبار والتنفيذ؟ علّل إجابتك.



## إنشاء المخطط



يعد المخطط أداة قيمة للمؤسسات لتمثيل سلسلة من الخطوات أو المهام التي تشكل عملية بشكل مرئي، كما يعد مهماً لأنه يبسط العمليات المعقدة إلى خطوات يسهل فهمها بشكل واضح، ومن خلال تحليل المخطط يمكن تحديد أوجه القصور ونقاط الضعف.


### المخططات

**المخططات** (Diagrams) هي أدوات مفيدة للغاية يمكن أن تساعدك في مرحلة التحليل، وخاصة مخططات سير العمل. قبل البدء في إعداد المخططات الخاصة بسير العمل تحتاج إلى معرفة المقصود بالمخطط. إنه تمثيل مرئي للمعلومات باستخدام الأشكال والأسماء لعرض الترتيبات وال العلاقات المختلفة بينها.

### لماذا تستخدم المخطط الانسيابي؟


يمكنك من خلال المخطط الانسيابي شرح البيانات الإحصائية ووظائف النظام وتمثيل العديد من العمليات بشكل أفضل، حيث يعد التمثيل المرئي للمعلومات باستخدام المخططات أكثر فعالية. إن عملية توظيف الأشكال والألوان المختلفة في المخطط يجعل من السهل على القارئ مقارنة البيانات وتميز المخرجات، ومن أمثلة استخدام المخططات: عرض الهيكل التنظيمي لشركة أو مؤسسة، والت berhasil الرسومي لمجموعة من الخطوات المتتابعة، وعرض مخطط شبكات الحاسوب وتوصياتها وغيرها.

### سير عمل معالجة البيانات



## أمثلة على أنواع المخططات


هناك أنواع مختلفة من المخططات التي يمكنك استخدامها خلال المراحل المختلفة لدورة حياة النظام ومنها:



## مخطط سير العمل (Workflow Diagram)

يشبه مخطط سير العمل المخطط الانسيابي الذي تعلم تصميمه سابقاً لوصف خوارزمية البرنامج، ويكون هذا المخطط من مجموعة من الرموز التي تمثل الإجراءات والعمليات المتصلة بواسطة الأسماء التي تشير إلى التدفق من رمز إلى آخر، ويسخدم هذا المخطط سير العمل لإظهار تدفق المهام خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة النظام.

## نظام معلومات الطالب



## مخطط حالة الاستخدام (Use Case Diagram)

هو نوع من المخططات تمثل الطرق المختلفة التي قد يتفاعل بها المستخدم مع النظام، وبعد استخدام مخططات حالة الاستخدام مفيداً جداً لتمثيل جميع المتطلبات لنظام ما أثناء مرحلة تحليل دورة حياة النظام.



يمكنك استخدام أداة فري بلاين (Freeplane) ليس فقط لإنشاء خرائط ذهنية، ولكن أيضاً لإنشاء أنواع مختلفة من المخططات.


## مخطط الشجرة (Tree Diagram)

يمثل مخطط الشجرة التسلسل الهرمي مثل الهيكل التنظيمي لمؤسسة ما، وعادةً ما يكون الجذر في الأعلى، وعناصر الشجرة التي تسمى العقد في الأسفل، ويستخدم هذا المخطط على نطاق واسع في إدارة المشاريع لتقسيم المهام وتوضيح تفاصيلها الفرعية.



## المخطط الهيكل (Wireframe Diagram)

المخطط الهيكل هو تمثيل مرئي لإطار موقع إلكتروني أو تطبيق ذكي، ويعده الغرض الأساسي لهذا المخطط هو التركيز على بنية المحتوى ووظائف العناصر التي يحتوي عليها، ولذا فهو يشتمل على عدد محدود من النصوص والرسومات، ويُستخدم هذا النوع من المخططات على نطاق واسع في تطوير المواقع والتطبيقات.



## الأشكال الأساسية لمخطط سير العمل


توجد العديد من الرموز التي يمكنك استخدامها لتمثيل جميع عناصر مخطط سير العمل. فعلى سبيل المثال، يتم تمثيل العملية في مخطط على شكل مستطيل، بينما يتم استخدام شكل المعين لتمثيل اتخاذ القرار. يعرض الجدول الآتي بعض الأشكال الأساسية المستخدمة عادةً في مخطط سير العمل:

الأشكال الأساسية المستخدمة في مخطط سير العمل:

الوصف	الاسم	الرمز
يمثل نقطة بداية أو نهاية سير العمل.	البداية أو نهاية	
يمثل عملية أو وظيفة.	العملية	
يمثل قراراً يلزم اتخاذه ويؤدي إلى عملية أو قرار آخر.	القرار	
يمثل مستند ناتج عن عملية أو وظيفة ما، مثل تقارير الخطأ وغيرها.	المستند	
يمثل عملية إدخال أو عملية إخراج.	الإدخال أو الإخراج	
يوضح العلاقة بين العمليات واتجاه تدفقها.	اتجاه التدفق	


## استخدام تطبيق دياجرام لتصميم مخطط سير العمل

يحتوي تطبيق دياجرام **draw.io** (Graphical User Interface - GUI) على واجهة مستخدم رسومية (draw.io diagram) مفتوحة المصدر، ويمكنك استخدامه لرسم النماذج الأولية الخاصة بالمخاطبات باستخدام الأدوات المدمجة، ويحتوي على مجموعة من الأشكال تُمكّنك من إنشاء جميع أنواع المخاطبات تقريباً.



إنشاء مُخْطَّطٍ جَدِيدٍ

في هذا الدرس، ستستخدم تطبيق دياجرام draw.io لإنشاء سير عمل صيانة تطبيق ستقوم بإنشائه لاحقاً. سيسمح لكبار السن الذين يعانون من مشكلات بصرية أو الرعاش بالحصول على معلومات حول الأماكن السياحية.




دیاجرام دوت نت (Diagrams.net) هی اداة عبر الإنترت ولكن يمكنه أيضًا تنزيل تطبيق دیاجرام من الموقع (draw.io diagram) واستخدامه دون اتصال بالإنترنت.





لتبدأ في إنشاء مخططات باستخدام تطبيق دياجرام draw.io لسطح المكتب. إذا لم يكن تطبيق دياجرام draw.io مثبتاً على جهازك الحاسب، فيمكنك تنزيله من الموقع:  
<https://github.com/jgraph/drawio-desktop/releases/tag/v21.2.8>

#### لإنشاء مخطط سير عمل جديد:

- < افتح تطبيق درو دوت أي أو (draw.io)، ① ثم اضغط ② على إنشاء رسم جديد (Create a New diagram).>
- < حدد مخطط فارغ (Blank diagram) ③، ثم اضغط ④ على إنشاء (Create).>
- < لقد تم إنشاء مخطط جديد. ⑤ >







## إضافة شكل للمخطط

### لإضافة شكل:

< من لوحة الأشكال (Shapes)، اختر مستطيل مستدير الزوايا

1 .(Rounded Rectangle)

< تمت إضافة المستطيل.



## حفظ المخطط


لحفظ الملف:

< اضغط على الرسالة تغييرات غير محفوظة. اضغط هنا للحفظ

1 .(Unsaved changes. Click here to save)

< حدد مجلد المستندات (Documents)

3 .(Save) < اضغط على حفظ





## تنسيق المخطط

لتغيير اللون:


< اضغط على مستطيل مستدير الزوايا (Rounded Rectangle) **1**.

< من علامة تبوب نمط (Style)، **2** اضغط على اللون الأخضر (Green).

< تم تغيير لون المستطيل. **4**



## لتعديل النص والخط:



- 1 > اضغط على مربع النص.
- 2 > اضغط على النص.
- 3 ③ . تغيير الخط من **Tahoma** إلى **Helvetica**.
- 4 < غير الحجم من **12 نقطة** (12pt) إلى **24 نقطة** (24pt).
- 5 > اضغط على غامق (Bold).




## إضافة أشكال جديدة إلى المخطط

يمكنك إضافة أشكال جديدة تمثل القرارات، أو العمليات، أو المستندات، أو أي معلومات أخرى تريدها إلى مخطط سير العمل.

### لإضافة أشكال جديدة إلى المخطط:

- > من لوحة الأشكال (Shapes)، اختر المعين (Diamond) ثم **1** اسحب وأفلت شكل القرار (Decision) إلى لوحة الرسم.
- > أضف الشكل إلى المخطط. **2**
- > اضغط داخل الأشكال واكتب النص. **3**




## إضافة رابط

في هذه المرحلة، يجب عليك استخدام الموصلات لتوصيل أشكال المخططات. الموصلات توضح كيفية ارتباط الأشكال والكيانات المختلفة في المخططات.



### لربط شكلين:

1. اضغط على موصل الاتجاه (Directional Connector)
2. صل بداية السهم بالمعين الأول.
3. صل نهاية السهم بالمعين الثاني.




هناك أنواع أخرى من الخطوط التي يمكنك استخدامها مثل:  
السهم ثنائي الاتجاه (Bidirectional Connector) والخط  
المنقط (Dotted Line) وغيرها.





إضافة المزيد من الأشكال لإنشاء مخطط سير العمل النهائي، يجعلك بحاجة إلى إضافة الموصلات لتمثيل الاتصال وال العلاقات بين أشكال المخطط المختلفة كما في المخطط أدناه.




صل جميع أشكال المخطط  
باستخدام الروابط المناسبة.

إضافة النصوص

من الضروري إضافة نص عند الحاجة لشرح أو تحليل المُخرّجات المختلفة لقرار أو عملية أو أي شكل آخر متصل داخل المخطّط.

لإضافة نص إلى المخطط:

- 1 > من لوحة الأشكال (Shapes)، اختر مربع النص (Textbox).
  - 2 > ضع حقل النص في الموضع المطلوب، واتكتب النص الذي تريده.
  - 3 > من لوحة الأشكال (Shapes)، اختر أيقونة النص (Text).
  - 4 > اكتب "نعم" و "لا" وضعهما بجانب شكل المعين الخاص بالقرار.



## حفظ وتصدير المخططات


عندما يكون المخطط جاهزاً في شكله النهائي، يمكنك تصدير الملف بتنسيقات متعددة مثل: PNG، أو PDF، أو صفحة إلكترونية.



### لتصدير كملف PDF:

> من قائمة ملف (File)، ① اختر تصدير كـ (Export As)، ② ثم اضغط على بي دي إف (PDF).

> حدد الخيار تضمين نسخة من المخطط (Include a copy of my diagram) ④، ثم اضغط على تصدير (Export) ⑤.

> اختر مجلد المستندات (Documents)، ⑥ ثم اضغط على حفظ (Save) ⑦.





## لنطبق معًا

### تدريب 1

◀ اذكر استخداماً لكل من المخططات الآتية:

المخطط الهيكل:

.....

مخطط استخدام الحالة:

.....

مخطط سير العمل:

.....

مخطط الشجرة:

.....

### تدريب 2

◀ فكر في مشروع ستكون مسؤولاً عنه، ثم استخدم تطبيق دياجرام draw.io لإنشاء مخطط.

> افترض أنك تريد عرض الإنتاج الزراعي في بلدك باستخدام مخطط سير العمل. افتح تطبيق دياجرام draw.io وأنشئ مخطط سير العمل باستخدام الأشكال المناسبة.



### تدريب 3

اختر اسم المخطط المناسب لكل من الأشكال الآتية:

	<b>مخطط سير العمل</b> (Workflow Diagram)	
	<b>المخطط الهيكل</b> (Wireframe Diagram)	
	<b>مخطط الشجرة</b> (Tree Diagram)	
	<b>المخطط الهيكل</b> (Wireframe Diagram)	
	<b>مخطط سير العمل</b> (Workflow Diagram)	
	<b>مخطط الشجرة</b> (Tree Diagram)	
	<b>المخطط الهيكل</b> (Wireframe Diagram)	
	<b>مخطط حالة الاستخدام</b> (Use Case Diagram)	
	<b>مخطط الشجرة</b> (Tree Diagram)	
	<b>مخطط الشجرة</b> (Tree Diagram)	
	<b>المخطط الهيكل</b> (Wireframe Diagram)	
	<b>مخطط سير العمل</b> (Workflow Diagram)	



# الأمن السيبراني



يعدّ دمج الأمن السيبراني (Cybersecurity) في دورة حياة النظام مهمًا لضمان كون النظام آمنًا ومحميًّا من التهديدات المختلفة طوال دورة حياة النظام، ويمكن للمؤسسات ضمان تصميم أنظمتها وتطويرها وصيانتها معأخذ الأمن السيبراني في الاعتبار. سيساعد هذا في تقليل أخطار الهجمات الإلكترونية وحماية البيانات والأنظمة الحساسة من الوصول غير المصرح به، وفي هذا الدرس ستتعرف على صور الأمان للبقاء على نظام الحاسوب آمنًا.

**الخطوات التي يمكن اتخاذها لدمج الأمن السيبراني في دورة حياة النظام:**

خلال عملية جمع المتطلبات بمرحلة التحليل، يجب تحديد وتوثيق متطلبات الأمان السيبراني، حيث سيساعد ذلك على تأكيد إنشاء النظام بأقصى درجات الأمان.	<b>التحليل (Analysis)</b>
خلال مرحلة التصميم، يجب دمج الأمن السيبراني مع عملية التصميم، ويتضمن ذلك ضمان تنفيذ ضوابط الأمان السيبراني، وأن النظام مصمم ليكون مرئيًّا في مواجهة الهجمات الإلكترونية.	<b>التصميم (Design)</b>
أثناء مرحلة التطوير، يجب اتباع نظام التشفير الآمن لضمان تطوير النظام بشكل آمن، ويتضمن ذلك استخدام معايير التشفير الآمنة وإجراء مراجعات على التعليمات البرمجية لتحديد الثغرات الأمنية وإصلاحها.	<b>التطوير (Development)</b>
أثناء مرحلة الاختبارات، يجب إجراء اختبار الأمان السيبراني لتحديد أي ثغرات أمنية قد تكون مفقودة أثناء التطوير. يتضمن ذلك اختبار الاختراق ومسح الثغرات الأمنية وتقنيات اختبار الأمان الأخرى.	<b>الاختبارات (Testing)</b>
أثناء مرحلة التنفيذ، يجب تنفيذ الضوابط الأمنية للتأكد من أن النظام آمن عند نشره.	<b>التنفيذ (Implementation)</b>
خلال مرحلة الصيانة، يجب دمج الأمن السيبراني مع الصيانة المستمرة للنظام، ويتضمن ذلك إجراء تقييمات أمنية منتظمة بالإضافة إلى تحديث ضوابط الأمان حسب الحاجة.	<b>الصيانة (Maintenance)</b>





تأسست الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (National Cybersecurity Authority - NCA) في المملكة العربية السعودية بموجب أمر ملكي، وذلك كجهة مختصة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، حيث يتم تعريف الأمن السيبراني حسب تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كما يلي:

هو حماية الشبكات وأنظمة المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحتويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع، ويشمل مفهوم الأمن السيبراني أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي ونحو ذلك.

## الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية

أصبحت المملكة العربية السعودية من أهم الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال الأمن السيبراني، فهي تحتل المرتبة الثانية في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (Global Cybersecurity Index - GCI) الذي يُعد بمثابة مرجع دولي موثوق يقيس التزام الدول بالأمن السيبراني على المستوى العالمي، ويهتم بزيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني وأبعاده المختلفة. وقد احتلت المملكة العربية السعودية أيضًا المرتبة الثانية عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (World Competitiveness Yearbook - WCY) لعام 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (International Institute for Management Development-IMD) ومقره سويسرا.

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز

(Saudi Federation For Cybersecurity, Programming and Drones - SAFCSP)



الاتحاد السعودي للأمن  
السيبراني والبرمجة والدرونز  
SAUDI FEDERATION FOR CYBERSECURITY,  
PROGRAMMING & DRONES



## المبادرات المهنية للمملكة العربية السعودية في الأمن السيبراني

تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات مهمة لتلبية الحاجة إلى وظائف وخبرات الأمن السيبراني في البلاد، ونستعرض فيما يلي مبادرات المملكة في هذا المجال:

### التعليم والتدريب



استثمرت الحكومة السعودية بشكل كبير في مجال برامج التعليم والتدريب في الأمن السيبراني لتطوير القدرات المحلية، حيث تقدم العديد من الجامعات والمعاهد في المملكة العربية السعودية برامج متخصصة للحصول على درجات علمية وشهادات في هذا المجال، كما أطلقت الحكومة مبادرات تدريبية لتطوير مهارات متخصصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني، ومن الأمثلة على هذه البرامج:


< برامـج الأكـاديمـية الوـطنـية للأمنـ السيـبرـانـي.

< معـسـكـرات تـدـريـبية وـمـسـابـقـات الـاـتـحـادـ السـعـودـي لـلـأـمـنـ السـيـبرـانـيـ والـبـرـمـجـةـ وـالـدـرـونـزـ (SAFCSP).

< كـماـ أـصـدـرـتـ الـهـيـئـةـ الـوـطـنـيـةـ لـلـأـمـنـ السـيـبرـانـيـ (NCA)ـ الإـطـارـ السـعـودـيـ لـلـتـعـلـيمـ الـعـالـيـ فـيـ الـأـمـنـ السـيـبرـانـيـ (سـايـبرـ-ـالـتـعـلـيمـ)

.(Saudi Cybersecurity Higher Education Framework - SCyber\_Edu)

### استراتيجية الأمن السيبراني




طـؤـرتـ المـمـلـكـةـ الـعـرـبـيـةـ السـعـودـيـةـ اـسـتـرـاتـيـجـيـةـ وـطـنـيـةـ شـامـلـةـ لـلـأـمـنـ السـيـبرـانـيـ تحـددـ رـؤـيـةـ الـمـمـلـكـةـ وـأـهـدـافـهاـ فـيـ هـذـاـ مـجـالـ،ـ وـتـضـمـنـ تـلـكـ اـسـتـرـاتـيـجـيـةـ خـطـطـاـ لـتـطـوـيرـ الـقـدـرـاتـ الـوـطـنـيـةـ لـلـأـمـنـ السـيـبرـانـيـ دـاخـلـ الـمـمـلـكـةـ،ـ بـالـإـضـافـةـ إـلـىـ تـدـابـيرـ لـحـمـاـيـةـ الـبـنـيـةـ التـحـتـيـةـ الـحـيـوـيـةـ وـلـتـعـزـيزـ الـتـعـاـونـ الدـولـيـ فـيـ هـذـاـ مـجـالـ.

### الشـركـاتـ الصـنـاعـيـةـ



تعـمـلـ الـحـكـومـةـ السـعـودـيـةـ أـيـضاـ بـشـكـلـ وـثـيقـ مـعـ شـرـكـاتـ الـقـطـاعـ الـخـاصـ لـتـلـبـيةـ الـحـاجـةـ إـلـىـ الـخـبـرـاتـ فـيـ مـجـالـ الـأـمـنـ السـيـبرـانـيـ،ـ فـعـلـىـ سـبـيلـ الـمـثالـ:ـ دـخـلـتـ الـحـكـومـةـ فـيـ شـرـاكـةـ مـعـ شـرـكـاتـ دـولـيـةـ لـتـوفـيرـ بـرـامـجـ التـدـريـبـ وـالـتـطـوـيرـ لـمـتـخـصـصـيـ الـأـمـنـ السـيـبرـانـيـ.

### تطـوـيرـ قـطـاعـ الـأـمـنـ السـيـبرـانـيـ



لـدىـ الـمـمـلـكـةـ الـعـرـبـيـةـ السـعـودـيـةـ العـدـيدـ مـنـ الـمـبـادـرـاتـ لـتـسـرـيعـ تـطـوـيرـ قـطـاعـ الـأـمـنـ السـيـبرـانـيـ وـنـمـوـهـ وـبـنـاءـ قـدرـاتـهـ فـيـ الـمـمـلـكـةـ،ـ وـتـشـمـلـ هـذـهـ الـمـبـادـرـاتـ الـبـرـنـامـجـ الـوـطـنـيـ سـايـبرـكـ (CyberIC)ـ الـذـيـ يـعـدـ مـظـلـةـ لـلـعـدـيدـ مـنـ الـمـبـادـرـاتـ مـثـلـ:ـ الـتـمـارـينـ الـوـطـنـيـةـ السـيـبرـانـيـةـ (National Cyber Drills)،ـ وـمـبـادـرـاتـ التـدـريـبـ عـلـىـ الـأـمـنـ السـيـبرـانـيـ الـتـيـ تـسـتـهـدـفـ فـئـاتـ مـخـلـفـةـ مـنـ الـمـجـتمـعـ.



## البصمة الرقمية

إن كل عملٍ أو تصفح تقوم به عبر الإنترنت يترك أثراً يسمى **البصمة الرقمية** (Digital footprint) والتي قد يتمكن الآخرون من رؤيتها، وذلك ينطبق أيضاً على تاريخ التصفح والموقع التي تزورها، ويهدف ذلك إلى توفير تجربة تصفح أسرع وأكثر كفاءة للمستخدم أو لاستهدافه من قبل المعلنين عبر الإعلانات المخصصة التي تظهر عبر الإنترنت. يمكن أن تؤثر البصمة الرقمية على دورة حياة النظام بعدة طرق؛ وذلك لأنها سلسلة من البيانات يتم تركها عندما يستخدم شخص ما التقنيات الرقمية، بما في ذلك الإنترنت والوسائط الاجتماعية والمنصات الرقمية الأخرى.

تحفظ البصمة الرقمية على شكل ملف يشمل البيانات التي تخص المستخدم والتي يتم جمعها كنتيجة للتصفح والاتصالات والأعمال الأخرى التي يقوم بها المستخدم عبر الإنترنت، ويمكن تصنيف البصمة الرقمية إلى صنفين أساسين: **البصمات الرقمية النشطة (Active Digital footprint)** وال**البصمات الرقمية غير النشطة (Passive Digital Footprints)**، حيث يعتمد هذا التصنيف على طبيعة عمليات جمع المعلومات الخاصة بالمستخدم.

### البصمات الرقمية النشطة (Active Digital Footprints)

تنشأ البصمات الرقمية النشطة من البيانات التي تتركها بإرادتك بمجرد قيامك بالنشاطات المختلفة عبر شبكة الإنترنت.

#### أمثلة على البصمات الرقمية النشطة:

- ◀ المنشورات على موقع فيس بوك، أو إنستغرام، أو توينتر، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.
- ◀ النماذج التي تُعبأ عبر الإنترنت، مثل نموذج الاشتراك لتلقي رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

### البصمات الرقمية غير النشطة (Passive Digital Footprints)

البصمات الرقمية غير النشطة هي تلك التي تتركها دون قصد أو في بعض الحالات دون أن تعرف ذلك.

#### أمثلة على البصمات الرقمية غير النشطة:

- ◀ التطبيقات والمواقع التي تُستخدم في تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم.
- ◀ الموقع الإلكترونية التي تثبت ملفات تعريف الارتباط على أجهزة الحاسب دون معرفة المستخدم.
- ◀ وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار والقنوات التي تستخدم إعجابات المستخدمين، ومشاركاتهم، وتعليقاتهم للتعرف عليهم وتقديم الإعلانات المخصصة بناءً على اهتماماتهم.



الطرق التي يمكن أن تؤثر بها البصمة الرقمية على دورة حياة النظام:

يمكن أن تشكل البصمة الرقمية أخطاراً أمنية على النظام وأن تسمح لمجرمي الإنترنت باستخدام المعلومات المتاحة عبر الإنترنت لشن هجمات مستهدفة على النظام أو على مستخدميه. على سبيل المثال، إذا شارك موظف معلومات حساسة عن غير قصد على وسائل التواصل الاجتماعي، فيمكن لمجرمي الإنترنت استخدام هذه المعلومات لشن هجوم احتيالي على الموظف أو المنظمة.

الأخطار الأمنية  
(Security Risks)

يمكن أن تؤثر البصمة الرقمية أيضاً على سمعة المنظمة، كما يمكن أن تؤثر التعليقات أو المراجعات أو التعليقات السلبية حول المؤسسة عبر الإنترنت على صورة علامتها التجارية وسمعتها، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على دورة حياة النظام، بما في ذلك المبيعات وثقة العملاء.

إدارة السمعة  
(Reputation Management)

يمكن أن تؤثر البصمة الرقمية أيضاً على متطلبات التوافق، مثل قوانين خصوصية البيانات التي يمكن أن تؤثر على دورة حياة النظام. يجب أن تمثل المؤسسات لقوانين خصوصية البيانات لحماية المعلومات الشخصية، وذلك لتجنب التجاوزات والغرامات والعقوبات.

التوافق  
(Compliance)

يجب على المؤسسات مراقبة بصمتها الرقمية بانتظام، لتحديد أي أخطار محتملة قد تؤثر على دورة حياة النظام والاستجابة لها، ويشمل ذلك مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الأخرى، لتحديد أي أخطار أمنية محتملة أو مشكلات تتعلق بالسمعة.

المراقبة  
(Monitoring)

## آثار التعقب الرقمية (Digital Traces)

تعد آثار التعقب الرقمية (Digital Traces) كالآثار الطبيعية وتتراكم لإنشاء بصمتك الرقمية، حيث تتضمن البصمة الرقمية الخاصة بك جميع آثار نشاطك عبر الإنترنت بما في ذلك تعليقاتك على المقالات الإخبارية والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وسجلات عمليات الشراء عبر الإنترنت.

تنقسم آثار التعقب الرقمية إلى نوعين:

← الآثار المقصودة والمرئية: مثل رسائل البريد الإلكتروني، أو النصوص، أو مشاركات المدونات، أو المشاركات عبر تويتر، أو الصور الفوتوغرافية، أو التعليقات على مقاطع فيديو يوتوب، أو الإعجابات على فيسبوك.

← الآثار غير المقصودة وغير المرئية: مثل سجلات زيارات الموقع، وعمليات البحث، والسجلات المتعلقة بتحركات المستخدم على شبكة الإنترنت وعمليات التواصل التي يجريها مع الآخرين. يمكن الحصول على صورة واضحة حول تفاصيل حياتك، بما في ذلك التفاصيل التي تفترض أنها خاصة من خلال تعقب الآثار المرئية وغير المرئية معاً.



## البيانات المسجلة أثناء استخدام الإنترنت

عند استخدامك لشبكة الإنترنت وتحميل صفحة إلكترونية، فإنك في الواقع ترسل طلباً مدعماً ببعض المعلومات إلى خادم المواقع الإلكترونية.

يسجل الخادم نوع الطلب الذي قمت به، ويحتفظ ببعض المعلومات مثل:

- ◀ **عنوان بروتوكول الإنترنت (IP address)** الخاص بالحاسب المرسل للطلب مثل: حاسب الزائر والذي يسمح لمالكي الموقع الإلكتروني بتحديد الموقع.
- ◀ **هوية الحاسب الذي يقوم بالاتصال.**
- ◀ **معرف تسجيل الدخول (Login ID)** للزائر.
- ◀ **تاريخ ووقت الاتصال.**
- ◀ **طريقة الطلب (Request Method)**.
- ◀ **اسم وموقع الملف المطلوب.**
- ◀ **حالة بروتوكول HTTP** مثل: تم إرسال الملف بنجاح، أو الملف غير موجود.
- ◀ **حجم الملف المطلوب.**
- ◀ **الصفحات الإلكترونية التي تطلب الاتصال، على سبيل المثال عندما تحتوي صفحة إلكترونية على رابط تشعبي وتحتاج إلى الاتصال بها كل مرة يضغط فيها الزائر عليها.**



يمكن تعريف سجلات الخادم (Server Logs) بأنها مجموعة من البيانات التي تضاف إلى سجل الخادم في كل مرة يستخدم فيها الشخص الإنترنت، وهي الأساس لتحليلات الويب، ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن رؤيتها إلا من قبل مالكي الموقع. إن نفس الخوادم التي تقدمها لك الموقع الإلكتروني تتبع سجلات تصفحك بشكل صامت دون علمك، وتعين رقمًا خاصًا بجهازك ثم تتبع كل ما تتصفحه بكل سهولة.

## مصادر المعلومات الشخصية وتبعات تداولها

قد تجمع شركات التقنية معلوماتك الخاصة، لذلك عليك أن تكون على دراية بكيفية قيامها بذلك. على سبيل المثال عليك أن تعرف من أين يمكن لهذه الشركات العثور على معلوماتك وكيف تجمعها، وأخيراً كيف تستخدمها.

## مصادر البيانات والمعلومات الشخصية:

- ◀ قد تأتي من المستخدم مباشرة عند إدخاله الاسم وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الخاص به على موقع التسوق، أو موقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.
- ◀ **المعرفات الفريدة الخاصة بجهاز الحاسب مثل التطبيقات ونظام تحديد الموضع العالمي (Global Positioning System - GPS)** وبيانات المستشعرات، وكذلك المعلومات الملقطة من قبل الأجهزة المحيطة بك مثل نقاط وصول واي فاي.
- ◀ **المصادر المتاحة للجمهور مثل الصحف المحلية وشركاء التسويق من جهات خارجية، وغيرها.**

قد يترتب على تداول البيانات الشخصية للمستخدمين ما يأتي:

- ← مرور البيانات عبر شبكات قابلة للاختراق.
- ← تخزين تلك البيانات في قواعد بيانات قد يتم سرقتها أو بيعها.
- ← حفظ تلك البيانات على الأقراص الصلبة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسب، حيث يتمكن بعض الأفراد من الوصول إليها.
- ← إتاحة البيانات للباحثين الأكاديميين، وللسلطات، والمحاكم، وكذلك للعديد من الشركات التي تحاول بيع منتجاتها لك.

### برامج جدار حماية ويندوز وبرامج مكافحة الفيروسات

تعد كل من برامج جدران الحماية وبرامج المكافحة من الفيروسات أدوات مهمة لحماية الحاسب والشبكة من التهديدات السيبرانية، وكل منها وظيفة مختلفة. جدار الحماية هو نظام أمان للشبكة يراقب حركة مرور الشبكة ويتحكم فيها. وتمثل وظيفته الأساسية في منع الوصول غير المصرح به إلى جهاز الحاسب أو الشبكة الخاصة بك ومنع المتسللين من الوصول إلى نظامك. من ناحية أخرى، تكتشف برامج مكافحة الفيروسات البرامج الضارة وتمنعها وتزيلها من نظامك.

الاختلافات بين جدار الحماية ومكافحة الفيروسات:

مكافحة الفيروسات	جدار الحماية	الوظيفة
يكشف ويمنع ويزيل البرامج الضارة من جهاز الحاسب.	يراقب ويتحكم في حركة مرور الشبكة بناءً على قواعد الأمان المحددة سابقاً.	الهدف الأساسي
يحمي الحاسب من الفيروسات وبرامج الدودة وأحصنة طروادة وأنواع أخرى من البرامج الضارة.	يحظر الوصول غير المصرح به إلى شبكة أو جهاز الحاسب، ويمنع المتسللين من الوصول إلى النظام.	النوع
يعتمد دائمًا على البرمجيات.	يمكن أن تكون قائمة على الأجهزة أو البرمجيات.	طريقة المسح الضوئي
يفحص الملفات والبرامج الموجودة على جهاز الحاسب بحثاً عن توقيعات وسلوكيات البرامج الضارة المعروفة.	لا يفحص الملفات أو البرامج الموجودة على جهاز الحاسب.	
متواافق مع معظم برامج الأمان الأخرى، بما في ذلك جدران الحماية.	قد يتعارض مع برامج الأمان الأخرى، مثل برامج مكافحة الفيروسات.	التوافق

### جدار الحماية ومكافحة الفيروسات في مايكروسوفت ويندوز

يحتوي مايكروسوفت ويندوز على جدار حماية مضمون يسمى **جدار Windows Defender** (Windows Defender Firewall) وبرنامج مكافحة فيروسات مجاني يسمى **مايكروسوفت ديفندر** (Microsoft Defender). إذا ثبتَ برنامج مكافحة فيروسات آخر على ويندوز، فلن يؤدي ذلك بالضرورة إلى إيقاف تشغيل جدار الحماية. على الرغم من أن بعض برامج مكافحة الفيروسات قد تشمل على مكون جدار حماية، إلا أنها ليست ميزة عامة، ولا تحتوي عليها جميع برامج مكافحة الفيروسات.

إذا تضمن برنامج مكافحة الفيروسات جدار حماية، فقد يتطلب منك تعطيل جدار حماية ويندوز أثناء عملية التثبيت؛ وذلك لتجنب التعارض بين برنامجي الأمان.



## التهديدات التي لا يحمي منها جدار الحماية:

جدار الحماية وحده لا يوفر الحماية الكافية ضد جميع تهديدات الإنترنت، فهو لا يحمي من:

الاحتيال الإلكتروني.

الإعلانات المنبثقة.

رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها.

## حسابات المستخدم

تطلق تسمية المستخدم على كل شخص يستخدم جهاز حاسب محدد، ويمكن إنشاء حسابات متعددة لأكثر من مستخدم على نفس الجهاز، حيث يستطيع كل مستخدم تخصيص الإعدادات الخاصة به. يمكنك في حساب المستخدم الخاص بك على سبيل المثال تغيير الإعدادات مثل خلفية سطح المكتب، وتنظيم مجلداتك الخاصة وحفظ ملفاتك، كما يمكنك أيضًا إدارة سجل تصفح الإنترنت وكلمات المرور من خلال حسابك الخاص.

## يتيح ويندوز أربعة أنواع من حسابات المستخدمين:

حساب المسؤول المدمج (Built-in administrator account).

حساب المستخدم بامتيازات إدارية (User account with administrative privileges).

حساب مايكروسوفت (Microsoft account).

حساب محلي (Local account).

## حساب المسؤول المدمج

يستخدم حساب المسؤول المدمج عند تصنيع أجهزة الكمبيوتر لتشغيل البرامج والتطبيقات قبل إنشاء حساب المستخدم. يتمتع مستخدم حساب المسؤول المدمج بجميع الامتيازات ويمكنه التحكم بجميع إعدادات الكمبيوتر بما في ذلك تغيير إعدادات التكوين وتثبيت البرامج من الإنترنت.

## حساب المستخدم بامتيازات إدارية

يمتلك حساب المستخدم بامتيازات إدارية امتيازات لأداء معظم الوظائف إن لم يكن جميعها داخل نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر، ويمكن أن تتضمن هذه الامتيازات مهامًا مثل تثبيت البرامج، وبرامج تشغيل الأجهزة، وتغيير إعدادات النظام، وتثبيت تحديثات النظام، كما يمكن لهذا الحساب إنشاء حسابات مستخدمين وتغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

## حساب مايكروسوفت


هو حساب مستخدم يتم إنشاؤه وإدارته من خلال خدمات مايكروسوف特 عبر الإنترنت ويُستخدم للوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات وخدمات مايكروسوفت. عندما يُسجل المستخدم الدخول إلى الويندوز باستخدام حساب مايكروسوفت، يمكنه مزامنة إعداداته وملفاته ومراجعه من خلال أجهزة متعددة والوصول إلى خدمات مايكروسوفت مثل: ون درايف (OneDrive) وأوفيس 365 (Office 365).

## الحساب المحلي

يشير الحساب المحلي في ويندوز إلى حساب مستخدم تم إنشاؤه على جهاز محدد غير متصل بأي خدمة عبر الإنترنت. تخزن الخدمات المحلية على محرك الأقراص الثابتة للحاسوب محليًا، ولا تتم مزامنة إعداداتها وملفاتها وتفاصيلها مع أي حاسوب آخر أو تخزينها سحابيًا.

## إضافة حساب مايكروسوفت جديد

يمكنك باستخدام حساب مايكروسوفت تسجيل الدخول إلى جهاز حاسب لأول مرة.




لإضافة حساب مايكروسوف特 جديد:

- > اضغط على بدء (Start)، ثم اضغط على الإعدادات (Settings) **1**، ثم اضغط على الحسابات (Accounts) **2**.
- > اضغط على العائلة ومستخدمون آخرون (Family & other users) **3**، ومن هذا القسم اضغط على إضافة شخص آخر لهذا الكمبيوتر (Add someone else to this PC) **4**.
- > أدخل عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي تريده إضافته، **5** ثم اضغط على التالي **7**. ثم اضغط على إنهاء (Finish) **6**.
- > سيتم إضافة حساب مايكروسوفت جديد إلى ويندوز **8**.



تشبه عملية إضافة حساب مستخدم جديد في ويندوز 11 (Windows 11) إلى حد كبير نظام في ويندوز 10 (Windows 10)، مع بعض الاختلافات في واجهة المستخدم. في كل حالة يحتاج إلى فتح الإعدادات (Settings). في ويندوز 11 (Windows 11)، توجد أيقونة الإعدادات في وسط شريط المهام، بينما في ويندوز 10 (Windows 10) توجد في قائمة بدء (Start).

يُوفر حساب مايكروسوفت إمكانية الوصول إلى خدمات مايكروسوفت المتنوعة مثل أوفيس 365 (Office 365) وأوفيس 365 (Skype) وبريد وسكايب (Outlook mail) أوت لوك (Outlook) ومتجر مايكروسوفت (Microsoft Store) ونون (OneDrive) درايف (OneDrive).



**الخطوة 1:** يُمكّنك مايكروسوفت من إعداد حساب outlook.com، والبريد الإلكتروني الإلكتروني، hotmail.com، أو عنوان البريد الإلكتروني للمؤسسة التي تعمل أو تدرس فيها.

**الخطوة 2:** كيف سيسجل هذا الشخص الدخول؟  
أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف للشخص الذي ترغب في إضافته. إذا كانوا يستخدمون Office أو Windows أو Skype أو OneDrive أو Outlook.com أو Xbox. فأدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي يستخدمونه لتسجيل الدخول.

**الخطوة 3:** لا أملك معلومات تسجيل الدخول لهذا الشخص

**الخطوة 4:** العائلة ومستخدمو آخر

**الخطوة 5:** kiosk

**الخطوة 6:** kiosk


**الخطوة 7:** جاهز للعمل!

**الخطوة 8:** العائلة ومستخدمو آخر

الآن وقد تمت إضافة الحساب الجديد، وفي كل مرة تفتح فيها جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سيطلب منك النظام اختيار الحساب الذي تريده تسجيل الدخول إليه.

#### لتتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت:

- > سجّل الدخول باستخدام حساب مايكروسوف特 الذي أضفته للتو إلى ويندوز. ①
- > أدخل كلمة مرور حساب مايكروسوفت. ②
- > يمكنك الآن استخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك. ③





## الحسابات المحلية (Local Accounts)

لا يمكن باستخدام الحسابات المحلية (Local Accounts) الحفاظ على مزامنة أجهزة الحاسوب أو الوصول إلى خدمات مايكروسوفت. يمكنك إنشاء حساب محلي لطفل أو شخص ليس لديه حساب مايكروسوفت، وإذا لزم الأمر يمكنك منح إذنات حساب مسؤول (Administrator) لهذا الحساب المحلي.

### لإنشاء حساب محلي:

- < من لوحة الحسابات (Accounts) في الإعدادات (Settings)، اضغط على العائلة ومستخدمون آخرون **1**. (Family & other users)
- < من قسم مستخدمون آخرون (Other users)، اضغط على إضافة شخص آخر لهذا الكمبيوتر **2**. (Add someone else to this PC)
- < من قسم كيف سيسجل هذا الشخص الدخول؟ (How will this person sign in?)، اضغط على لا أملك **3**. (I don't have this person's sign-in information)
- < من مربع حساب مايكروسوفت، اضغط على إضافة مستخدم ليس لديه حساب مايكروسوفت **4**. (Add a user without a Microsoft account)
- < أدخل اسم المستخدم، **5** ثم اكتب كلمة المرور مررتين. **6**
- < حدد ثلاثة أسئلة أمان مع إجاباتها في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بك. **7**
- < اضغط على التالي (Next). **8**
- < اضغط على تغيير نوع الحساب (Change the account type) **9**. ثم اضغط على موافق (OK).





**الخطوة 9: تغيير نوع الحساب**

عند إنشاء حساب جديد، يمكنك تحويله إلى حساب مسؤول (Administrator). اتبع الخطوات التالية:

- افتح إعدادات الحاسوب.
- ابحث عن "العائلة ومستخدمون آخرون".
- اضف حساباً جديداً (User1).
- اختر "تغيير نوع الحساب" لـ "User1".
- اختر "مسؤول" (Administrator) من القائمة.
- اضغط على "التالي" (Next).
- ادخل كلمة مرور واعدها.
- اختر سؤالاً أمنياً.
- اختر إجابة أمان.
- اضغط على "التالي" (Next).
- اضغط على "موافق" (Accept) لتأكيد التغيير.

## أذونات الملفات والمجلدات (File and Folder Permissions)



يتمتع كل مستخدم للحاسِب بوجود ملف شخصي وأذونات خاصة به، مما يعني منع الوصول غير المصرح به للملفات والمجلدات، ومع ذلك توجد الحاجة أحياناً إلى إعداد الأذونات يدوياً على مجموعة من الملفات أو المجلدات لمنع المستخدمين الآخرين من الوصول إلى البيانات دون تغيير الأذونات.

### أنواع الأذونات (Permission Types)

يتم تطبيق أذونات نظام ملفات التقنية الجديدة (New Technology File System - NTFS) على كل ملف ومجلد مُخزن على وحدة تخزين مهيئة باستخدام نظام ملفات التقنية الجديدة، مثل: القرص الصلب لجهاز حاسِب يعمل بنظام تشغيل ويندوز (Windows Operating System). هناك أنواع مختلفة من أذونات نظام ملفات التقنية الجديدة للملفات والمجلدات مثل:

- التحكم الكامل (Full Control).
- التعديل (Modify).
- القراءة والتنفيذ (Read & Execute).
- عرض محتويات المجلد (List Folder Contents).
- القراءة والكتابة (Read and Write).

### أذونات الملفات والمجلدات:


الأذونات	دورها مع الملفات والمجلدات
التحكم الكامل (Full Control)	يسمح بالتحكم الكامل في المجلدات والملفات مثل: القراءة، والكتابة، والتعديل، وتغيير أذونات، ومحظيات الملفات، أو المجلدات وحذفها.
التعديل (Modify)	يسمح بقراءة، وكتابة، وتعديل، وحذف الملفات والمجلدات الرئيسية، والمجلدات الفرعية.
القراءة والتنفيذ (Read & Execute)	يسمح بعرض الملفات والمجلدات الفرعية وتشغيل الملفات التنفيذية (البرامج)، وتطبق نفس الأذونات على الملفات والمجلدات بداخِلها.
عرض محتويات المجلد (List Folder Contents)	يسمح فقط بعرض الملفات والمجلدات الفرعية وتشغيل الملفات البرمجية، وتطبق نفس الأذونات على المجلدات الفرعية فقط.
القراءة (Read)	يسمح بعرض الملفات، والمجلدات الرئيسية، والمجلدات الفرعية والوصول إلى محظياتها.
الكتابة (Write)	يسمح بالكتابة على الملفات وإضافة الملفات والمجلدات الفرعية في المجلدات الرئيسية.

## تعديل الأذونات


يمكنك تعديل بعض الأذونات مثل حظر الوصول إلى مجلد خاص بمستخدم محدد وذلك على النحو الآتي:

### لتعديل الأذونات الخاصة بمستخدم محدد:

- < اضغط بزر الفأرة الأيمن على ملف أو مجلد، ثم اضغط على خصائص (Properties)، ① ثم اضغط على علامة التبويب الأمان (Security).
- < لتحرير أذونات مستخدم معين، اضغط على هذا المستخدم، ③ ثم اضغط على تحرير (Edit).
- < اضغط على إضافة (Add)، ⑤ وبعد إضافته يمكنك تحديد خيار زر الرفض (Deny) بجانب تحكم كامل (Full Control).
- < من نافذة تحديد المستخدمون أو المجموعات (Select Users or Groups)، اكتب اسم المستخدم، ⑥ ثم اضغط على التحقق من الأسماء (Check Names) للتأكد من صحتها.
- < اضغط على موافق (OK)، ⑧ وسيتم إضافة المستخدم أو المجموعة إلى قائمة التحكم في الوصول (Access Control).
- < الآن يمكنك اختيار عمود السماح (Allow) أو الرفض (Deny).



تُوزَّع الأذونات أيضًا في نظام ويندوز، حيث يحصل كل ملف أو مجلد على أذونات من المجلد الأصل، ويستمر هذا التسلسل الهرميوصولًا إلى جذر القرص الصلب.



## لنطبق معًا

### تدريب 1

◀ ما نوع البصمة الرقمية الناتجة عن استخدام حساب لينكdin (LinkedIn)؟

### تدريب 2

◀ حلّ المبادرات المهنية الرئيسية لمجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

### تدريب 3

◀ ابحث في الإنترنت عن مثال للبصمة الرقمية النشطة وآخر للبصمة الرقمية غير النشطة، ثم قارن بين المثالين واذكر أوجه الاختلاف بينهما.



#### تدريب 4

◀ كيف يمكن حدوث تعارض بين برامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية؟ وما آثاره المترتبة على أمان جهاز الحاسب؟

#### تدريب 5

◀ افترض أن لديك ملف وورد (Word) على جهاز الكمبيوتر المحمول وتريدمواصلة العمل فيه على جهاز آخر، اشرح كيف ستفعل ذلك إذا كان لديك حساب محلي أو حساب مايكروسوفت، ثم اذكر الفرق بين الحساب المحلي وحساب مايكروسوفت.



## تدريب 6

ما التهديدات التي لا يحمي منها جدار الحماية؟

.1

.2

.3

## تدريب 7

كيف يعزز نظام ملفات التقنية الجديدة (NTFS) إدارة الملفات وأمن البيانات والأداء، مقارنة بأنظمة الملفات الأخرى؟





افترض أنك تعمل مع مجموعة بحثية طبية تركز على مشكلات مرض السكري، وتريد إنشاء تطبيق يحسب السعرات الحرارية لكل طعام، ويقترح خططاً غذائية للمريض، ويتضمن نصائحًا للأكل الصحي بناءً على المشكلة الصحية لمرضى السكري.

باستخدام تطبيق دياجرام draw.io، أنشئ مخطط سير العمل (Workflow diagram) لمرحلة التحليل لهذا التطبيق.

- > صَدَرْ مُخَطَّط سير العمل (Workflow diagram) كملف pdf، وأرسله كمرفق بريد إلكتروني إلى معلمك.
- بشكل أكثر تحديداً:



## في الختام

### جدول المهارات

المهارة	أتقن	لم يتقن	درجة الإتقان
1. التمييز بين مراحل دورة حياة النظام.			
2. إنشاء مُخطط باستخدام تطبيق دياجرام draw.io وتنسيقه.			
3. التمييز بين الطرق المختلفة لجمع متطلبات المستخدم.			
4. تصنيف البصمة الرقمية إلى صنفين.			
5. التمييز بين وظيفة جدار الحماية ووظيفة مكافحة الفيروسات.			
6. استخدام جدار حماية Windows Defender للسماح أو حظر التطبيقات.			
7. إضافة حساب مايكروسوف特 جديد إلى نظام تشغيل ويندوز.			
8. إنشاء حساب محلي لشخص ليس لديه حساب مايكروسوفت.			
9. تطبيق الأذونات على مجموعة من الملفات أو المجلدات.			



## المصطلحات

Microsoft Accounts	حسابات مايكروسوفت	Antivirus	مكافحة الفيروسات
Non-Functional Requirements	المتطلبات غير الوظيفية	Diagram	مخطط
Online Access	الوصول إلى الإنترنت	Decision	القرار
Process	العملية	Digital Footprint	البصمة الرقمية
System Life Cycle	دورة حياة النظام	Digital Traces	آثار التعقب الرقمية
Subprocess	عملية فرعية	Firewall	جدار حماية
Tree Diagram	مخطط الشجرة	File Permissions	أذونات الملفات
Use Case Diagram	مخطط حالة الاستخدام	Flow	تدفق
User Accounts	حسابات المستخدم	Flowchart	المخطط الانسيابي
Wireframe	شبكة	Folder Permissions	أذونات المجلدات
Workflow Diagram	مخطط سير العمل	Functional Requirements	المتطلبات الوظيفية
		Local Accounts	الحسابات المحلية



# الوحدة الثالثة: تطبيقات الهاتف الذكية

يشهد العالم الرقمي في وقتنا الحالي تطويراً هائلاً في عدد التطبيقات التي أصبحت أكثر انتشاراً واستخداماً من قبل مستخدمي الهواتف الذكية؛ لسهولة استخدامها وتوفيرها الكثير من الخدمات والفوائد. في هذه الوحدة، ستتعلم كيفية إنشاء تطبيقات الهاتف الذكي باستخدام أداة تطوير للتطبيقات.

## أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > التمييز بين برامج النظام والبرامج التطبيقية.
- > التمييز بين واجهة المستخدم وتجربة المستخدم.
- > خطوات بناء تطبيقات الهاتف الذكية.
- > كيفية استخدام برنامج مطور التطبيقات (MIT App Inventor) MIT لتطوير تطبيق هاتف ذكي بسيط.
- > برمجة التطبيق واختباره على الهاتف الذكي.



## الأدوات

- > برنامج مطور التطبيقات (MIT App Inventor) MIT
- > مصاحب الذكاء الاصطناعي (AI Companion)


# مقدمة عن تطبيقات الهواتف الذكية



برامج النظام والبرامج التطبيقية هما نوعان أساسيان من البرامج التي تُعد حاسمة لعمل جهاز الحاسب. في هذا الدرس، ستتمكن من التمييز بين هذين المفهومين وخصائص تطبيق الهاتف الذكي أيضاً.

## البرنامج

هو مجموعة من التعليمات الخاصة بالحاسوب تقوم بأداء مهمة محددة، وتنقسم إلى نوعين، برمج النظام والبرامج التطبيقية.



## برامـج النـظام

**برامـج النـظام** (System Software) هي المسؤولة عن إدارة الأجهزة، وتتضمن البرامج المخصصة لإدارة الحاسـب، مثل: نظام التشغـيل، وأدوات إدارة المـلفـات.

يتم تشغـيل بـرامـج النـظام ليـعمل باـستـمرـار في ذـاـكرة الحـاسـب، ويـتـضـمـن: الإـعـدـادـات والتـفضـيـلـات وـمـكـتـبـات المـلـفـات والـوظـائـف المـسـتـخـدـمـة لـتطـبـيقـات النـظـامـ. يـتـم تصـمـيم بـرامـج النـظام لـتـنـفـيـذ وـتـقـديـم خـدـمـات لـبـرامـج التـطـبـيقـاتـ، وـهـو الوـسـيـط بـيـن المـسـتـخـدـم وـالـأـجـهـزةـ.




### أمثلة على بـرامـج النـظامـ:

- < أنـظـمـة التـشـغـيلـ (مـثـل وـيـنـدـوزـ، وـأـنـدـروـيدـ، وـmac~OSـ، وـi~OSـ).
- < بـرامـج تـعـرـيفـ المـكـونـاتـ المـادـيـةـ (مـثـل بـرامـج تـعـرـيفـ الطـابـعـةـ).

## البرامج التطبيقية

التطبيقات هي برامج الحاسب تم تصميمها لتنفيذ مجموعة من المهام المنظمة أو الأنشطة المنسقة المفيدة للمستخدم وتختصر بـ App.

يختص التطبيق بال مهمة التي تم تصميمه لأجلها، والتي قد تكون بسيطة كتطبيق الآلة الحاسبة أو شديدة التعقيد مثل تطبيق معالجة النصوص، ويمكن تشغيل البرنامج التطبيقي على أي جهاز تقريباً، بدءاً من الحاسب المكتبي والحاصل المحمول وصولاً إلى الهاتف الذكي والجهاز اللوحي. يطلق على التطبيقات التي يتم إنشاؤها لكي تعمل على أجهزة الهواتف الذكية اسم تطبيقات الهاتف الذكي.



### أمثلة على البرامج التطبيقية : (Application Software)

- < معالج النصوص.
- < جداول البيانات.
- < الحاسبة.
- < مستعرض الويب.
- < تطبيقات تحرير مقاطع الفيديو.

### الاختلافات بين برامج النظام والبرامج التطبيقية

البرامج التطبيقية	برامج النظام	وجه المقارنة
تستخدم لأداء مهمة محددة.	تستخدم لتشغيل مكونات الحاسب.	الاستخدام
يتم تثبيت البرنامج التطبيقي وفقاً لحاجة المستخدم.	يتم تثبيت برامج النظام على أجهزة الحاسب عند تثبيت نظام التشغيل.	وقت تثبيت البرنامج
يعامل المستخدم مع البرامج التطبيقية بشكل مباشر.	لا يتعامل المستخدم عادة مع برامج النظام بشكل مباشر، وإنما من خلال البرامج التطبيقية.	التعامل مع المستخدم
لا تستطيع البرامج التطبيقية العمل بشكل مستقل، بل تعمل في بيئة برنامج النظام.	يمكن أن تعمل برامج النظام بشكل مستقل.	الاستقلالية

## تطبيقات الهاتف الذكية (Mobile application)

هي نوع من البرامج التطبيقية تم تصميمها لكي تعمل على الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.



أمثلة لتطبيقات الهاتف الذكية:

- < تطبيقات البريد الإلكتروني.
- < تطبيقات التواصل الاجتماعي.
- < تطبيقات الرسائل الفورية.
- < تطبيقات الخرائط.
- < تطبيقات حكومية (الوزارة، المدارس، المستشفيات...).

## مراحل إنشاء تطبيقات الهاتف الذكية



## التفاعل بين المستخدم والحاسب

ت تكون عملية تعامل المستخدم مع الحاسوب من:

### واجهة المستخدم لتطبيقات الهواتف الذكية (UI)

تعتمد عملية تصميم واجهة التطبيق على تحقيق التوازن والتناسق بين عناصره بما تتضمنه من ألوان وصور وعناصر التحكم مثل التسميات (Labels) ومربيعات النص (Text Boxes) والأزرار (Buttons). فعملية تصميم التطبيق لا تقل أهمية عن برمجته، حيث إن واجهة التطبيق هي ما يراه المستخدم ويتفاعل معه عند استخدام التطبيق.



### تجربة المستخدم (UX)

إن واجهة المستخدم الناجحة هي التي تشمل التنظيم الجيد للعناصر المرئية وآلية التحكم بالتطبيق، بالإضافة إلى مراعاة تجربة المستخدم والتي تشير إلى الاهتمام برغبات وتوقعات المستخدم للوصول إلى احتياجاته بسهولة وفعالية.

يجب أن يتم تصميم التطبيق بشكل يعطي المستخدم شعوراً إيجابياً عند استخدامه.



المواصفات العامة لإنشاء واجهة مستخدم جيدة تمنح تجربة مستخدم جيدة أيضاً:

< منظمة بشكل جيد.

< بسيطة.


< تعمل بكفاءة.

< متباينة مع حاجات المستخدم.

< مرنة.



## أمثلة لبرامج إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية:



## مميزات استخدام برنامج مطور التطبيقات **MIT**:

- 
- < اختصار الوقت، حيث يمكننا تطوير تطبيق في أقل من ساعة واحدة.
  - < يساعد على تطوير مهارات الإبداع من خلال استخدام البناء وتقليل احتمالات ارتكاب الأخطاء.
  - < سهولة مشاركة التطبيقات التي يتم إنشاؤها في هذا البرنامج.
  - < إمكانية الوصول إلى العديد من الوظائف الأساسية في الهاتف مثل المكالمات الهاتفية، الرسائل النصية القصيرة، وأجهزة الاستشعار عن الموقع والصوت وغيرها.
  - < إمكانية حفظ البيانات عبر منصات التخزين السحابي.



## لنطبق معًا

### تدريب 1

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. برامج النظام (System Software) هي المسؤولة عن إدارة الأجهزة.
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. يعد أندرويد أحد أنظمة برامج النظام.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. يتعامل المستخدم مباشرة مع جميع برامج النظام.
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. يتم استخدام البرنامج التطبيقي من قبل المستخدم لأداء مهمة محددة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. متصفح الويب هو مثال على برامج النظام.

### تدريب 2

اكتب الفرق بين واجهة المستخدم لتطبيقات الهواتف الذكية (UI) وتجربة المستخدم (User Experience (UX)).



### تدریب ۳

◀ صيف كيف ستساعد مرحلة التخطيط والتصميم في تطوير التطبيق.

تدریب ۴

قارن كيف يختلف تطوير تطبيقات MIT عن تطوير تطبيقات الهواتف الذكية التقليدية.




## بناء تطبيقات الهاتف الذكي



لقد تعلمت في الدرس السابق مراحل إنشاء تطبيق الهاتف الذكي. في هذا الدرس ستنتهي أول تطبيق للهاتف الذكي الخاص بك.

### أولاً: التخطيط والتصميم




قبل أن تصمم وتطور تطبيقك الذي ستعمل عليه، فإنه يتوجب عليك التخطيط الجيد له من خلال اتباع خطوات عديدة منها:

- ◀ تحديد فكرة التطبيق.
- ◀ تحديد أهداف التطبيق.
- ◀ تحديد الفئة المستهدفة من استخدام التطبيق.
- ◀ تصميم الشكل المبدئي للتطبيق (يدوياً).



لقطات الشاشات النهائية للتطبيق الخاص بك.




## ثانيًا: التطوير (التنفيذ)




ستنشئ تطبيقك الأول باستخدام برنامج مطور التطبيقات MIT. يحتوي هذا البرنامج على التصنيفات الأساسية للطعام، وضمن كل تصنيف توجد أمثلة على الأطعمة الصحية وفوائدها. كما يقدم البرنامج مجموعة من النصائح المتعلقة بأساليب الحياة الصحية.

### بدء تشغيل برنامج مطور التطبيقات :MIT

- < افتح موقع [.appinventor.mit.edu](https://appinventor.mit.edu) 1.
- < اضغط على **Create Apps!** (إنشاء تطبيقات). 2.
- < ادخل بحساب جوجل الخاص بك. 3.
- < اقرأ الشروط والأحكام، ثم اضغط على **I accept the terms of service** (اقبل بشروط الخدمة). 4.
- < ثم اضغط على **Continue** (متابعة) في نافذة رسالة الترحيب. 5.
- < في الرسالة الثانية التي تظهر، اضغط على **START A BLANK PROJECT** (بدء مشروع فارغ). 6.
- < في الرسالة الآتية، اكتب اسم المشروع واضغط على **OK** (موافق). 7.



The image shows two overlapping web pages. The top page is titled 'Terms of Service' and contains the text: 'To use App Inventor for Android, you must accept the following terms of service.' Below this is the 'Terms of Service' heading and the 'MIT App Inventor Privacy Policy and Terms of Use' link. The bottom page is a Google sign-in screen with the 'Welcome' message, a password input field, and a 'Show password' checkbox. A blue numbered callout (4) points to the 'I accept the terms of service!' button at the bottom of the terms of service page, and another callout (3) points to the 'Next' button at the bottom right of the sign-in page.





## إنشاء مشروع جديد

هناك طريقة أخرى لإنشاء مشروع جديد وهي الضغط على زر ابدأ مشروع جديد (Start new project). في صفحة المشاريع يمكنك أن تجد جميع المشاريع التي أنشأتها.

### إنشاء مشروع جديد:

- 1 < اضغط على Start new project (ابدأ مشروع جديد).
- 2 < اكتب اسمًا لمشروعك، واضغط على OK (موافق).
- 3 < لقد أصبح مشروعك جاهزًا للبدء العمل عليه.



## بيئة عمل مطور التطبيقات MIT

يتم تقسيم واجهة مطور التطبيقات إلى صفحتين. هذه هي صفحات التصميم (Designer)، واللبنات (Blocks) التي يمكنك الوصول إليها من خلال زر (التصميم واللبنات) في أعلى يمين الشاشة.

صفحة التصميم هي المكان الذي تصمم فيه التطبيق الخاص بك. تُدخل مكونات في الشاشة وتغيير خصائصها الأساسية.

صفحة اللبنات هي المكان الذي تبرمج فيه تلك المكونات.



## المكونات الأكثر استخداماً في واجهة تصميم تطبيقات الهواتف الذكية


الوصف	الأيقونة	المكون
القيام ب مهمة محددة عند ضغطه.	 Button	زر الأمر (Button)
مكون خاص يعرض الصور.	 Image	صورة (Image)
تعرض نصا يتم تخصيصه في خاصية حقل النص (Text).	 Label	أداة التسمية (Label)
يتم الضغط عليه لعرض عدة خيارات نصية للاختيار من بينها.	 ListPicker	الاختيار من القائمة (ListPicker)

### إنشاء تطبيق الغذاء الصحي في مطور التطبيقات MIT

اكتب اسم الصفحة الرئيسية (Home) ليكون عنواناً للشاشة الأولى (Screen1)، والتي ستكون هي الشاشة الرئيسية للتطبيق.

#### لتغيير عنوان الشاشة:

- > اضغط على Screen1 (الشاشة الأولى) من قسم Components (المكونات). ①
- > مرر الشرط الجانبي للأسفل في قسم Properties (الخصائص)، ② وفي حقل ③ (العنوان)، اكتب كلمة الصفحة الرئيسية (Home).



ستنتهي الآن زرأمر يسمى "نصائح صحية". عندما تضغط على الزر ، ستفتح شاشة جديدة بها "نصائح صحية".


### إضافة زر (Button)

< اسحب وأفلت **Button** (زر) من لوحة العناصر في الأدوات المستخدمة في إعداد واجهة المستخدم.

1 < اضغط **Rename** (إعادة تسمية).

2 < اكتب الاسم الجديد، 3 واضغط على **OK** (موافق).


< مرر الشريط الجانبي للأسفل في قسم **Properties** (الخصائص) ثم اضغط على 5 **Text** (النص) واكتب النص الذي سيظهر على زر الأمر "نصائح صحية".



يجب أن توضع أزرار التطبيق في الشاشة الرئيسية.

### لوضع الزر في وسط الشاشة:



- < اضغط على 1 (الشاشة الأولى) من قسم Components (المكونات).
- < من قسم Properties (الخصائص) حدد AlignHorizontal Center: 3 (محاذاة أفقية) إلى 3 (التوسيط: 3)، ثم حدد AlignVertical Center: 2 (محاذاة عمودية) إلى 2 (التوسيط: 2).



الآن أجري بعض التحسينات، عن طريق إضافة صورة خلفية.

### لإضافة مكون BackgroundImage (صورة خلفية):

- < اضغط على 1 (الشاشة الأولى).
- < من لوحة Properties (الخصائص)، اضغط على BackgroundImage (صورة خلفية).
- < اضغط على Upload File (تحميل الملف)، 3 لتحميل الصورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- < اضغط على Choose File (اختيار الملف)، 4 لاختيار صورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- < ستظهر نافذة يمكنك اختيار الصورة التي تريد إضافتها من الكمبيوتر، 5 اضغط على Open (فتح).
- < اضغط على OK (موافق).
- < انتظر قليلاً حتى تُرفع الصورة.



الخطوة الآتية: ستنشئ شاشة جديدة تحتوي على النصائح الصحية.

يتم تسمية اسم الشاشة فقط باللغة الإنجليزية، وأن تبدأ بحرف، ولا تقبل أرقام في بداية الاسم. بالإمكان أن يحتوي الاسم على حروف، وأرقام، وتسطير سفلي فقط.



### لإضافة شاشة (Screen):

- > اضغط Add Screen (إضافة شاشة). ①
- > اكتب اسمًا للشاشة، ولتكن Screen2 (الشاشة الثانية). ②
- > اضغط على OK (موافق). ③
- > مرر الشريط الجانبي للأسفل في قسم Properties (الخصائص)، وفي حقل Title (العنوان)، اكتب النص الذي سيظهر في أعلى الصفحة "النصائح". ④

The screenshot shows the Kano app interface for creating a new screen. At the top, there's a toolbar with 'Screen1', 'Add Screen ...', 'Remove Screen', and 'Publish to Gallery'. Below it is a 'Viewer' section with a smartphone icon showing a healthy food background. A 'New Screen' dialog box is open, prompting for a 'Screen name:' (labeled 2) and an 'OK' button (labeled 3). In the main workspace, there's a 'Components' panel containing a 'Tips' component and a 'Media' panel with two images: 'Healthy\_food.jpg' and 'Home\_Screen.jpg'. The 'Properties' panel on the right is set for the 'Tips' component, showing settings like 'AlignHorizontal: Center : 3', 'AlignVertical: Center : 2', and a 'Title' field containing the Arabic word 'النصائح'. Two callout boxes point from the text in the middle column to these specific properties: one pointing to 'AlignHorizontal' and 'AlignVertical' with the text 'أضف خلفية إلى الشاشة الثانية لجعلها أكثر جاذبية كما تعلمت سابقاً.' (Add a background to the second screen to make it more attractive), and another pointing to the 'Title' field with the text 'غير محاذاة المحتوى.' (Content is not aligned).

الخطوة الآتية: ستنشئ شاشة جديدة تحتوي على النصائح الصحية.

يتم تسمية اسم الشاشة فقط باللغة الإنجليزية، وأن تبدأ بحرف، ولا تقبل أرقام في بداية الاسم. بالإمكان أن يحتوي الاسم على حروف، وأرقام، وتسطير سفلي فقط.

لإضافة شاشة (Screen):

- > اضغط Add Screen (إضافة شاشة). ①
- > اكتب اسمًا للشاشة، ولتكن Screen2 (الشاشة الثانية). ②
- > اضغط على OK (موافق). ③
- > مرر الشريط الجانبي للأسفل في قسم Properties (الخصائص)، وفي حقل Title (العنوان)، اكتب النص الذي سيظهر في أعلى الصفحة "النصائح". ④

أضف خلفية إلى الشاشة الثانية لجعلها أكثر جاذبية كما تعلمت سابقاً.

أضف خلفية إلى الشاشة الثانية لجعلها أكثر جاذبية كما تعلمت سابقاً.

غير محاذاة المحتوى.

الخطوة الآتية: ستنشئ شاشة جديدة تحتوي على النصائح الصحية.

يتم تسمية اسم الشاشة فقط باللغة الإنجليزية، وأن تبدأ بحرف، ولا تقبل أرقام في بداية الاسم. بالإمكان أن يحتوي الاسم على حروف، وأرقام، وتسطير سفلي فقط.

لإضافة شاشة (Screen):


- > اضغط Add Screen (إضافة شاشة). ①
- > اكتب اسمًا للشاشة، ولتكن Screen2 (الشاشة الثانية). ②
- > اضغط على OK (موافق). ③
- > مرر الشريط الجانبي للأسفل في قسم Properties (الخصائص)، وفي حقل Title (العنوان)، اكتب النص الذي سيظهر في أعلى الصفحة "النصائح". ④

حان الوقت لإضافة النصائح الصحية في التطبيق الخاص بك. لعرض النصائح الموضوعة من أعلى إلى أسفل، ستستخدم مكون الترتيب العمودي (VerticalArrangement).

### لإضافة مكون الترتيب العمودي (VerticalArrangement)

- 1 < من مجموعة Layout (تخطيط)، حدد مكون VerticalArrangement (الترتيب العمودي).
- 2 < أضف مكون VerticalArrangement (الترتيب العمودي) إلى الشاشة عن طريق سحبه وإفلاته في Viewer (العرض).
- < في المكون VerticalArrangement (الترتيب العمودي) الموجود في Properties (الخصائص)، عين خاصية AlignVertical (محاذاة أفقية) إلى 3 (التوسيط: 3)، وخاصية AlignHorizontal (محاذاة عمودية) إلى 5 (التوسيط: 2)، وخاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى None (لا يوجد).

المكون VerticalArrangement (الترتيب العمودي) الموجود في Properties (الخصائص).



لحذف عنصر اذهب لقائمة الأدوات  
المكون (component) حدد  
العنصر المراد حذفه باختياره أسفل  
القائمة يوجد زر الحذف (Delete).




الآن بعد أن أنشأت المكون الرئيسي (Vertical Component)، تحتاج إلى إضافة نص فيه. لإضافة نص ستسخدم أداة التسمية (Label).

### لإضافة أداة التسمية (Label):

- < اسحب وأسقط أداة Label (التسمية) من لوحة User Interface (واجهة المستخدم) ① إلى داخل مكون VerticalArrangement (الترتيب العمودي). ②
- < في الحقل Text (النص) الموجود في Properties (الخصائص) اكتب "أهمية وجبة الإفطار."، ③ وفي الحقل TextColor (لون النص) إلى White (أبيض)، ④ و TextAlignment (محاذاة النص) إلى Center: 1 (التوسيط: 1). ⑤
- < كرر الخطوات السابقة لكتابة النصائح حيث يتم إضافة أداة Label (التسمية) لكل نصيحة ويتم سحبها داخل ⑥ .VerticalArrangement

أضف تسمية جديدة لكل نصيحة.



من خلال تحديد المكون التسمية (Label)، والضغط على التسمية (Label)، يمكن تحديد الأداة وحذفها أيضاً.

يمكن تحديد الأداة وحذفها أيضاً.


لا تقلق عند كتابة النص العربي في مطور التطبيقات MIT، سوف تظهر لك علامة الوقف (النقطة) على يمين النص، ولكن عند تشغيل التطبيق سوف تظهر في مكانها الصحيح على يسار النص.

## اللبنات البرمجية (Programming blocks)

اللبنات في مطور التطبيقات MIT هي القطع التي تربطها بعضها لتبلغ تطبيقك بما يجب فعله. يحتوي كل مكون في المشروع على مجموعة خاصة من اللبنات، مثل الأحداث، والطرق، والخصائص. لبرمجة أحد المكونات، تحتاج إلى التبديل إلى وضع اللبنات (Blocks).

لتبديل إلى وضع اللبنات (Blocks):

- < من قائمة الشاشات اختر **Screen1** (الشاشة الأولى).
- < اضغط على زر **Blocks** (اللبنات).



مجموعة  
اللبنات.

مكونات واجهة المستخدم  
الخاصة بـ **Screen1**  
(الشاشة الأولى).




منطقة  
البرمجة.

يمكن تخزين اللبنات في **Backpack**  
(الحقيبة) ومن ثم سحبها وإفلاتها من  
هناك وهكذا يمكن الوصول بسرعة إليها.

التبدل ما بين وضع  
المصمم (Designer)  
ووضع **Blocks** (اللبنات).



الآن، ستتوفر وظائف لزر النصائح (Tips)، بحيث يعرض شاشة النصائح (الشاشة الثانية) عند الضغط عليه.



### ثالثاً: اختبار التطبيق


تطبيقك جاهز للاختبار. هناك طريقتان مختلفتان لاختبار التطبيق الخاص بك في مطور التطبيقات MIT؛ الطريقة الأولى هي عبر المحاكي (Emulator)، وهو برنامج يثبت على جهاز الحاسب الخاص بك، ويحاكي جهاز الهاتف الذكي.

الطريقة الثانية هي استخدام مصاحب الذكاء الاصطناعي (AI Companion)، وهو تطبيق تثبيته على هاتفك الذكي الفعلي. يوفر لك موقع مطور تطبيقات MIT برمز QR، تقوم بمسحه ضوئياً باستخدام تطبيق مصاحب الذكاء الاصطناعي الذي يحمل التطبيق الذي أنشأته على هاتفك الذكي الفعلي. يمكنك تثبيت تطبيق مصاحب الذكاء الاصطناعي، في جهاز أندرويد الخاص بك من خلال الرابط:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3>

#### 1. شغل التطبيق باستخدام مصاحب الذكاء الاصطناعي (AI Companion)

- لتوصيل التطبيق بمصاحب الذكاء الاصطناعي (AI Companion) :
- > اضغط على **Connect** (الاتصال)، ① ثم اختر **AI Companion** (مصاحب الذكاء الاصطناعي) من القائمة العلوية.
  - > سيظهر مربع حوار يحتوي على رمز الاستجابة السريع QR أو رمز الكود على شاشة جهاز الحاسب الخاص بك. ③
  - > على جهاز الهاتف الذكي الخاص بك، شغل مصاحب الذكاء الاصطناعي لمطور التطبيقات (MIT AI companion)، واضغط على **scan QR code** (ماسح رمز الاستجابة السريع ضوئياً)، أو الاتصال بالرمز. ④
  - > امسح الرمز ضوئياً أو أدخل الرمز في نافذة مصاحب الذكاء الاصطناعي، سيعرض التطبيق الذي أنشأته على جهاز الهاتف الذكي الخاص بك.
  - > بعد إدخال الرمز أو ماسح الرمز، انتظر حتى تظهر الشاشة التي أنشأتها. ⑤
  - > اضغط على الزر لعرض الشاشة الثانية. ⑥





عند إغلاق مطور التطبيقات، تتم إزالة التطبيق الذي أنشأته، لذلك عليك تثبيته على هاتفك الذكي لكي يتم حفظه.

## 2. تشغيل التطبيق باستخدام محاكي الأندرويد



ستستخدم الآن محاكي الأندرويد لتشغيل تطبيق الهاتف على جهاز الحاسوب الخاص بك.

### لتوصيل التطبيق بالمحاكي (Emulator)

> اضغط على **Connect** (الاتصال)، ① ثم اختر **Emulator** (المحاكي) من القائمة العلوية.

> بعد إدخال أو مسح الاستجابة السريع QR يتم الانتظار حتى تظهر الشاشة التي تم إنشاؤها.

> اضغط على الزر لعرض الشاشة الثانية.



يجب تشغيل تطبيق الما  
كسي للحاس  
ب المكتبي قبل بدء الاتصال  
بموقع مطور التطبيقات  
على الموقع الإلكتروني.



## لنطبق معًا

### تدريب 1

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. يمكنك إضافة زر إلى شاشة من قائمة المكونات.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2. يمكنك إعادة تسمية الزر بالضغط على زر الفأرة الأيمن، و اختيار إعادة التسمية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. يمكنك تحميل صورة من جهاز الحاسب الخاص بك لاستخدامها كخلفية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4. لاختبار التطبيق الخاص بك في جهاز أندرويد، عليك تثبيت تطبيق مصاحب مطور التطبيقات <b>MIT App Inventor Companion</b> على هذا الجهاز.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. لعرض التطبيق الذي تنشئه على هاتفك، عليك الضغط على الاتصال، ثم اختيار مصاحب الذكاء الاصطناعي.

### تدريب 2

◀ افتح مطور التطبيقات **MIT**، وأنشئ تطبيقاً بسيطاً حول البلد الذي تريده زيارة.

- > أعد تسمية الشاشة الرئيسية باسم "Home"، وأضف صورة خلفية.
- > أضف زرين وسماهما "Sightseeing" (معالم المدينة)، و "Useful Information" (معلومات مفيدة).
- > أنشئ شاشة جديدة واستخدم أداة التسمية لكتابة بعض المعلومات المفيدة.

### تدريب 3

◀ صُفْ كِيف تساعدك مكونات الترتيب العمودي (**VerticalArrangement**) في تشكيل تخطيط شاشة الهاتف الذكي.



## برمجة التطبيق




في الدرس السابق، صممت شاشتين في التطبيق الخاص بك. الشاشة الرئيسية مع زر، يفتح شاشة جديدة عند الضغط عليه. كما أنشأت شاشة أخرى (شاشة النصائح) تتضمن صورة ونص على شكل تسميات. ستضيف في هذا الدرس زرًا آخر باسم **الأطعمة الصحية (Healthy foods)** في التطبيق الذي أنشأته في الدرس السابق.

### إنشاء قائمة

القوائم هي نوع من تراكيب البيانات تُستخدم لإنشاء وإدارة مجموعات مختلفة من القيم أو العناصر.

عند الضغط على زر الأطعمة الصحية، ستظهر قائمة بأصناف الطعام كالتالي:



- < اللحوم والأسماك (Meat and fish)
- < الحبوب (Cereals)
- < الخضروات (Vegetables)
- < الفواكه (Fruits)
- < منتجات الحليب (Milk products)
- < المكسرات (Nuts)


### أداة منتقي القائمة (ListPicker)

لتضمين قائمة في مطور التطبيقات MIT، هناك خطوتان: الخطوة الأولى هي إضافة مكون منتقي القائمة (ListPicker). الخطوة الثانية هي إعطاء وظيفة للمكون (Component)، عن طريق برمجتها. ستسخدم هذا الزر في تطبيقك لكي تنشئ قائمة بأصناف الأطعمة.



## إضافة قائمة منتقي القائمة (ListPicker)


- < بدل شاشة العرض **Screen1** (الشاشة الأولى) إلى وضع **Designer** (المصمم). ①
- < من لوحة **User Interface** (واجهة المستخدم)، اسحب وأفلت زر القائمة **ListPicker** (منتقي القائمة) إلى شاشة العرض (مساحة العمل). ②
- < اضغط على **Rename** (إعادة تسمية). ③
- < اكتب اسمًا لأداة منتقي القائمة ولتكن **Foods** (الأطعمة). ④
- < اضغط على **OK** (موافق). ⑤
- < من قسم **Properties** (الخصائص)، في حقل **Text** (النص)، اكتب "أطعمة صحية". ⑥ وحدد **FontBold** (الخط الغامق) لجعل النص غامقاً. ⑦



لقد صممت القائمة وعليك أن تخصص وظائفها.


#### لإنشاء قائمة بالعناصر:

- < بدل شاشة العرض **Screen1** (الشاشة الأولى) إلى وضع **Blocks** (اللبنات)، ① وتأكد من تحديد زر القائمة **Foods** (الأطعمة).
- < من لوحة **Blocks** (اللبنات) اضغط على لبنة **Lists** (القوائم).
- < اضغط على لبنة **make a list** (إنشاء قائمة)، ③ ثم اسحبها وأفلتها داخل منطقة البرمجة.
- < سيكون الظاهر في المقطع البرمجي فقط فراغين. ④
- < اضغط إشارة ⑤ لإضافة المزيد من العناصر في القائمة.
- < اضغط على **item** (عنصر)، ⑥ ثم اسحبه وأفلته تحت لبنة **list** (قائمة).
- < أنشئ 6 عناصر للقائمة. ⑧



## لإضافة نص لعناصر القائمة:

- < من لوحة **Blocks** (اللبنات) اضغط على قسم لبنات **Text** (النص). ①
- < اضغط على لبنة " " A **text String** (سلسلة نصية " ") ثم اسحبها وأفلتها بجوار كل فراغ تحت لبنة **make a list** (إنشاء قائمة). ②
- < اضغط داخل لبنة " " A **text String** (سلسلة نصية " ") لكتابة النص. ③
- < اكتب اسم كل أصناف الطعام. ④



## استخدام المتغيرات

في مطور التطبيقات، المتغير هو موقع تخزين يحتوي على قيمة يمكن أن تتغير أثناء تنفيذ التطبيق. يمكن استخدام المتغيرات (Variables) لتخزين مجموعة واسعة من أنواع البيانات ، بما في ذلك الأرقام أو النصوص أو القوائم. يمكن تهيئة المتغيرات بقيمة أولية، وتحديثها أثناء تنفيذ التطبيق واستخدامها في العبارات الشرطية للتحكم في سلوك التطبيق.


هناك نوعان من المتغيرات وهما:

### 1. المتغيرات المحلية (Local Variable)

وهي المتغيرات التي لا يمكن استخدامها إلا داخل لبنة محددة؛ وتُستخدم البنية الآتية لإنشاء المتغير المحلي:




في المثال الآتي تم إنشاء متغير محلي اسمه "a" وقيمه 10.



### 2. المتغيرات العامة (Global Variable)


وهي المتغيرات التي يمكن استخدامها أو تغيير قيمتها في أي جزء من التطبيق؛ وتُستخدم البنية الآتية لتعريف المتغير العام:



لكي تستخدم القائمة الخاصة بك، يجب أن تعينها إلى متغير عام.

#### لتعيين متغير لقائمة:

- < من لوحة **Blocks** (اللبنات) اضغط على قسم لبنات **variables** (المتغيرات). **1**.
- < لإنشاء متغير عام اضغط على لبنة **initialize global name to** (تهيئة الاسم العام إلى) ثم اسحبها وأفلتها داخل منطقة البرمجة. **2**.
- < اضغط داخل الاسم ثم اكتب "Foods" كإسم للمتغير. **3**.
- < اربط المتغير Foods بالقائمة التي أضفتها سابقاً. **4**.



## برمجة قائمة الطعام في مطور التطبيقات MIT

عليك أن تنشئ متغيراً جديداً وتعين قيمة محددة له من القائمة؛ لكي تتم عملية اختيار قائمة الأصناف.

أنشئ متغيراً عاماً جديداً باسم "selection" وقم بتوصيله بلبنة "A text String" (سلسلة نصية)." .


initialize global selection to C “ ”

هذه الخطوة ضرورية لكي  
يُعمل التطبيق بشكل صحيح  
عند تثبيته على الهاتف الذكي.

ستبرمج الآن قائمة الأطعمة التي أنشأتها، وذلك باستخدام الأوامر الآتية حيث سيتم تفعيل القائمة وتصبح جاهزة للاستخدام.

### عرض القائمة:

- < من لوحة **Blocks** (اللبنات)، اضغط على زر القائمة **1. Foods**.
- < اضغط على لبنة **when Foods.BeforePicking do** (عندما تكون الأطعمة.قبل الاختيار) واسحبها وأفلتها في منطقة البرمجة. **2**
- < اضغط على لبنة **set Foods.Elements to** (عين عناصر.الأطعمة إلى) ثم اسحبها وأفلتها في لبنة **when Foods.BeforePicking do** **3** (عندما تكون الأطعمة.قبل الاختيار).
- < في لوحة **Blocks** (اللبنات)، اضغط على قسم **Variables** (المتغيرات). **4**
- < اضغط على لبنة **get** (احصل على)، واسحبها وأفلتها إلى اللبنة **set FoodsElements to** (عين عناصر الأطعمة) إلى داخل اللبنة **when Foods.BeforePicking do** (عندما تكون الأطعمة.قبل الاختيار). **5**
- < اضغط على السهم الموجود في لبنة **get** (احصل على) وحدد **global Foods** (ال-global Foods).



1

2

3

4

5

6

**Blocks**

- Built-in
  - Control
  - Logic
  - Math
  - Text
  - Lists
  - Dictionaries
  - Colors
  - Variables
  - Procedures
- Screen1
  - Tips
  - Foods
- Any component

**Viewer**

```

when Tips .Click
do open another screen screenName Screen2
  
  initialize global Foods to [make a list]
    
  initialize global selection to [ ]
when Foods .BeforePicking
do set Foods .Elements to [ ]
  
```

**Notes:**

- 3: A blue circle with the number 3 points to the "set Foods .Elements to [ ]" block.
- 4: A blue circle with the number 4 points to the "Variables" category in the blocks palette.
- 5: A blue circle with the number 5 points to the "get" block in the code palette.
- 6: A blue circle with the number 6 points to the "global Foods" and "global selection" variables in the code palette.

**Blocks**

- Built-in
  - Control
  - Logic
  - Math
  - Text
  - Lists
  - Dictionaries
  - Colors
  - Variables
  - Procedures
- Screen1
  - Tips
  - Foods
- Any component

**Viewer**

```


when Tips .Click
do open another screen screenName Screen2
  
  initialize global Foods to [make a list]
    
  initialize global selection to [ ]
when Foods .BeforePicking
do set Foods .Elements to [ ]
  
```

**Notes:**

- 4: A blue circle with the number 4 points to the "Variables" category in the blocks palette.
- 5: A blue circle with the number 5 points to the "get" block in the code palette.
- 6: A blue circle with the number 6 points to the "global Foods" and "global selection" variables in the code palette.



عندما تفتح التطبيق في هذه المرحلة على هاتفك الذكي، ستري ما يأتي:



والآن، أنشئ شاشة جديدة، بحيث عند اختيار أي عنصر من القائمة "Meat\_Fish"، على سبيل المثال "اللحوم والأسماك"، سيتم فتح شاشة جديدة لهذا العنصر.

ستحتوي شاشة **اللحوم والأسماك** (meat and fish) على الأدوات الآتية:

**Labels** < (التسميات).


**Image** < (الصورة).




تحتوي هذه الشاشة أيضًا على صورة، ستري في هذه الخطوات كيفية إضافة صورة إلى الشاشة:

### لإضافة صورة إلى الشاشة:

- < اسحب وأفلت أداة **Image** (صورة) من لوحة **User Interface** (واجهة المستخدم) إلى شاشة العرض. ①
- < من **Properties** (الخصائص) اضغط **Picture** (صورة) ثم اضغط **Upload File** (رفع ملف) لتحميل الصورة من الحاسوب الخاص بك. ②
- < اضغط **Choose File** (اختر ملف). ③
- < ستظهر نافذة **open** (فتح)، اختر الصورة التي تريدها من الحاسوب الخاص بك، ④ ثم اضغط **Open** (فتح). ⑤
- < ثم اضغط **OK** (موافق). ⑥
- < تم أدرج الصورة. ⑦
- < من **Properties** (الخصائص)، حدد **30percent** (الارتفاع) إلى **Height** (الارتفاع). ⑧
- < من **Properties** (الخصائص)، حدد **.50percent** (عرض) إلى **Width** (عرض). ⑨





Palette

User Interface

- Button
- CheckBox
- DatePicker
- Image
- Label
- ListPicker
- ListView
- Notifier
- PasswordTextBox
- Slider
- Spinner
- Switch
- TextBox
- TimePicker
- WebView

Viewer

Components

Properties

Media

Media

Image1

AlternateText

Clickable

Height  
30 percent...

Width  
50 percent...

Picture  
Fish.jpg...

RotationAngle  
0.0

ScalePictureToFit

Visible

Rename Delete



بعد تغيير خصائص الصورة فإنها ستبدو هكذا.

الآن بعد أن أنشأت شاشة اللحوم والأسماك (Meat and fish)، تحتاج إلى برمجة القائمة لفتح هذه الشاشة عند الضغط على القائمة

### عرض عنصر من القائمة:

- > اختر **Screen1** (الشاشة الأولى). ①
- > من لوحة **Blocks** (اللبنات) اضغط على زر **Foods**. ②
- > اضغط على لبنة **when Foods.AfterPicking do** (عندما تكون الأطعمة.بعد الاختيار)، ثم اسحبها وأفلتها داخل منطقة البرمجة. ③
- > من لوحة **Blocks** (اللبنات)، اضغط قسم لبنات **Variables** (المتغيرات). ④
- > اضغط لبنة **set to** (اضبط إلى)، ثم اسحبها وأفلتها داخل لبنة **when Foods.AfterPicking do** (عندما تكون الأطعمة.بعد الاختيار). ⑤
- > من لوحة **Blocks** (اللبنات)، اضغط على زر **Foods**. ⑥
- > اضغط على لبنة **when Foods.AfterPicking** (عناصر.الأطعمة) ثم اسحبها وأفلتها داخل لبنة **Foods.Elements** (عناصر.الأطعمة) ثم اسحبها وأفلتها داخل لبنة **do** (عندما تكون الأطعمة.بعد الاختيار) بجوار اضبط إلى (set to). ⑦
- > اضغط على السهم بجوار **set to** (اضبط إلى)، واختر **global selection** (الاختيار العام). ⑧
- > اضغط على السهم بجوار **Selection** (العناصر) واختر **Elements** (الاختيار). ⑨





سيتم تشغيل هذا الحدث بعد اختيار عنصر من القائمة؛ يُرجع منتقي القائمة (ListPicker) نتائجه والخصائص التي تم ملؤها فيه.

```
when [Foods v].AfterPicking
do [set global selection to [Foods v].Selection]
```



## الاختيار

يتم استخدام الجملة الشرطية **If then** (إذا عندما) لبرمجة عنصر القائمة بحيث يفتح الشاشة المرتبطة به عند الضغط عليه. إذا ضغطت على صنف "اللحوم والأسماك" فيجب فتح الصفحة المقابلة له.

لإضافة تركيب if الشرطي:

- > من لوحة **Blocks** (اللبنات) اضغط على قسم لبنات **Control** (التحكم). **1**.
- > اضغط على لبنة **if then** (إذا)، واسحبها وأفلتها داخل المنطقة البرمجية. **2**.
- > اضغط على لبنة **Logic** (المنطقية). **3**.
- > اسحب وأفلت لبنة = بجانب لبنة **if**. **4**.
- > اضغط على لبنة **Variables** (المتغيرات). **5**.
- > اسحب وأفلت لبنة **get** (احصل على) إلى الجزء الأيسر من اللبنة =، واختر **global selection** (ال اختيار العام). **6**.
- > اضغط على لبنة **Text** (النص). **7**.
- > اسحب وأفلت لبنة **Text** (النص) **8** إلى الجزء الأيمن من اللبنة =، واكتب "اللحوم والأسماك" (Meat and Fish).



**Blocks**

- Built-in
  - Control
  - Logic
  - Math
  - Text
  - Lists
  - Dictionaries
  - Colors
  - Variables **5**
  - Procedures
- Screen1
  - Tips
  - Foods
- Any component

**Viewer**

```

  initialize global [name] to [6]
  get [name] to [ ]
  set [name] to [ ]
  initialize local [name] to [in]
  initialize local [name] to [in]
  when [Tips].Click
    do [open another screen screenName: Screen2]
    initialize global [Foods] to [make a list]
      "اللحوم والأسماك"
      "الحليب"
      "الخضروات"
      "الفواكه"
      "منتجات الألبان"
      "المكسرات"
  initialize global [selection] to [ ]
  when [Foods].BeforePicking
    do [set [Foods].Elements to [get global Foods]]
  if [get global selection = "اللحوم والأسماك"]
    then
  
```

**Blocks**

- Built-in
  - Control
  - Logic
  - Math
  - Text **7**
  - Lists
  - Dictionaries
  - Colors
  - Variables
  - Procedures
- Screen1
  - Tips
  - Foods
- Any component

**Viewer**

```

  [8]
  join
  length
  is empty
  compare texts <-
  trim
  upcase
  starts at text piece
  contains text piece
  when [Tips].Click
    do [open another screen screenName: Screen2]
    initialize global [Foods] to [make a list]
      "اللحوم والأسماك"
      "الحليب"
      "الخضروات"
      "الفواكه"
      "منتجات الألبان"
      "المكسرات"
  initialize global [selection] to [ ]
  when [Foods].BeforePicking
    do [set [Foods].Elements to [get global Foods]]
  if [get global selection = "اللحوم والأسماك"]
    then
  
```





## فتح شاشة جديدة

عند الضغط على عنصر في القائمة، يجب فتح الشاشة المقابلة. على سبيل المثال، إذا ضغطت على خيار اللحوم والأسماك، فيجب فتح شاشة اللحوم والأسماك (meat and fish) في التطبيق.

### فتح شاشة جديدة:

- < اضغط على قسم لبنيات **Control** (التحكم). **1**.
- < اسحب وأفلت لبنة **open another screen screenName** (فتح شاشة أخرى **(screenName)**) **2** وحدد **"Meat\_Fish"** **3**.
- < ضع اللبنة الجديدة بجوار لبنة **then** (ثم). **4**.
- < اربط لبنة **if then** (إذا عندما) بلبنة **when Foods.AfterPicking do** (عندما تكون الأطعمة. بعد الاختيار). **5**.



```

when Foods .AfterPicking
do set global selection to Foods . Selection
  if get global selection = "اللحوم والأسمك"
  then open another screen screenName Meat_Fish

```

5



### إنشاء قائمة فرعية

تتضمن قائمة الحبوب أصنافاً فرعية، وهذا يعني أنه عند الضغط على قائمة الحبوب الرئيسية يجب فتح قائمة فرعية لعرض الآتي:

عليك ببرمجة قائمة جديدة لهذه الأصناف وتعيينها إلى متغير **Foods**.


```

set global Foods to [make a list "الأرز"
                           "الشوفان"
                           "الخبز"]


```



ستُوضع القائمة داخل لبنة **if**، حيث ستظهر هذه الخيارات عند الضغط على قائمة الحبوب.



يمكنك إكمال باقي التطبيق من خلال تكرار نفس الخطوات.




## رابعاً: النشر والتسويق

### مجموعة حزمة أندرويد (Android Package Kit)

حزمة APK الخاصة بالأندرويد هي تنسيق ملف الحزمة الذي يستخدمه نظام التشغيل أندرويد لتوزيع تطبيقات الجوال وتنسيقها، مثلما يحدث مع أجهزة الكمبيوتر بنظام ويندوز التي تستخدم الملفات بالامتداد .exe. لتنصيب البرامج، يقوم ملف APK بنفس الوظيفة مع نظام أندرويد. عندما تحمي ملف APK عبر الإنترنت، فأنت في الواقع تحصل على التطبيق.

إذا أصبح تطبيقك جاهزاً، يمكنك إنشاء ملف APK لكي تشاركه مع زملائك.



## لنطبق معًا

### تدريب 1

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي وتحقق منها باستخدام الحاسب:

<input type="radio"/>	close screen	
<input type="radio"/>	open another screen screenName	1. أي لبنة تفتح شاشة جديدة؟
<input type="radio"/>	close screen with plain text text	
<input type="radio"/>	get global Cities	
<input type="radio"/>	set global Cities to	2. أي لبنة تحدد قيمة للمتغير؟
<input type="radio"/>	initialize global name to	
<input type="radio"/>	get global Cities	
<input type="radio"/>	set global Cities to	3. أي لبنة تنشئ قيمة أولية للمتغير؟
<input type="radio"/>	initialize global name to	



## تدريب 2

حسن التطبيق الذي أنشأته في الدرس من خلال إضافة عناصر غذائية أخرى عن طريق إنشاء قوائم وشاشات مطابقة.

- < الحبوب (الشوفان، الأرز، الخبز).
- < الفواكه (التفاح، الموز، البرتقال).
- < منتجات الحليب (الجبن، الحليب، اللبن، الزبادي).
- < المكسرات (اللوز، الكاجو، الفستق).

## تدريب 3

أضف زرًا جديداً باسم **Sports practice** (ممارسة الرياضة) في تطبيقك كما فعلت في قائمة الأطعمة الصحية. وعند الضغط على هذا الزر، ستظهر قائمة بتمارين مختلفة؛ أنشئ التعليمات البرمجية المطابقة واختبر التطبيق.

## تدريب 4

حسن التطبيق حول البلد الذي تريده زيارة عن طريق إضافة المزيد من المكونات.

- < باستخدام أداة منتقي القائمة، أنشئ زر باسم **sightseeing** (المعالم السياحية)؛ ليُظهر المعالم السياحية الأكثر شعبية في البلد عند الضغط على القائمة.
- < أنشئ رمزاً لتحديد معلم محدد من معالم القائمة، وافتح الشاشة المتطابقة.
- < أنشئ ملف apk، وحمل التطبيق على هاتفك الذكي.



# مشروع الوحدة

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

أنشئ تطبيق اختبار قصير للهاتف الذكي.

سيحتوي الاختبار على ثلاثة أسئلة متعددة الخيارات تتعلق بالتقنية الرقمية. لكل سؤال ثلاث خيارات؛ أحدها فقط هو الصحيح.

< إذا تمت الإجابة عن السؤال بشكل صحيح، فستظهر رسالة "الإجابة صحيحة" (Correct Answer).

< إذا كانت الإجابة غير صحيحة، فستعرض رسالة "حاول مرة أخرى" (Try again).

خطط وصمم مخططاً يدوياً للتطبيق.

1

2

3

4

طور التطبيق باستخدام مُطور التطبيقات MIT.

< أضف زر أمر بعنوان "Start the Quiz" في الشاشة الأولى.

< أنشئ شاشة خاصة بكل سؤال.

< ضع أداة التسمية (Label) خاصة بكل سؤال.

< ضع أداة زر الأمر (button) بجانب كل إجابة.

< أنشئ شاشتين، واحدة باسم "Correct Answer" والأخرى باسم "Try again".

< في شاشة "Try again" ضع زرًا ينقلك إلى الشاشة الأولى.

< برمج الأزرار لتفتح الشاشات بشكل صحيح.

< احفظ التطبيق ثم شغله واحتبره.

حمل التطبيق على جهازك الهاتف الذكي.



# في الختام

## جدول المهارات

المهارة	أتقن	درجة الإتقان
لم يتقن		
1. تمييز المفاهيم الأساسية لتطبيقات الهاتف الذكي.		
2. تحديد خطوات بناء تطبيق الهاتف الذكي.		
3. تصميم واجهة مستخدم لتطبيق الهاتف الذكي.		
4. إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية ببيئة برمجة قائمة على اللبنات البرمجية الأساسية.		
5. اختبار التطبيقات على الهواتف الذكية.		

## المصطلحات

Mobile Application	تطبيق الهاتف الذكي	APK file	ملف APK
QR code	رمز الاستجابة السريع	Application Software	برنامج تطبيقي
Sub-menu	القائمة الفرعية	Background	الخلفية
System Software	برنامج النظام	Blocks	اللبنات
Variables	المتغيرات	Button	الزر
User Experience	خبرة المستخدم	Components	المكونات
User Interface	واجهة المستخدم	List	القائمة



## اختر نفسك

### السؤال الأول

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. عدم وجود خطة لإدارة المشروع يؤدي إلى ضياع الوقت وضعف الأداء.
		2. تساعد إدارة المشروع في توفير الوقت والجهد بالتركيز على الأولويات.
		3. إدارة المشروع تقضي على احتمالية الفشل.
		4. يجب دراسة التغييرات في العناصر الرئيسية للمشروع وفهمها لضمان جودة المشروع.
		5. تأثر أحد المحددات في مثلث إدارة المشروع لا يؤثر على باقي العناصر أو الجودة.
		6. يمكن فصل خطة الموارد البشرية إلى خطة خاصة تبعاً لحجم واحتياجات المشروع.
		7. تكون خطة القبول من المهام والقرارات المتعلقة بتكلفة المشروع.
		8. تحدد خطة القبول معايير الموارد ولكنها ليست على وجه التحديد جزءاً من الخطة المالية.
		9. تؤدي خبرة الأفراد المشاركين في تقدير التكلفة دوراً حاسماً في دقتها، كما أن الحصول على بيانات من مشاريع سابقة أو مشاريع مماثلة يسهم في الحصول على تقديرات أكثر دقة.
		10. تعيين الموارد هو عملية تحديد وتنظيم جميع الموارد اللازمة لإكمال المشروع، مثل الموارد البشرية والمعدات والمواد والمرافق.
		11. تركز الموارد البشرية على العنصر البشري ومشاركتهم في تنفيذ المهام والأنشطة داخل المؤسسة.




## السؤال الثاني

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. يمكن حساب أولويات الموارد باستخدام طريقة المسار الحرج.
		2. يمكن أن يساعد تقسيم فريق العمل إلى فرق فرعية لأداء العمل بشكلٍ فعال من خلال تقسيمه إلى أجزاء أصغر وأبسط.
		3. يوفر مخطط جانت رسمًا تخطيطيًّا لجدول زمني يساعد في التخطيط والتنسيق وتتبع مهام محددة في المشروع.
		4. التفاوض ليس ضروريًّا عند تقدير الوقت، حتى لو كانت هناك مواعيد نهائية لتسليم المشروع.
		5. مدير المشروع فقط هو المسؤول عن تحديد مقدار الوقت المخصص لكل عضو في الفريق.
		6. تقوم طريقة أيزنهاور بتقييم المهام بناءً على أهميتها وتعقيدها.
		7. تُستخدم طريقة تحليل ABC بشكل أساسي في تصنيف البيانات وترتيبها حسب المهام.
		8. تتضمن إدارة المهام عملية تحديد المهام الفردية وتخطيطها وتنفيذها ضمن إطار زمني محدد.
		9. تطبيق جانت بروجكت لا يوفر معلومات حول المواعيد النهائية للمشروع.
		10. التبعيات هي العلاقات بين المهام في إدارة المشروع.
		11. يُعدُّ فهم تبعية المهام عنصراً أساسياً في إدارة المسار الحرج للمشروع.
		12. علاقة البداية للنهاية تعني أن مهمة واحدة يجب أن تبدأ قبل أن تنتهي مهمة أخرى.

### السؤال الثالث

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. توفر دورة حياة تطوير البرمجيات إطار عمل لتنظيم عمليات الإنتاج لأي نظام في شتى المجالات بما في ذلك أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات.
		2. تهدف دورة حياة النظام إلى تحسين استخدام الموارد أثناء مرحلة الصيانة، وليس أثناء مرحلة التطوير والاختبار.
		3. دورة حياة النظام قابلة للتطبيق بهدف تطوير مكونات البرمجيات والأجهزة الخاصة بأنظمة تقنية المعلومات والاتصالات.
		4. تتضمن عملية التحليل تحديد جميع الوظائف المطلوبة للنظام الجديد بالتفصيل مع الإشارة إلى أية صعوبات محتملة.
		5. مرحلة التطوير ومرحلة الاختبار منفصلتان تماماً ويمكن تنفيذهما بشكل مستقل عن بعضهما البعض.
		6. تعد الصيانة ضرورية لمعالجة أخطاء النظام، كما تعمل على ضبط النظام ليتلاءم مع أية اختلافات في بيئات العمل.
		7. التقييم المستمر لا حاجة له؛ لأنه عند تنفيذ النظام من المفترض أن يلبي جميع المتطلبات دون الحاجة إلى التقييم.
		8. مرحلة التوثيق هي مرحلة منفصلة تنتهي بعد اكتمال مرحلة الصيانة.
		9. تحدّد المتطلبات الوظيفية الإجراءات الأساسية والميزات التي يجب أن ينفذها النظام.
		10. تشمل المتطلبات غير الوظيفية الرسائل والتنبيهات التي يظهرها النظام للمستخدمين.
		11. يعد التمثيل المرئي للمعلومات باستخدام المخططات أكثر فعالية من الوصف النصي.
		12. المخططات هي تمثيل نصي للمعلومات باستخدام الأشكال والأسماء لعرض الترتيبات والعلاقات المختلفة بينها.



## السؤال الرابع

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. يساعد تصميم الأنظمة وتطويرها وصيانتها معأخذ الأمن السييراني في الاعتبار على تقليل أخطار الهجمات الإلكترونية، وحماية البيانات، وأنظمة الحساسة من الوصول غير المصرح به.
		2. يمكن للمؤسسات إعطاء الأولوية للتدابير الأمنية بمجرد نشر النظام كبديل للأمن السييراني في دورة حياة النظام.
		3. يترك كل عملٍ أو تصفّح تقوم به عبر الإنترنت أثراً يسمى البصمة الرقمية.
		4. يمكن استخدام سجلات الخادم كأساس لتحليلات الويب.
		5. تنشأ البصمات الرقمية غير النشطة دون قصد من الأفراد خلال بعض الحالات أو الارتباطات المحددة.
		6. جدار الحماية هو نظام أمان للشبكات تراقب وتحكم في حركة مرور الشبكة.
		7. تقدم شركات التقنية أدلة موسعة حول كيفية جمعها للمعلومات الخاصة.
		8. يمكن لشركات التقنية جمع المعلومات الخاصة من الأفراد واستخدامها، لذلك من المهم أن يكونوا على دراية بكيفية قيامها بذلك.
		9. نفس الخوادم التي تقدمها لك الواقع الإلكترونية لا تتبع سجلات تصفحك بشكلٍ صامت دون علمك.
		10. يمكن إنشاء حسابات متعددة لأكثر من مستخدم على نفس جهاز الكمبيوتر، مما يسمح لكل مستخدم تخصيص الإعدادات الخاصة به وإدارة ملفاته.
		11. يمتلك حساب المستخدم بامتيازات إدارية امتيازات لأداء مهام مختلفة داخل نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر، مثل تثبيت البرامج وتغيير إعدادات النظام.
		12. تخزن الحسابات المحلية في ويندوز سحابياً وتم مزامنة إعداداتها وملفاتها وفضائلها مع أي حاسب آخر.



## السؤال الخامس

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. برنامج النظام مسؤول عن التحكم في أنشطة الحاسب وإدارتها.
		2. يمكن استخدام برامج التطبيقات لتنفيذ مهمة محددة على نظام الحاسب.
		3. غالباً ما يحتاج برنامج النظام إلى التحديث ليشمل إصلاح الأخطاء وترقية الأمان.
		4. يتم استخدام برنامج النظام فقط لتشغيل البرامج التطبيقية.
		5. يتضمن تطوير تطبيقات الهاتف الذكي إنشاء تطبيقات برمجية مصممة خصيصاً لتعمل على الأجهزة المحمولة.
		6. تجربة المستخدم هي عملية تعزيز رضا المستخدم من خلال تحسين قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول المقدمة في التفاعل مع المنتج.
		7. تصميم واجهة المستخدم يدور حول إنشاء تصميم فعال ومبتكر للواجهة.
		8. سهولة الاستخدام هي عنصر أساسي في التصميم الجيد لواجهة المستخدم.
		9. يمكن حفظ البيانات التي تم إنشاؤها باستخدام برنامج مطور التطبيقات MIT عبر التخزين السحابي.
		10. يتيح برنامج مطور التطبيقات MIT الوصول إلى جميع وظائف الهاتف الذكي.
		11. يتم استخدام رمز الاستجابة السريع للوصول إلى التطبيق الذي تم إنشاؤه في مطور التطبيقات MIT.
		12. استخدام المحاكي لإختبار التطبيق لا يمكن استخدامه على جهاز الحاسب الخاص بك.



## السؤال السادس

صلِّي البنات الموجودة في العمود الأول مع الوظيفة المناسبة لها في العمود الثاني.

تُنشئ متغيراً محلياً.

تُستخدم لتحديد ما يجب أن يحدث بعد أن يختار المستخدم عنصراً من القائمة.

تُنشئ قائمةً بالعناصر.

تُستخدم لتعريف متغير عام.

when Foods .AfterPicking  
do [ ]

when Button1 .Click  
do [ initialize local a to "10 " in ]

initialize global name to [ ]

make a list [" "]  
[" "]  
[" "]  
[" "]  
[" "]  
[" "]  
[" "]

